



PUCH-moped

RESERVDELSKATALOG

UPPLAGA 4M

JUNI 1964

MOTORLUND

LUNDBOLAGEN I MALMÖ AB

BORRGATAN 4

MALMÖ

TEL. 040/93 48 20

Härmed har vi nöjet presentera vår nya upplaga 4M av Puch-reservdelskatalog.

Beteckningen 4M betyder helt enkelt 4:e upplagan mopedkatalog.

Katalogen är som tidigare av s.k. ringpärmutförande vilket innebär att man lätt kan byta ut blad om några eventuella ändringar måste göras.

Sådana ändringsblad kommer vi att utsända till våra kunder när någon ändring blir aktuell.

Denna katalog omfattar reservdelar till samtliga Puch mopedmodeller i Sverige, och ersätter också alla tidigare utgivna upplagor.

Om något är oklart beträffande katalogens innehåll eller andra reservdelsproblem, kontakta vår reservdelsavdelning som alltid står till tjänst med råd och upplysningar.

MOTORLUND
RESERVDELSAVDELNINGEN
Borggatan 4 Tel. 040/93 48 20
MALMÖ

Innehållsförteckning

Grupp		Sida
1	Vevhus, fläkt, cylinder, vevparti, koppling Växellåda, startaxel, kickstart, pedaler	13— 38 39— 51
2	Växelförare 2-växlad fotväxel 3-växlad, fotväxel	52— 53 54— 59 60— 62
3	Förgasare, insugningsdämpare Ljuddämpare, avgasrör	63— 71 72— 78
4	Bensintank, bensinkran	79— 88
5	Ram, skärmar	89—104d
6	Sadel, längsadel	105—110
7	Swinggaffel, stöd, stötdämpare	111—128
8	Framgaffel, strälkastarhus	129—144
9	Handtagsdelar, styre	145—150b
10	Kablar (wirar)	151—160
11	Framhjul, hastighetsmätare, bakhjul	161—176
12	Generator	177—186
13	Strälkastare, baklampa, signalhorn	187—198
14	Verktygssats	199—202
15	Fotbrädor, fotstöd, fotbroms	203—210
16	Pakethållare, vindskydd, sidoväska	211—216

TECKENFÖRKLARING

I denna katalog förekommer i samband med reservdelsnumret (i regel framför numret) vissa tecken som vi lämnar en förklaring till här nedan.

- Ny tillkomna reservdelar
- Ny reservdel som ersätter en tidigare
- Reservdelen utgår (ej längre nödvändig)
- ✗ Reservdelen levereras ej längre
- < Ändrad text, antal eller reservdelsnummer
- N Normaldelar (s.k. standarddelar)

TYP NYCKEL

Typ	Typnummer
MS 50 L	050
MS 50 V	350
MS 50 VK	357
VS 50 L	
VS 50 K	51, 52 eller 352
VS 50 S	53 eller 353
VS 50 SK	54 eller 354
MC 50	
VZ 50 K	357, 367, 368
DS 50 K	
DS 60 R	362, 364, 365, 367

Ovanstående typnummer användes främst för reservdelar av föreliggande typ. Blir en och samma del använd för flera resp. olika typer så behåller den dock ursprungsmodellens typnummer.

Kommentarer till nummersystemet

För att underlätta insorteringen av våra reservdelar i Ert välordnade reservdelslager lämnar vi följande kommentarer om vårt reservdelsnummersystem.

Nummerkategorier:

A. t.ex.: 900.1028 så kallade "900de"-nummer för normaldelar resp. handels-
sedvanliga delar och elektriska detaljer.

B. t.ex.: 24865 2- till 5-siffriga nummer.
(Dessa nummer användes tidigare för fordonsdelar. Såvida
dylika delar fortfarande förekommer på äldre fordon
förefinnes även dessa nummer.)

C. t.ex.: 350.2.40.002.0 7- till 10-siffriga nummer.



Utav denna nummeruppbryggnad kan följande utläsas:

Fordonstyp

Ändringssiffra (användes när delen ändrats resp. inte längre är utbytbar)

Konstruktionsdetalj (t.ex. framhjul)

Delnummer (t.ex. nav)

0 Siffra för kompletta detaljer (t.ex. nav med samtliga delar)

1 o.s.v. till 9 för olika ändamål

St. pr.mop.	2	1

Den enspaltiga stycktalsangivelsen utan modellnummer anger att delen ifråga är användbar till alla i denna katalog upptagna modeller (MS 50 L, MS 50 V, MS 50 VK, VS 50 L, VS 50 K, VS 50 S, VS 50 SK, DS 60 R).

L	MS 50		VS 50		
	V	VK	S	K	SK
1	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1
1	1	(1)	1	1	

Är en reservdel endast användbar för en modell, angives denna del antalsmässigt endast i spalten för vederbörande modell. Om detta tecken (?) förekommer i antalkolumnen, kan detta betyda att nämnda reservdel passar som i vidstående ex. endast till en av de angivna typerna. Samma tecken kan också betyda att nämnda reservdel har monterats i en modell som sedan utbytts mot annan liknande reservdel.

Översikt över konstruktionsdetaljer

- 10 Motor- och fläkthuv, cylinder, dekompressor, vevhus
- 12 Koppling
- 13 Växellåda, startdrev, pedalaxel, pedal
- 14 Växelförare
- 15 Förgasare, insugningsljuddämpare
- 16 Ljuddämpare
- 20 Ram
- 21 Bakhjulsfjädring
- 22 Bensintank, bensinkran
- 23 Sadel
- 24 Stöd
- 25 Fotbroms
- 26 Foträddor, frontplåt
- 27 Skärmar
- 28 Drivkedja
- 29 Bagagehållare
- 30 Framgaffel
- 31 Styrning
- 32 Styre
- 40 Framhjul
- 41 Bakhjul
- 42 Pedalarmar
- 50–59 Elektrisk utrustning
- 60–67 Kablar
- 70 Verktyg
- 72,73 Specialtillbehör

Med ovanstående uppställning vill vi ytterligare förenkla användandet av katalogen. Förläggning här till är följande:

Ovanstående siffror förekommer i varje reservdelsnummer (utom i normaldelar) som exempel kan vi nämna 050.5.1001.0 detta är ett toplock för MS. Jämför siffrorna 10 med samma siffror ovan och man finner då att detta är en motordel. Med andra ord alla motordelar har ett konstruktionsnummer som börjar med siffrorna 10. Ett annat exempel är att alla förgasardetaljer börjar med siffrorna 15, framhjulsdetaljer med siffrorna 40 o.s.v. Dessa konstruktionsnummer gör att varje reservdelsnummer blir lätt att förstå, och enklare att jobba med. (Jämför med nummersystemet på sid. 31)

VIKTIGT!

Förutsättning för snabb och riktig leverans av våra reservdelar är att:

1. Reservdelsnummer angives
2. Benämning
3. Färg (om delen är lackerad)
4. Antal önskade reservdelar
5. Önskat leveranssätt

Alla reservdelsleveranser sker mot efterkrav eller postförskott.

När detaljerat leveranssätt saknas förbehåller vi oss rätten att leverera på för oss lämpligaste sätt.

Alla varor levereras utan försäkring, på beställarens risk.

Vi förbehåller oss rätt till prisändringar.

Denna katalog ersätter samtliga tidigare utgivna upplagor.

Vi önskar våra kunder lycka till med användandet av vår katalog och hoppas att den skall vara till stor hjälp vid beställning av reservdelar.

"ANVÄND ENDAST PUCH ORIGINALRESERVDELAR"

MOTORLUND

LUNDBOLAGEN I MÅLÖ AB

Borrgatan 4 Tel. 040/93 48 20

MÅLÖ



MS 50 L

1956-1959

0,8 HK



MS 50 L

1959

0,8 HK



M 50 V

1960

0,8 HK



MS 50 V
1960
0,8 HK



MS 50 VK
handväxel
MS 50 VKF
fotväxel
1961
1,0 HK



VS 50 L
1957-1959
0,8 HK

7
4 M
Juni 1964



VS 50 L
1957-1959
0,8 HK



VS 50 S
1957-1959
0,8 HK



VS 50 L
1960
0,8 HK

VS 50 L

1960

0,8 HK



VS 50 K

handväxel

VS 50 KF

fotväxel

1961

1,0 HK



VS 50 SKF

1961

1,0 HK



Puch Florida vit (MV 50 KF) från 1962
Puch Florida svart (MV 50 KF) från 1963
Puch Florida röd (MV 50 KF) från 1964
fotväxel, kickstart
1,0 HK



VS 50 KF

fotväxel, kickstart
lindgrön
1,0 HK, 1962



Puch Dixie (VZ 50 K) från 1963

fotväxel, kickstart

lupolvit

1,0 HK



Puch Moto-cross (MC 50) från 1964

fotväxel, kickstart

korallröd

1,0 HK



Puch Alabama (DS 50 K) från 1961

handväxel, kickstart

blå

1,0 HK



PUCH mopedmotorer

Puch mopedmotor 350.3.10.100.9

MS 50 V och VS 50 L

2-växlad pedalmodell med handväxel

Puch mopedmotor 352.1.10.400.9

MV 50 KF

2-växlad med kickstart och fotväxel av senaste utförandet

Puch mopedmotor 357.1.10.200.9

VZ 50 KF

3-växlad med kickstart och fotväxel av senaste utförandet

Puch mopedmotor 364.4.10.300.9

DS 50 K


3-växlad med kickstart och handväxel

Puch motor (skoter) 364.1.10.600.0

DS 60 R, odrosslad, registreringspliktig

3-växlad med kickstart och handväxel

"MS" VEVHUS



14
4 M
Juni 1964

VEVHUS
"MSL"

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr för-don	Pris Pr st
1	050.1059.2	Skruv för oljenivå	1	2:-70
2	27071	Packning A 10x14 DIN 7603	1	—:20
3	<350.4.10.035.0	Kåpa, höger (ersätter 352.1.10.135.0)	1	48:-
4	050.1.1049	Packning för kåpa	1	1:-
5	050.1078	Pinnbult M 6 103 lång	4	2:-
6	050.1.1031	Packning för vevhus	1	—:90
6a	050.10.1031**	Vevhus komplett "	(1)	—:90
7	050.1.1032.0	Packning A 6x12 DIN 7603	1	132:85
8	24365	Skruv M 6x8 DIN 84	N	—:20
9	900.1305	" M 6x35 DIN 84	N	—:30
10	900.1319	" M 8x65 DIN 931-8 G	N	—:35
11	<input checked="" type="checkbox"/> 900.1075*	" M 8x1x65 DIN 960-8 G	N	—:75
11	900.1136*	" M 6x50	N	—:70
12	050.2.1076	Bricka 6,4 DIN 433	N	1:85
12a	24804	Fastsättningsbygel (ers. också 050.3.1075)	N	—:20
13	050.5.1075.2	Kedjeskyddsbygel (ers. också 050.3.1092)	N	2:-25
13a	350.6.10.092.11)	Fjäderbricka B 5 DIN 127	N	—:20
14	29190	Skruv AM 5x8 DIN 84	N	—:25
15	{ 900.1312	" AM 5x30 DIN 84	N	—:20
	900.1308	Bricka 5,3 DIN 433	N	—:20
15a	24803	Avtappningsskrub M 8	N	—:65
16	253.1046	Packning A 8x14 DIN 7603	N	—:25
17	26482	Skrub M 6x30 DIN 84	N	—:40
18	{ 900.1206	" M 6x35 DIN 84	N	—:35
	900.1319	Styrstift 8x18 DIN 7	N	—:25
19	900.4810**	Styrhylsa 10/8/20	N	1:-
19a	050.10.1054**	Mutter M 8 DIN 934-8 G	N	—:30
20	<input checked="" type="checkbox"/> 900.2009	" M 8x1 DIN 934-8 G	N	—:35
	900.2013*	Fjäderbricka B 8 DIN 127	N	—:20
21	26819	Bricka 8,4 DIN 433	N	—:20
22	24806	Silentblock 20/8/17	N	4:40
23	050.1.1080.2	Mellanstycke till maskin 6.138.575	N	—:55
23	050.1.1077	från maskin 6.138.576	N	1:-
23a	050.10.1056	Bricka " 20/12,5/15 från MA 6.138.576	N	—:50
23b	050.1.1037	Bricka 16/8,4/5	N	1:-
24	050.1.1096	Säkringsplåt	N	1:15

¹⁾ Vid användning av denna kedjeskyddsbygel måste vid MS-modellerna en motsvarande utborrning göras i fläktgrundplatten om inte en dylik redan förefinnes.


* Sexkantsskruben 900.1136 ersätter i förbindelse med mutter 900.2013 sexkantsskrubben 900.1075.

** Endast för vevhus med 10 mm passhylsa (för vevhus med 6 mm cylinderstift se bild 6 och 19).

Vevhus MSV, VK, VKF, VS, MV50 KF, DS 50 K

(För maskiner med handväxel och

" " " fotväxel utf. II se sid. 56)



16

4 MI

Mars 1966

Vevhus MSV, VK, VKF, VS, MV50 KF, DS 50 K
(För maskiner med handväxel och
" " " folväxel utf. II se sid. 56)

Bild nr.	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon							Pris Pr st
			M5	50	MV	VS	50	DS	KF	
V	VKF	KF	L	S	KF	SKF	K			
1	050.1059.2	Skruv för oljenivå	1	1	1	1	1	1	1	2:-70
2	27071	Packning A 10×14 DIN 7603	N	1	1	1	1	1	1	-:20
3	51.1.1035	Kåpa höger								
3	< 350.4.10.035.0	" " { ersätter 352.1.10.135.0)		1	1	1	1	1	1	48:-
3	< 360.4.10.035.0	" " { 360.2.10.035.0)								41:-75
4	050.1.1049	Packning för kåpa		1	1	1	1	1	1	1:-
5	< 050.1078	Pinnbult M 6 103 lång		4	4	4	4	4	4	2:-
6	050.1.1031**	Packning för vevhus (MV 50 KF t.o.m. 1962)		1	1	1	1	1	1	-:90
6a	050.1.1031									-:90
7	050.1.1032.0	Vevhus komplett" (MV 50 KF t.o.m. 1962)		1	1	1	1	1	1	132:-85
7	52.1.1032.0	" "								149:-
7	360.1.10.032.0	Packning A 6×12 DIN 7603	N	1	1	1	1	1	1	-:20
8	24365	Skruv M 6×8 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	-:30
9	900.1305	M 6×35 DIN 84	N	8	8	8	8	8	6	-:35
10	900.1319	M 6×75								-:40
10b	050.2144	Bricka AL 11/6/1								-:15
10a	900.3913	Skruv M 8×65 DIN 931 8 G	N							-:75
11	□ 900.1075*	" M 8×1×65 DIN 960-8 G	N	3	2	2	(3)	2	3	-:70
11	● 900.1136*	" M 8×70 DIN 960-8 G	N							-:65
11a	□ 900.1019*	" M 8×1×80 DIN 931-8 G	N							-:65
11a	900.1162	" M 8×1×70 DIN 960-8 G	N							-:90
11a	● 900.1039*	Skruv M 6×50	N	-	1	1	-	1	-	-
12	050.21076	Bricka 6,4 DIN 433	N	2	2	2	2	2	2	1:-85
12a	24804	Fastsättningsbygel		2	2	2	2	2	2	-:20
13	050.5.1075.2	Kedjeskyddsbygel		1	1	1	1	1	1	2:-25
13a	350.6.10.092.1	Fjäderbricka B 5 DIN 127	N	1	1	1	1	1	1	-:20
14	29190	Skruv AM 5×10 DIN 84	N	2	2	2	2	2	2	-:25
15	900.1312	" AM 5×30 DIN 84	N	2	2	2	2	2	2	-:20
15a	900.1308	Bricka 5,3 DIN 433	N	1	1	1	1	1	1	-:20
16	900.1342	Skruv AM 8×10 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	-:20
17	900.3702	Packning A 8×12 DIN 7603	N							
18	900.1206	Skruv M 6×30 DIN 84	N	6	6	6	6	6	6	-:40
18	900.1319	" M 6×35 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	-:35
19	900.4810**	Styrstift 8×18 DIN 7	N	2	2	2	2	2	2	-:25
19a	050.10.1054**	Styrhylsa 10/8/20		2	2	2	2	2	2	1:-
20	□ 900.2009	Mutter M 8 DIN 934-8 G	N							-:30
20	900.2013*	" M 8×1 DIN 934-8 G	N	3	3	3	3	3	3	-:35
20	900.2021	" M 8×1 DIN 934-8 G	N							-:35
21	{ 26819	Bricka B 8 DIN 127	N	1	1	1	1	1	1	-:20
21	{ 24806	" 8,4 DIN 433	N	1	1	1	1	1	1	-:20
22	050.1080.2	Silentblock 20/8/17		6						4:-40
23	050.10.1077	Mellanstycke (hylsa 12/8,5/11)		3						1:-
23a	050.10.1056	Bricka 20/12,5/15		6						-:50
24	050.1.1037	16/8,4/5		1	1	1	1	1	1	-
25	26482	Packning A 8×14 DIN 7603	N	1						-:25
26	900.1512	Skruv AM 8×10 DIN 85	N	1						-:25
28	050.10.1088	Tätningsplugg 12,5×10,5		2	2	2	2	2	2	-:40
29	050.1.1096	Säkringsplätt		1	1	1	1	1	1	-:15
30	27071	Packning A 10×14 DIN 7603	N							-:20
31	350.1.13.048.1	Skruv								-:95
32	364.1.10.093.2	Kedjeskydd								2:-50
33	364.1.10.092.1	Distanshylsa 8/6/30								1:-
34	900.1323	Skruv AM 5×40 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	-:20
34	900.1335	" AM 5×50 DIN 84	N							-:30
35	900.1935	" M 6×40 DIN 835	N							-:70
36	900.1901	" M 6×25 DIN 835	N							-:45


* Sexkantskruven 900.1136 ersätter i förbindelse med mutter 900.2021 sexkantskruven 900.1075.

** Endast för vevhus med 10 mm passhylsa (för vevhus med 6 mm cylinderstift se bild 6 och 19).

4 MI 17
Mars 1966


Vehus (för maskiner med fotväxel enligt
bild sid. 58, 60)
MV 50 KF, MC 50, VZ 50 K, DS 50 KFN.

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal					Pris Pr st
			MV	MV	MC	VZ	DS	
			50	50	50	50	K (KFN)	
1	364.1.10.660.1	Skruv för oljepåfyllning	1	1	1	1	1	1:25
1	050.1059.2	Oljemätsticka	(1)	(1)	(1)	(1)	—	2:70
2	27071	Packning A 10×14 DIN 7603	1	1	1	1	1	—:20
3	350.4.10.035.0	Transmissionsskåpa	—	—	1	—	—	48:—
3	360.4.10.035.0	Packning " för kåpa	1	—	1	1	1	41:75
4	050.1.1049	Pinnbult M 6 103 lång	4	4	4	4	4	2:—
5	050.1078	Packning för vehus	1	1	1	1	1	1:—
6	352.1.10.431.1	Vehus komplett	1	—	1	1	1	149:—
7	352.1.10.432.0	Packning Å 6×12 DIN 7603	—	1	—	—	—	132:85
8	24365	Skruv M 6× 8 DIN 84	2	2	2	2	2	—:20
9	900.1305	" M 6× 8 DIN 933	1	1	1	2	1	—:30
9a	25403	" M 6×35 DIN 84	1	1	1	1	1	—:35
10	900.1319	" M 6×75	6	6	6	6	6	—:40
10a	050.2144	Bricka AL 11/6/1	2	2	2	2	2	—:15
10b	900.3913	Skruv M 8×1×65 DIN 960-8 G	—	2	—	—	2	—:70
11	900.1136	" M 8×1×75 DIN 960-8 G	—	—	—	2	—	1:—
11a	901.1001	" M 8×1×90 DIN 960-8 G	—	—	—	1	—	1:—
11a	901.1002	" M 8×1×70 DIN 960-8 G	—	1	—	—	1	—:90
11a	900.1039	" M 6×50	2	2	2	2	2	1:85
12	050.2.1076	Bricka 6.4 DIN 433	2	2	2	2	2	—:20
12a	24804	Fastsättningsbygel	1	1	1	1	1	2:25
13	050.5.1075.2	Kedjeskyddsbygel	—	1	—	—	—	2:—
13a	350.6.10.092.1	Bricka B 5 DIN 127	1	—	1	1	1	2:—
13a	365.1.10.092.1	Skruv AM 5×10 DIN 84	2	2	2	2	2	—:20
14	29190	" AM 5×30 DIN 84	—	2	—	—	2	—:25
15	900.1312	" AM 5× 8 DIN 84	—	1	—	—	—	—:20
15	900.1308	" AM 8×10 DIN 84	1	—	1	2	—	—:20
15	1426	Packning A 8×14 DIN 7603	1	1	1	1	1	—:25
16	900.1342	Skruv M 6×30 DIN 84	6	6	6	6	6	—:40
17	26482	" M 6×35 DIN 84	1	1	1	1	1	—:35
18	900.1206	Styrstift 8×18 DIN 7	2	2	2	2	2	—:25
18	900.1319	Styrhylsa 10/8/20	2	2	2	2	2	1:—
19a	050.10.1054	Mutter M 8×1 DIN	3	3	3	3	3	—:35
20	900.2021	Bricka B 8×DIN 127	3	3	3	3	3	—:20
21	26819	Säkringsplåt	1	1	1	1	1	1:15
25	050.1.1096	Tätningsplugg 12.5×10.5	2	2	2	2	2	—:40
26	050.10.1088	Kedjeskydd	—	—	—	—	1	2:50
27	364.2.10.093.2	Distanshylsa 8/6/30	—	—	—	—	1	1:—
28	364.1.10.092.1	Skruv AM 5×50 DIN 84	—	—	—	—	1	—:30
29	900.1335	Bricka J 5.3 DIN 6798	—	—	—	—	1	—:70
30	900.3257	Skruv AM 6×40 DIN 835	2	2	2	2	2	—:45
44	900.1935	" AM 6×25 DIN 835	2	2	2	2	2	—:45
45	900.1901							



VEVHUS


"DS 60 R"



VEVHUS
"DS 60 R"

Bild nr	Reservdel nr	Benämning		Ant. pr fordon	Pris Pr st
1	O 364.1.10.660.1	Skruv för oljepåfyllning		1	1:25
2	27071	Packning A 10×14 DIN 7603	N	1	—:20
3	364.1.10.635.1	Kåpa höger		1	48:—
4	050.1.1049	Packning för kåpa		1	1:—
5	362.1.10.078.1	Pinnbult M 7 111 lång		4	1:50
6	362.1.10.031.1	Packning för vevhus		1	—:90
7	362.1.10.032.0	Vevhus kompl.		1	149:—
8	24365	Packning A 6×12	N	2	—:20
9	900.1305	Skruv M 6×8 DIN 84	NN	2	—:30
10	900.1319	" M 6×35 DIN 84	N	6	—:35
10a	050.2144	" M 6×75		2	—:40
10b	900.3913	Bricka AM 11/6/1		2	—:15
11	900.1136	Skruv M 8×1×65 DIN 960-8 G	N	2	—:70
11a	900.1162	" M 8×1×80 DIN 960-8 G	N	1	—:90
12	050.2.1076	" M 6×50		2	1:85
12a	24804	Bricka 6,4 DIN 433	N	2	—:20
13	050.5.1075.2	Fäslbygel		1	2:25
13a	365.1.10.092.1	Kedjeskyddsbygel ej för DS 60 R		—	—
14	29190	Fjöderbricka B 5 DIN 127	N	2	—:20
15	1426	Skruv AM 5×8 DIN 84	N	2	—:20
15a	900.1308	" ej för DS 60 R		—	—
15b	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N	2	—:20
16	900.1342	Skruv AM 8×10 DIN 84	NN	1	—
17	26482	Packning A 8×14 DIN 7603	NN	1	—:25
18	900.1206	Skruv M 6×30 DIN 84	NN	6	—:40
	900.1319	" M 6×35 DIN 84	NN	1	—:35
19	900.4810	Styrsift 8×18 DIN 7	N	2	—:25
19a	050.10.1054	Styrhylsa 10/8/20		2	1:—
20	900.2013	Mutter M 8×1 DIN 934-8 G	N	3	—:35
21	26819	Fjöderbricka B 8 DIN 127	NN	1	—:20
21a	24806	Bricka 8,4 DIN 433	N	1	—:20
25	050.1.1096	Säkringsplätt		1	1:15
26	050.10.1088	Tätningsplugg 12,5 10,5		2	—:40
27	364.1.10.093.2	Kedjeskydd		1	2:50
28	364.1.10.092.1	Distanshylsa		1	1:—
29	900.1335	Skruv AM 5×50 DIN 84	N	1	—:30
30	900.2105	Mutter M 5 DIN 555 ej för DS 60 R		—	—:25

FLÄKT
för MS 50 L




FLAKT
för MS 50 L

Bild nr	Reservdel nr	Benämning		Ant. pr for don	Pris pr st.
1	900.1514	Skruv med kullrigt huvud M 6×10 DIN 85	N	2	—:40
2	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	2	—:20
3	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	2	—:20
4	050.2.1065	Fläktthuv (ers. också 050.1.1065) med hål för dekompressor		1	24:50
5	050.1.1066.2	Styrplåt		1	4:60
6	050.2.1072*	Fläkt (hjul)		1	11:—
7	050.1.1073	Täckplåt		1	1:80
7a	050.1.1090	Gummiring till täckplåt (erfordras till fläkt 050.1.1072)		1	—:55
8	050.2.1074	Låsring		1	—:35
9	050.1.1062.2	Fläkthus		1	17:—
10	900.1116	Sexkantskruv M 4×8 DIN 933	N	3	—:30
11	900.3964	Klämbricka 4		3	—:30
11a	24771	Sexkantsmutter M 4 DIN 934	N	3	—:25
12	050.2.1061.2	Huvudplåt (med filtrering)		1	16:—
12a	050.1.1087	Filtrering till huvudplåt (vid behov)		1	—:75
12b	050.1.1091	Tätningsband 400 lång		1	—:75
13	900.1513	Skruv med kullrigt huvud M 5×10 DIN 85	N	2	—:40
14	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	2	—:20
15	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N	2	—:20
16	126.5339	Bricka 8/5,2/0,5		4	—:20
17	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	4	—:20
18	900.1312	Cylinderskruv AM 5×10 DIN 84	N	4	—:25
19	24802	Bricka 4,3 DIN 433	N	4	—:20
20	22810	Tandbricka J 4,3 DIN 6797	N	4	—:20
21	900.1304	Cylinderskruv AM 4×15 DIN 84	N	4	—:30
22	24771	Sexkantsmutter M 4 DIN 934	N	4	—:25
23	22796	Fjäderring B 4 DIN 127	N	4	—:20
eller	900.3202	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	4	—:20
24	24802	Bricka 4,3 DIN 433	N	4	—:20
25	900.1332	Cylinderskruv M 4×8 DIN 84	N	4	—:40
26	050.1.1064	Klädplåt		1	26:50
27	24794	Bricka 5,3 DIN 125	N	1	—:20
28	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	1	—:20
29	900.1501	Skruv med kullrigt huvud M 5×8 DIN 85	N	1	—:25
30	900.4603	BZ-Spärrbricka 3,2 DIN 6799	N	2	—:30
eller	900.3964	Klämbricka 4		2	—:30
31	050.1.1084	Skruv med kullrigt huvud M 4×10		2	—:40
32	050.1.1068	Fläktgaller		1	4:—

* Fläkt nr 050.2.1072 ersätter även 050.1.1072 i samband med delarna 050.2.1089 och 050.2.1090.

FLÄKT

för MS 50 V-, VS- och DS-modellerna



FLÄKT
för MS 50 V-, VS- och DS-modellerna

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordons									Pris Pr st					
			MS 50	MV/MC	VS 50	VZ	DS	DS	V	VK VKF	50	L	K	50	50	60	R
									S	SKF	K	K	K	K	K	R	
1	900.1515	Skruv med kullrigt huvud AM 6×18 DIN 85	N	1	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—:35
(1)	900.1130	Skruv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:35
2	900.1514	Skruv med kullrigt huvud M 6×10 DIN 85	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—:40
3	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—:20
(3)	900.3266	Bricka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
4	050.10.1065	Fläkthuv (med hål för ventil*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24:50
4	364.1.10.065.1	Fläkthuv (utan hål för ventil) ers. också 52.1.1065) (samliga mod. fr.o.m. 1959)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28:—
(4)	362.1.10.065.1	Fläkthuv	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	28:—
5	050.10.1090	Gummiring till täckplåt (efter behov)	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—:40
6	050.10.1072	Flökhjul**	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:11
(6)	350.4.10.072.1	Flökhjul (Samliga mod. fr.o.m. 1961)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—:11
(6)	364.1.10.672.1	Flökhjul	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—:15
7	050.10.1073	Täckplåt	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—:18
8	050.10.1074	Lösring	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—:35
(8)	350.1.10.074.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:35
9	900.1501	Skruv med kullrigt huvud M 5×8 DIN 85	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—:25
10	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:25
11	364.1.10.067.1	Skyddshuv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16:50
12	364.1.10.066.1	Mellanlägg 12/6,3/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1:25
13	900.1506	Skruv med kullrigt huvud M 4×12 DIN 85	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:25
13	900.3202	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—:25
14	050.10.1061.2	Grundplatta (med filtrering)** (Ers. av 350.4.10.061.2)	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—:20
(14)	350.4.10.061.2	Grundplatta (Samliga mod. fr.o.m. 1961)	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—:20
15	050.10.1036	Packning 122,5 Ø (papper)	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20:—
16	050.1.1087	Filtrering till grundplatta	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
17	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
18	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
19	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—:20
20	900.1323	Cylinderskrub AM 5×40 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:20
20	900.1335	AM 5×50 DIN 84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:30
21	23099	AM 5×12 DIN 84	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—:25
21	900.3218	Fjäderbricka 9/5,2/1	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—:20
22	900.1304	Cylinderskrub AM 4×15 DIN 84	N	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	—	—:30
22	900.3202	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	—	—:20
22	23099	Cylinderskrub AM 5×12 DIN 84	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—:25
(22)	1426	AM 5×8 DIN 84	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—:20
(22)	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—:20

Forts.

* För VS-modeller f.o.m. 1959
** För VS-modeller och MS 50 V f.o.m. 1960


(Forts.) **FLÄKT**
för MS 50 V-, VS- och DS-modellerna

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st
			MS 50		MV	MC	VS 50		VZ		DS		
			V	VKF	KF	50	L	S	KF	50	K	60	R
31	050.10.1062	Fläkthus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17:-
32	900.1520	Skruv med kullrigt huvud M 4×20 DIN 85	N	3	3	3	3	3	3	3	3	2	—:30
33	900.3202	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	3	3	3	3	3	3	3	3	2	—:20
34	050.10.1064	Klädplåt (för insugningsljuddämparen 050.10.1570.0)		1	1	1	—	1	1	—	—	—	26:50
(34)	050.9.1064	Klädplåt (för insugningsljuddämparen 050.1570.0)		(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	—	—	—	26:50
(34)	O 368.1.10.364.1	Klädplåt		—	—	—	1	—	—	1	—	—	26:50
35	364.1.10.064.1	Klädplåt		—	—	—	—	—	—	—	1	1	26:50
36	900.3202	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:20
37	900.1506	Skruv med kullrigt huvud M 4×12 DIN 85	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25
38	24794	Bricka 5,3 DIN 125 (vid behov)	N	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—:20
39	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
40	900.1513	Skruv med kullrigt huvud M 5×10 DIN 85	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
41	365.1.10.070.1	Filtrering 136/85/4 } för Tyskland											5:25
42	365.1.10.068.2	Fläktlock } & Schweiz											
43	050.11.0884	Skruv med kullrigt huvud M 4×10		2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:40
44	900.3964	Klämbricka 4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:30
45	050.10.1068	Fläktgaller		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5:25

(Forts.)

FLAKT


för MS 50 V-, VS- och DS-modellerna



VS/DS/10/2/3

CYLINDER och VENTIL

för MS 50 L




CYLINDER och VENTIL
för MS 50 L

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for- don	Pris pr. st.
—	x 050.1.1040.0	Ventilsats komplett (utförande II, med styr- mutter 050.2.1047 (med delarna 2-11))	1	
—	● 050.2.1040.0	Ventilsats komplett (med delarna 1a—2, 5—10 och 12) (Ers. också 050.1.1040.0)	1	9:65
1a	—	Anläggningsbricka 7/5/7 (end. för utför. I)*	1	
1b	24893	Splint 1, 5×10 DIN 94	N	—:20
1b	24792	Bricka 3,2 DIN 125	N	—:20
1c	350.2.10.042.1	Övre fjäderhållare	N	—:75
2	050.1.1046	Skyddskåpa	N	—:30
3	900.4603	Bz-bricka 3,2 DIN 6799	N	—:75
4	050.1.1042	Övre fjäderhållare	N	—:30
5	900.4607	Bz-bricka 7 DIN 6799	N	—:75
6	050.1.1041	Undre fjäderhållare	N	—:90
7	050.1.1044	Ventilfjäder	N	
—	—	Styrmutter (konstruktion I, 17 hög)*	1	
9	050.2.1047	" II, 23,5 hög)*	1	1:30
10	250.1111	Fjäderring	N	—:20
11	x 050.1.1045	Distansrör 10/8,2/8 (end. för konstruktion I)*	1	
12	050.2.1045	Ventil, 50 lång (ers. av 050.2.1045) 50 med hål för saxpinne (ers. 050.1.1045)	N	4:60
13	< 050.5.1001.0	Cylinderlock komplett (med inslipad ventil) (för Ma utan dekompressor)	N	25:50
14	< 350.2.10.001.1	(ers. för 51.1.1001)	N	20:—
15	050.2.1004	Cylinder		
16	< 050.7.1005.2	Cylinderpackning (ers. också 050.1004)	N	1 1:—
17	050.1.1013	Cylinder, normal, 38 Ø end. för Sverige (0.8 HKR)	N	1 70:—
18	050.1.1014	Packning för cylinderfläns	N	1 —:50
19	24795	Stiftskruv M 6×14	N	2 —:55
20	24773	Bricka 6,4 DIN 125	N	4 —:20
21	< 050.1.1003	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	2 —:25
22	—	Halsmutter (M 6) för cylindertoppen	N	1 1:65
23	050.1.1043	Tändstift W 145	N	2 —:55
—	—	Skyddsbrickor (för ventilwire)	N	1 4:—
—	—	Komplett packningssats	N	1 2:50
—	—	Sötningssats	N	

* Delarna vid första utförandet blir onödiga vid användning av Cylinderlock 050.5.1001.5 (bild nr 13)
i samband med Styrmutter 050.2.1047 (bild nr 9).

CYLINDER och VENTIL
för MS 50 V- och VS-modeller




CYLINDER och VENTIL
för MS 50 V- och VS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st	
			MS 50		MV/MC	VS 50	VZ	DS	L S		K KF	50 K	KFN
V	V/KF DKF	50	50			SKF			50	50			
—	050.6.1040.0	Ventilsats komplett (med delarna 1–13)											19:30
1	18156	Cylinderskruv M 5×25 DIN 84							1	—	—	—	—:25
2	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137							1	—	—	—	—:20
3	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555							1	—	—	—	—:25
4	050.6.1046	Kåpa							1	—	—	—	4:70
5	050.6.1048	Klinkbult 3 Ø 13,5 lång							1	—	—	—	—:50
6	050.6.1047	Håvarm							1	—	—	—	1:75
7	900.4603	Bz-bricka 3,2 DIN 6799							1	—	—	—	—:30
8	050.6.1043	Fjäderplatta							1	—	—	—	—:60
9	050.6.1044	Fjäder 9 Ø 18 lång							1	—	—	—	—:40
10	050.6.1040	Ventilstyrning							1	—	—	—	8:40
11	250.1629	Tätningsband (30 lång)							1	—	—	—	1:25
12	050.6.1051	Packning 14/10,5/1							1	—	—	—	—:40
13	050.6.1045	Ventil, 60 lång							1	—	—	—	4:60
14	—	Tändstift W 145 TI Bosch							1	1	1	1	1
15	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25
16	050.1.1003	Halsmutter (M 6) för cylindertoppen	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1:50
17	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—:20
18	< 050.10.1001	Cylindertopp { för Ma med ventil}		—	—	—	—	—	1	—	—	—	24:—
(18)	< 52.1.1001	" " utan		1	1	—	1	1	1	1	(1)	1	24:—
(18)	< 350.1.10.201.1	" " cylinder 352.1.10.305.2)		(1)	(1)	1	—	(1)	1	—	—	1	24:—
(18)	< 350.2.10.201.1	Cylinder 38 Ø (0,8 hkr)		—	—	—	—	—	—	—	—	1	24:—
19	< 050.9.1005.2	38 Ø (1,0 hkr)		1	—	—	—	1	—	—	—	1	70:—
19	< 352.2.10.105.2	Cylinderfotpackning		1	1	1	1	(1)	1	1	1	1	70:—
20	050.1.1013	Pinnbult M 6×14		2	2	—	2	2	2	2	2	2	—:55
21	050.1.1014												

Endast för VS 50 L och S t.o.m. 1959


CYLINDER
für DS 60 R



**CYLINDER
för DS 60 R**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	A N T A L	
			DS 60 R	Pris pr. st.
1	—	Tändstift W 225 TI eller W 190 M II S Bosch	1	—:50
2	100.1009	Tändstiftskydd	1	—:25
3	24774	Mutter M 7 DIN 934	2	—:25
4	362.1.10.003.1	" M 7	2	1:50
5	900.3990	Bricka 12,5/7,4/1,5	4	
6	361.1.10.601.1	Topplock	1	24:—
7	< 361.1.10.605.2	Cylinder Standard 42 Ø	1	70:—
8	362.1.10.013.1	Cylinderfotpackning	1	—:50
9	050.1.1014	Pinnbult M 6×14	2	—:55
10	< 901.1969	" M 6×20 DIN 939 (för förgasarfäste)	2	—:50

VEVPARTI, KOLV



VS/10/4/2

VEVPARTI, KOLV


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st		
			MS 50		MVI 50		MC 50		VS 50		DS 50		DSI 60		
			L	V	VKF	KF	VZ	S	K	KF	KFN	K	60	R	
1	175.1008	Säkringsstift 2,5×7	2	2	2	—	2	2	2	2	—	—	2	—	
1	900.4855	Säkringsstift 2,0×6	—	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	
2	< 050.1.1060	Kolvring, AZ 38×2,5 ac DIN 73102 (N)	2	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	2:25	
2	< 050.1.1060.3	" AZ 38,5×2,5 ac, överdim.	2	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	2:25	
2	< 320.1.10.060.1	" AZ 38,0×2,0 ac, std	(2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2:25	
2	< 320.1.10.060.3	" AZ 38,5×2,0 ac, överdim.	(2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2:25	
(2)	< 175.1060	" 42×2,5, std	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2:25	
(2)	< 175.1060.3	" 42,5×2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2:25	
(3)	< 050.1.1006.0	Kolv komplet (del 1—5) Standard, 38 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	27:—	
(3)	< 050.1.1006.4	Kolv komplet (del 1—5) överdim. 38,5 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	27:—	
(3)	< 56.1.1006.0	Kolv komplet med delarna 1—5 Standard 42 Ø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27:—	
(3)	< 56.1.1006.4	Kolv komplet med delarna 1—5 överdim. 42,5 Ø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27:—	
(3)	< 050.4.1006.0	Kolv komplet (del 1—5) Standard 38 Ø	—	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	—	—	—	—	27:—	
(3)	< 050.4.1006.4	Kolv komplet (del 1—5) överdim. 38,5 Ø	N	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	—	—	—	—	27:—	
4	900.4714	Fjöderring B 10 DIN 73123	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:30	
5	050.1011	Kolvbult 10 Ø 32 lång	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4:50	
(5)	56.1.1011	" 10 Ø 36 lång	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4:50	
6	050.1052	Bussning 12/9,4/13 för vevstake	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:15	
7	900.1321*	Cylinderskrv AM 6×12 DIN 84	N	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:20	
8	3913*	Bricka A 111/6,1/1	N	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3:15	
9	050.1071*	Tätningsplatta	N	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:40	
10	050.1069*	Packning	N	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3:—	
11	050.1.1079**	BA 35/17/8 DIN 6054	N	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	3:—	
(11)	900.3807	Packbox BA 35/17/7 — Alla mod. fr.o.m. 1961	N	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2:65	
12	900.6007	Kullager L 17 a 40/17/10 DIN 615	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8:40	
(12)	900.6207	BO 17 44/17/11	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8:40	
13	900.3992	Mellanlägg 23/17,1/0,05	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:30	
13	900.3922	Mellanlägg 24/17,1/0,1 } vid behov	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:30	
13	900.3923	" 24/17,1/0,2 }	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:30	
14	350.1.10.215.0**	Vevparti komplet med vevstake	N	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	79:50	
14	350.4.10.015.0	(Alla mod. " fr. 1961" utom DS, VZ)	N	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	79:50	
14	360.4.10.015.0	Vevparti komplet	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	79:50	
14	< 360.2.10.015.0	Vevparti komplet	N	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	79:50	
(14)	362.1.10.015.0	Vevparti komplet med vevstake (endast för DS 60 R)	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	79:50	
15	900.4619	Seegering Sg 15×1 DIN 471	N	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—:30	
16	900.6202	Kullager 6202 35/15/11 DIN 625	N	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6:—	
—	362.1.10.019.1	Bricka 43,5/32/1	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—:65	

* För motorer med ändrat vevhus (från Ma. 6.035.300) behövs kåpan 050.1071 inte längre.

Därigenom utgår delarna på bilderna nr 7—10.

** För MS 50 L samt för VS 50 L och MS 50 V t.o.m. 1960

KOPPLING




KOPPLING

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fördon										Pris Pr st	
			MS 50		MV/MC		VS 50		VZ		DS			
L	V	VKF	KF	50	50	L	S	K	KF	50	50	K	R	
1	900.4606	Bz-bricka 6 DIN 6799	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
2	050.2.1231	Urkopplingsarm (ers. också 050.1231)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5:50	
3	050.1219	Täckbricka		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:55	
4	050.1221	Gummibricka 20/7,8/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25	
5	050.1222	Dragfjäder		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
6	050.1220	Gummibricka 13/7,5/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25	
7	050.1228	Urkopplingsaxel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7:—	
8	050.1.1229	Skrub M 5×20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
9	050.1.1233	Centreringskruv		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3:65	
10	900.3718	Fiberpackning 26,5/22/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20	
11	050.1237	Trådstift 1,4 Ø		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20	
12	050.1234	Kulmutter M 8×1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:35	
13	900.4745	Seegerring Sg 45×1,75 DIN 472		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:50	
(14)	050.2.1230.0	Dragbulb komplett (samt kullager, lagerhus och seegerring 900.4721) ers. också 050.1230.2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	15:40	
(14)	362.1.12.030.0	Dragbulb komplett		—	—	—	—	—	—	—	—	1	17:25	
14	050.2.1210.2	Lagerhus (ers. också 050.1210 i förbindelse med 1 st. seegerring 900.4721)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
14	362.1.12.010.1	Lagerhus		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14a	050.1240.2	Dragbulb (samt kullager utan lagerhus)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:45	
14b	900.4721	Seegerring Sg 21×1 DIN 472 till lagerhus	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40	
15	26820	Sexkantsmutter M 8×1 DIN 934	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25	
16	050.1214	Sökringsbricka 20/8 Ø		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:85	
17	050.1207	Fjäderställrik		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:85	
(17)	362.1.12.007.1	" Kopplingsfjäder		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:60	
18	050.1206	Fjäderkåpa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3:60	
(19)	362.1.12.005.1	" Kopplingslamell inre		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1:30	
20	050.1212	yttre (med belägg)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
21	050.1224.2	Kopplingsnav		2	2	2	2	2	2	2	2	2	5:—	
22	050.1204	Mellanläggsbricka 26/15/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	15:65	
(22)	362.1.12.004.1	Kopplingstrumma (T=16) [passande för kugghjul 050.1.1300 (T=58) och axel 050.1.1301 (T=10) 91 lång] (passar MS- och VS-modeller med 0,8 hkr motor)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	17:75	
23	050.1215	Kopplingstrumma (T=16) [passande för samband med kugghjul 350.1.13.000.1 (T=69) och axel 350.1.13.001.1 (T=10/16) 102,5 lång] (passar MS- och VS-modeller med 0,8 hkr motor utan ventil samt DS 50)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:35	
24	050.1202.2 ¹⁾	Kopplingstrumma (T=19) [passande för samband med kugghjul 350.1.13.000.1 (T=69) och axel 350.1.13.001.1 (T=10/16) 102,5 lång] (passar MS- och VS-modeller med 0,8 hkr motor utan ventil samt DS 50)		1	(1)	(1)	(1)	—	1	(1)	—	—	22:80	
(24)	350.1.12.002.2 ²⁾	Kopplingstrumma (T=18) (passar samtliga MS- och VS-modeller med 1 hkr motor såväl pedal- som kick-startmod.)		(1)	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	—	1	31:—	
(24)	360.1.12.002.2	Kopplingstrumma (T=22) (passar MS- och VS-modeller med 1 hkr motor såväl pedal- som kick-startmod.)		—	1	1	1	1	1	1	1	—	32:50	
(24)	362.1.12.002.2	Lagerbussning 17/15/16,3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37:—
25	050.1211	Bricka 22/15/1,7,		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:80
26	050.1213													

1) För MS 50 L till Maskin 6.672.686
 För MS 50 V och VS-modeller till Maskin 6.370.382
 2) För MS 50 L från Maskin 6.672.687
 För MS 50 V och VS-modeller från Maskin 6.370.383

2-VÄXLAD
VÄXELLÄDA



2-VAXLAD VÄXELLÅDA

Bild nr	Reservdel nr	Beskrivning	Antal pr fordons						Pris Pr st	
			MS 50		MV 50		VS 50			
			L	V	VKF	KF	L	S	KF	SKF
1	24790	Sexkantsmutter M 14×1	1	—	—	—	(1)	—	—	:50
(1)	24787	M 12×1	1	1	1	1	1	1	—	:50
2	050.1.304	Sökringsbricka 25/15 Ø	1	—	—	—	(1)	—	—	:25
(2)	360.1.13.004.1	Bricka 22/12,5/1	—	1	1	1	1	1	—	:30
3	050.1.13.001.1 ¹⁾	Kuggjhul {Snedskurna kuggar} (T=58)	1	—	—	—	1	—	—	:18
(3)	350.1.13.000.1 ²⁾	" " " " (T=69)	(1)	1	—	—	1	—	—	:31
3	360.1.13.000.1 ⁵⁾	" " " " (T=72)	—	1	1	1	(1)	1	—	42:50
4	050.1.1310	Rullagerring 28 Ø	2	2	2	2	2	2	—	:12
5	900.6104	Rullar 3,5 Ø×7,5 (14 st. i varje lager)	28	28	28	28	28	28	—	:30
6	050.1.1311	Drev T=28 (ettans drev) ers. också av 350.1.13.011.1	1	—	—	—	(1)	—	—	12:80
(6)	350.1.13.011.1	Drev T=28 (ettans drev)	(1)	1	1	1	1	1	—	14:75
6a	350.1.13.075.1*	Mellanläggsbricka 18/12,5/1,6	—	—	—	—	—	—	—	:1
6a	350.1.13.078.1*	" 18/12,5/1,8	—	—	—	—	—	—	—	:1
6a	350.1.13.076.1*	vid 18/12,5/2 behov	—	—	—	—	—	—	—	:1
6a	350.1.13.077.1*	" 18/12,5/2,5	—	—	—	—	—	—	—	:1
7	050.1.1320	Växlingsaxel 97 lång	1	1	1	1	1	1	—	13:25
8	050.1.1312	Drev T=23 (tvåans drev)	1	1	1	1	1	1	—	13:25
9	050.1.1366	Mellanläggsbricka 24/17 Ø	1	1	1	1	1	1	—	:1
10	050.1.321	Packning BA 28/17/7	1	1	1	1	1	1	—	3:-
11	050.1.1319	Mellanläggsbricka	1	1	1	1	1	1	—	:50
12	050.2.1315	Kedjekuggjhul (T=10) (ers. också 050.1.315) (både pedal- och kick-startmodell)	1	1	1	1	1	1	—	5:65
12	050.1.316	Kedjekuggjhul (T=11)	1	1	1	1	1	1	—	5:65
12	050.2.1318	Sökringsbricka 25/12 Ø (med inre tapp för 10-tänders kedjehjul 050.1.315)	(1)	—	—	—	(1)	—	—	:25
13a	050.1.318	Sökringsbricka 25/12 Ø (med långa yttra tappar)	1	1	1	1	1	1	—	:25
14	24787	Sexkantsmutter M 12×1	1	1	1	1	1	1	—	:50
15	050.1.1365	Yttralagerring 32 Ø	1	1	1	1	1	1	—	12:-
16	900.6104	Rullar 3,5 Ø×7,5	18	18	18	18	18	18	—	:30
17	050.1.1306	Mellanläggsbricka 20/12,5 Ø	1	1	1	1	1	1	—	:1
18	050.1.1301 ³⁾	Växelaxel (T=10) 91 lång	1	1	1	1	1	1	—	23:50
(18)	350.1.13.001.1 ⁴⁾	(T=10/16) 102,5 lång	1	1	1	1	1	1	—	29:50
19	900.6202	Kullager (N)	1	1	1	1	1	1	—	6:-
20	900.4735	Seegerring Sg 35×1,5 DIN 472 (N)	1	1	1	1	1	1	—	:30

¹⁾ Användes i samband med kopplingstrumma 050.1202.2. Passar MS- och VS-modeller med 0,8 hkr motor.
(Se även under punkt 31)

²⁾ Kan ersättas 050.1.300 men då i samband med kopplingstrumma 350.1.12.002.2 och axel 350.1.13.001.1.
Passar MS- och VS-modeller med 0,8 hkr motor utan ventil. (Se även under punkt 41)

³⁾ För MS 50 L till Maskin 6.672.686

För MS 50 V och VS-modeller till Maskin 6.370.382.

⁴⁾ För MS 50 L från Maskin 6.672.687.


För MS 50 V och VS-modeller från Maskin 6.370.383.

För 1 hkr motor fr.o.m. 1961.

* Mellanläggsbricka för 2-växlade modeller skall endast användas till Drev 350.1.13.011.1.

VÄXELLÅDA


3-VÄXLAD



3-VÄXLAD VAXELLÅDA

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon				Pris Pr st
			MC 50	VZ 50	DS 50	DS 60 R	
4	050.1.1310	Rullagerring 28 Ø	2	2	2	2	12:-
5	900.6104	Rullar 3,5 Ø×7,5 (14 st. i varje lager)	28	28	28	28	-:30
6a	350.1.13.075.1	Mellanläggsbricka 18/12,5/1,6	1	1	1	1	1:-
6a	350.1.13.078.1	" 18/12,5/1,8	1	1	1	1	1:-
6a	350.1.13.076.1	" 18/12,5/2	1	1	1	1	1:-
6a	350.1.13.077.1	" 18/12,5/2,5	1	1	1	1	1:-
10	050.1321	Packning BA 28/17/7	1	1	1	1	3:-
11	050.1.1319	Mellanläggsbricka	1	1	1	1	-:50
12	364.1.13.016.1	Kedjekugghjul (T=11)	1	1	1	1	6:30
12	364.1.13.017.1	" (T=12) { end. för DS 60 R }	—	—	—	1	6:30
12	364.1.13.018.1	" (T=13) " " "	—	—	—	(1)	6:30
13a	050.1318	Säkringsbricka 25/12	1	1	1	1	-:25
13b	360.1.13.004.1	" 25/12,5/1	1	1	1	1	-:30
14	24787	Sextaktsmutter M 12×1	2	2	2	2	-:50
15	050.1.1365	Yttre lagerring 32 Ø	1	1	1	1	12:-
16	900.6104	Rullar 3,5 Ø×7,5	18	18	18	18	-:30
19	900.6202	Kullager	1	1	1	1	6:-
20	900.4735	Seegering Sg 35×1,5 DIN 472	1	1	1	1	-:30
21	360.1.13.000.1	Kugghjul (snedskurna kugar) T=72	1	1	—	—	42:50
21	350.1.13.000.1	" " " T=69	—	—	1	—	31:-
21	364.1.13.400.1	" " " T=66	—	—	—	1	44:-
22	360.2.13.001.2	Växelaxel (T=11/17/19) (Dessa kunna endast gemensamt utbytas)	1	1	1	1	65:-
24			1	1	1	1	—
25	360.2.13.011.1	Drev (ettans drev T=40)	1	1	1	1	22:35
26	360.1.13.012.1	" (tvåans drev T=34)	1	1	1	1	22:35
27	360.1.13.020.1	Växelaxel (114 lång)	—	—	1	—	22:-
27	365.1.13.020.1	" (119 ")	1	1	—	1	13:50
28	360.1.13.013.1	Drev " (treans drev T=24)	1	1	1	1	22:35

STARTAXEL och DREV
för 2-VÄXLADE modeller



MS/VS/13/2/3

STARTAXEL OCH DREV FÖR 2-VÄXLADE MODELLER

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon					Pris Pr st	
			MS 50		MV 50		VS 50		
			L	V	VKF	KF	L S	K KF SKF	
1	050.0.1330.2 ¹⁾	Startaxel (T=33 och 9)	1	—	—	—	(1)	—	28:75
(1)	350.2.13.030.2 ²⁾	" (T=33 " 15)	—	1	—	—	1	—	31:—
(1)	352.1.13.030.2 ³⁾	" (T=33 " 20)	—	1	1	1	1	1	31:—
2	050.1329	Mellanläggsbricka 20,5/14,1,9	—	—	—	—	—	—	1:—
2	050.1329.2	" 20,5/14,2	—	—	—	—	—	—	1:—
2	050.1329.3	" 20,5/14,2,1	—	—	—	—	—	—	1:—
2	050.1329.4	" 20,5/14,2,4	—	—	—	—	—	—	1:—
3	050.1333	Lagerhylsa 19/14/9,5	2	2	2	2	2	2	2:80
(4)	364.1.13.031.1 ²⁾	Startkugghjul (T=31/20) se öv. bild 28	—	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	28:—
(4)	352.1.13.031.1 ³⁾	" (T=26/20)	1	1	1	1	1	1	19:—
4	050.4.1331	" (T=36/20)*	1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	19:—
5	050.4.1327	Griphjul (T=20) 32 lång*	1	1	—	—	—	—	12:65
6	050.4.1337	Vevhylsa (T=20) 20 lång*	1	1	—	—	—	—	7:65
7	900.3221	Stoppring 26 DIN 9045	1	—	—	—	—	—	2:20
8	050.10.1332	Pedalaxel 255 lång (ers. också 050.4.1332)**	1	1	1	1	1	1	19:50
9	050.4.1353	Mellanläggsbricka 26/16,2/1**	1	1	1	1	1	1	—:60
9a	900.3922	Utbjämningsbricka 24/17,1/0,1**	—	—	—	—	—	—	—:30
9a	900.3923	" 24/17,1/0,2**	—	—	—	—	—	—	—:30
9a	900.3924	" 24/17,1/0,5**	—	—	—	—	—	—	—:30
10	050.1335	Gummipackning BAOF 24/16/7	2	2	2	2	2	2	2:50
11	050.1342	Lagerhylsa 20/16/20	2	2	2	2	2	2	2:70
13	<input checked="" type="checkbox"/> 050.4.1338	Bromsarm*** (ers. av del 350.2.13.038.2, 350.2.13.047.1 och 900.3987, bild nr 32—34)	1	(1)	—	—	(1)	—	7:—
14	< 350.2.13.047.1	Upphängningsbul*	1	(1)	—	—	(1)	1	1:50
15	900.4610	Seegerring Sg 10×1 DIN 471***	1	1	—	—	1	—	—:30
16	050.1.1334	Bromsfjäder till griphjul	1	1	1	1	1	1	—:60
17	050.1343	Mellanläggsbricka 26/16/2	2	2	2	2	2	2	1:—
18	050.4.1351	Stoppring**	2	2	2	2	2	2	2:75
19	050.4.1352	Gripring*	2	2	2	2	2	2	1:25
20	900.4616	Seegerring Sg 16×1 DIN 471	(3)	1	2	2	1	2	—:30
—	050.3.1345	Mellanläggsbricka höger 21/16/2 end. för MSL till Ma 6.014.486	1	—	—	—	—	—	1:75
—	050.1.1336	Fästbult, inpressad i lagerhuset vid behov	1	1	1	1	1	1	—:20
—	24795	Bricka till fästbult 6,4 DIN 125 vid behov	1	1	1	1	1	1	—:20
—	050.2507	Bult End. för MSL till Ma	1	—	—	—	—	—	—
—	050.2508	Skyddsbricka 6.021.574 (för bromswire	—	—	—	—	—	—	—
—	050.1.2509	Distansbricka med lödnippel i ändan)	1	—	—	—	—	—	—
32	350.2.13.038.2	Bromsarm (tillsammans med 350.2.13.047.1 och 900.3987 ers. denna 050.4.1338)	(1)	1	—	—	1	1	4:50
33	350.2.13.047.1	Upphängningsbult 22 lång	(1)	1	—	—	1	1	1:50
34	900.3987	Bricka 38/27/2,5	(1)	1	—	—	1	1	—:40

* För MS till Ma 6.015.629 utbyttes dessa delarna endast gemensamt.

** För MS till Ma 6.014.486 är de med ** märkta delarna utbytbara endast gemensamt.



*** För Ma till Ma 6.021.575 är delarna 13—15 endast utbytbara i förbindelse med bromswire med taluriklämma.

1) För modeller med ventil.

2) För modeller utan ventil.

3) För modeller fr.o.m. 1961


STARTAXEL och DREV
för 3-VÄXLADE modeller



STARTAXEL OCH DREV FÖR 3-VÄXLADE MODELLER

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st	
			MV	DS	MC	VZ	DS	DS		
			50	50	50	50	K	K	60	
			DKF	KFN					R	
2	050.1329	Mellanläggsbricka 20,5/14/1,9								1:-
2	050.1329.2	" 20,5/14/2								1:-
2	050.1329.3	" 20,5/14/2,1								1:-
2	050.1329.4	" 20,5/14/2,4								1:-
3	050.1333	Lagerhylsa 19/14/9,5								2:80
9	050.4.1353	Mellanläggsbricka 26/16/2,1	1	1	1	1	1	1	1	—:60
9a	900.3922	Uttjämningsbricka 24/17,1/0,1	1	2	1	2	1	1	1	—:30
9a	900.3923	" 24/17,1/0,2								—:30
9a	900.3924	" 24/17,1/0,5								—:30
10	050.1335	Gummipackning BAOF 24/16/7	2	2	2	2	2	2	2	2:50
11	050.1342	Lagerhylsa 20/16/20	2	1	2	2	2	2	2	2:70
(11)	O 350.3.13.054.1	" 20/16/17 höger								3:50
16	050.1.1334	Bromsfjäder till griphjul	1	1	1	1	1	1	1	—:60
17	050.1343	Mellanläggsbricka 26/16/2	2	1	2	2	2	2	2	1:-
18	050.4.1351	Stoppring	2	—	2	2	2	2	2	2:75
(18)	O 350.3.13.051.1	"								4:50
(19)	O 350.3.13.052.1	Griphjuling								1:50
19	050.4.1352	Griphjuling	2	—	2	2	2	2	2	1:25
20	900.4616	Seegerring Sg 16×1 DIN 471	2	4	2	2	2	2	2	—:30
27	360.1.13.033.1	Bussning 17/14/10 till startaxel, höger	1	1	1	1	1	1	1	1:-
28	364.1.13.031.1	Startkugghjul (T=31/20) (T=29)	1	—	1	—	1	—	1	28:-
28	368.1.13.031.1	Griphjul (T=20) 24 lång	1	—	1	—	1	—	1	19:-
29	360.1.13.027.1	Startaxel 276 lång	1	—	1	—	1	—	1	16:50
31	360.1.13.032.1	" 276 "	1	—	1	—	1	—	1	26:-
(31)	O 360.3.13.032.1	Startaxel								26:-
36	364.1.13.030.2	Startaxel (T=32 och 15)								32:50
36	368.1.13.030.2	" (T=32, " 17)								28:75
37	364.1.13.023.1	Huv " 26 Ø till griphjul	1	1	1	1	1	1	1	—:50

KICKSTART




KICKSTART

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st
			MV	MS	MC	VS	VZ	DS	DS			
			50 KF DKF	VK VKF	50	K KF	50 K KF	50 K KF	60 R			
—	364.1.13.340.9	Kickstart kompl. (med delarna 50—53 och 64)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49:-
50	364.1.13.344.1	Nav till fjäder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8:-
51	< 364.1.13.334.1	Returfjäder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:-
52	364.1.13.336.1	Bricka 46 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
53	364.1.13.340.0	Kickarm kompl. (med delarna 54—57 och 59—62)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42:-
54	364.1.13.341.1	Nav	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13:-
55	364.1.13.342.1	Kil, 63 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:-
56	364.1.13.337.1	Hylsa 12,5/9,5/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:-
57	900.3966	Bricka 18/6,6/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
58	900.2909	Sexkantsmutter	1	1	2	1	2	2	1	1	1	—:40
59	364.1.13.340.1	Kickarm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27:-
60	< 51.1.1337	Pedalgummi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:-
61	250.1344	Tryckfjäder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:35
62	250.1343	Tryckbult	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:75
63	51.1.1338	Stoppgummi 22/9/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:-
64	364.1.13.343.0	Stoppbult (59 lång) kompl. med del 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7:-
65	26482	Packningsring A 8×14 DIN 7603	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
66	605.1313	Kil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:-
67	900.3926	Bricka 14/6,5/2 } för 364.1.13.344.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20

N

PEDALER och PEDALARMAR
för MS och VS pedalmodeller






PEDALER och PEDALARMAR
för MS o. VS pedalmodeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr fordon	Pris Pr st
1	{ 800.1301	Vänster pedalaxel (även 800.1328)	1	3:40
	800.1302	Höger pedalaxel (även 800.1329)	1	3:40
2	22756	Kula 5/32"	48	—:20
3	306	Inre lagerskål	4	—:25
4	909	" pedalfläns	2	—:75
5	910	Pedalhylsa, förkromad	2	—:95
6	911	Yttre lagerskål	2	—:50
7	3847	" pedalfläns	2	1:75
8	13	Mutter	2	—:20
9	21	Säkringsbricka 12/7,2/1	2	—:20
10	48	Lagerkona	2	—:65
10a	800.1345	Pedalplatta	4	—:50
11	800.1307	Pedalgummi, svart, kraftigt utförande	4	1:—
12	800.1305	Pedalreflexer	4	1:30
13	800.1306	Pedalbygel, förkromad	4	1:—
14	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	4	—:20
15	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	N	—:25
—	800.2.1304.0	Pedal kompl. (med inläggning, förkromad och med svart gummi)	per par	1 18:40
(16)	800.2.1347.0	Vänster pedal, kompl.	1	9:20
16	800.2.1348.0	Höger pedal, kompl.	1	9:20
(16)	800.1320.0	Pedal kompl. (Sport modell)	per par	1 18:40
(16)	U.800.1320.0	Union pedaler kompl.	per par	1 11:30
—	U.800.1328	" pedalaxel vänster	1	2:35
—	U.800.1329	" höger	1	2:35
—	U.800.1333	" pedalkapsel	1	—:35
17	900.2909	Sexkantsmutter 1/4"	2	—:40
18	900.3926	Bricka till pedalvev 14/6,5/2	2	—:20
19	605.1313	Kil till pedalvev	2	1:75
20	050.1341	Pedalvev, vänster	1	16:50
21	050.1340	" höger	1	16:50
22	364.1.13.040.1	" vänster*	2	
(22)	364.2.13.041.1	" höger (för enmans-modell)*	1	
23	364.1.13.041.2	" höger (för tvåmans-modell)*	2	
24	364.1.42.001.1	Pedalaxel 272 lång*	1	
25	050.1342	Lagerhylsa 20/16/20	2	2:70
26	364.1.42.003.2	Köpa för startkedja*	1	
27	364.1.30.059.1	Bricka för bromskabel*	1	
28	501.1.8506	Gummihylsa*	1	—:35
29	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	2	—:20
30	900.1501	Cylinderskruv M 5×8 DIN 85	2	—:25
31	050.1.2122	Gummipackning	1	—:40
32	1136.0/10	Kedja för pedal 1/2"×1/8" 54 trissor*	1	
33	1140.0	Kedjelås kompl.*	1	
34	1150	Låsfjäder	1	—:20

* Finns inte på någon modell i Sverige.

VÄXELFÖRARE



PASSAR HANDVÄXLADE MODELLER

Även fotväxlade modeller t.o.m. 1962

Fotväxlade modeller fr.o.m. 1963 se sidorna 58—62

VÄXELFÖRARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st	
			MS 50			MV		VS 50		DS			
			L	V	VK	VKF	KF	L	S	KF	K	R	
1	050.1.1425.2	Växelförare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9:50
2	050.1.1410	Muff	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8:90
3	050.1.1424	Axel för växelförare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	2:—
(4)	28587	Bricka 12/8,1/0,5 (vid behov)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:20
4	900.3949	15/8,5/0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:20
5	900.4606	Bz-bricka 6 DIN 6799	N	5	5	5	5	5	5	5	1	—	—:30
6	050.1.1426	Fjäderbricka A 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:55
(7)	x 050.1.1403.2	Inre växelarm (utförande I*)	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—
7	050.2.1403.2	“ ” II*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3:50
8	050.1.1421	Spärrstift*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3:30
(8)	352.1.14.421.1	” (end. 2-växlad fotväxel från 1963)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	3:50
9	100.1423	Spärrfjäder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:65
10	900.4212	Fiberpackning 18/21/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
11	050.1.1422	Skruv för spärrstift	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:85
12	050.1.1406	Gummipackning 12/8 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
(13)	24806	Bricka 8,4 DIN 433 för växelarm	N	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—
(14)	x 050.1.1402.2 ¹⁾	050.1.1402.2 ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
(13)	255.2423	Växelarm**	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—
(14)	< 050.2.1402.2 ¹⁾	Bricka 18/8,3/3 till växelarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	050.1.1416	050.2.1402.2 ²⁾	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:70
16	24772	Växelarm**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25
16	29190	Stötbricka 12/7,2/2	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:20
16	24794	Sexkantsmutter M 5 DIN 934	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:20
17	360.1.14.017.1	Fjäderring B 5 DIN 127	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:57
18	360.1.14.006.1	Bricka 5,3 DIN 125	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:40
19	360.1.14.002.1	Växelbricka	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:45
20	360.1.14.003.1	Tryckbricka 14 Ø	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:25
21	900.4813	Växelarm	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:15
22	360.1.14.028.1 ³⁾	Växelsegment	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:50
23	360.1.14.025.2 ²⁾	Spännstift 4×16 DIN 1481	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:21
(23)	O 360.2.14.025.0	Stoppbussning 12/8,2/3,5	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:50
30	< 050.1.1449.2 ²⁾	Växelarm (med axel)	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:6:00
31	350.1.14.134.1 ²⁾	Bricka	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—:25

* Den inre växelarmen 050.2.1403.2 ersätter efter tillägg av brickan 900.3949 (monteras på växelarmens högra innersida) växelarmen 050.1.1403.2.


** Växelarmarna är inbördes utbytbara genom användning av motsvarande bricka.

¹⁾ Endast för handväxlade mopeder.

²⁾ Endast för fotväxlade mopeder.

³⁾ Från motor nr 7.612.782 ersätttes dessa med 360.2.14.025.2.



FOTVÄXEL
UTFÖRANDE I



FOTVÄXEL UTFÖRANDE I

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for don	Pris pr st
—	050.1.1440.0	FOTVÄXEL		
5	050.1.1440.2	Fotväxel kompl. (består av delarna 5—18)	1	31:—
6	050.1.1451	Grundplatta	1	9:75
7	050.1.1443	Tryckfjäder 16,5 lång	1	4:—
8	050.1.1444.2	Bricka 28/10/2,5	2	1:—
9	24797	Växelspak	1	
10	900.2308	Bricka 8,4 DIN 125	2	—:20
11	050.1.1450	Flat sexkantsmutter BM 8 DIN 439	1	—:20
12	100.2674.2	Skyddsbleck	1	4:75
13	050.1.1448.2	Mutter	1	3:25
14	100.1430	Växelstag 140 lång	1	6:50
15	100.1409	Säkringsprint 1 Ø 25 lång	2	—:15
16	< 050.1.1449.2	Inställningsskruv	2	—:65
17	250.1343	Växelarm	1	6:90
18	250.1344	Tryckbulle	1	—:75
		Tryckfjäder 15,5 lång	1	—:35

**FOTVAXEL
UTFÖRANDE II**
för modeller t.o.m. 1962



MS/VS/14/5

56
4 M
Juni 1964



FOTVAXEL UTFÖRANDE II
för modeller f.o.m. 1962
Fr.o.m. 1963 se sidan 58, 60

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon				Pris Pr st.
			MS 50 VKF	MC	VZ	50 K	
—	352.1.14.140.9	Fotväxelsats kompl.	1	—	—	—	43:—
1	253.1436	Gummi för växelpedal	1	—	—	—	1:—
2	128.2500	Växelpedal	1	—	—	—	13:—
3	25873	Skrub AM 7x18 DIN 931	1	—	—	—	—:40
4	128.2504	Packning	1	—	—	—	—:30
5	350.1.14.133.1	Lagerbussning	2	—	—	—	1:—
6	350.1.14.132.2	Växelarm	1	—	—	—	9:50
7	100.1430	Säkringsstift	2	—	—	—	—:15
8	100.1409	Ställskruv	2	—	—	—	—:65
9	100.1416	Gummikappa	2	—	—	—	1:25
10	350.1.14.148.2	Växelstag	1	—	—	—	8:75
11	050.1.1449.2	Växelarm	1	—	—	—	6:90
12	○ 352.1.26.102.1	Stopplatta för växelpedal	1	—	—	—	2:—
13	352.1.26.129.2	Fotstödhållare (se även sidan 206)	1	—	—	—	41:50
(13)	357.1.26.029.2	" " " 206	—	—	—	—	1 34:—
(13)	368.1.26.029.2	" " " 208	—	—	—	—	1 45:—
15	○ 357.1.32.017.0	Kopplingshandtag	1	1	1	1	11:50
		ersättar också 050.3242.0	1	1	1	1	5:50
16	357.1.32.018.1	Handtagshus	1	—	—	—	—:45
17	050.3222	Skrub M 6x15	1	—	—	—	6:—
18	357.1.32.017.1	Handtag	1	—	—	—	—:75
19	050.3227	Skrub	1	—	—	—	—
20	22803	Tandad bricka	1	—	—	—	—
21	24772	Mutter M 5	1	—	—	—	—:25
22	350.1.32.016.1	Handtag (gummi)	1	—	—	—	2:25
22	350.2.32.016.1	(plast)	1	—	—	—	2:25
—	x 050.3242.0	Kopplingshandtag	(1)	—	—	—	—
—		ersättas av 357.1.32.017.0	(1)	—	—	—	—
—	350.1.32.018.1	Klammer	(1)	—	—	—	2:50
—	253.2.3204	Handtag (grepp)	(1)	—	—	—	6:—
—	—	Handtagshus	(1)	—	—	—	5:50
—	sats	Skrub, mutter	(1)	—	—	—	2:65

Se även under handtag och handtagssdelar sidan 146

2-VÄXLAD FOTVÄXEL

fr. o. m. 1963



2-VÄXLAD FOTVAXEL

fr.o.m. 1963





Bild nr.	Reservdel nr	Benämning	MV 50 KF	Pris Pr st
1	352.1.14.402.1	Växellådhus	1	20:-
2	357.1.14.101.1	Packning	1	—:50
3	51.1.1345	Packbox	1	2:50
4	357.1.14.106.1	Växelaxel	1	6:75
5	357.2.14.107.1	Kulled	1	3:50
6	352.2.14.405.2	Inre växelarm	1	4:60
7	14778	Bricka	1	—:20
8	900.4610	Låsring	1	—:30
9	900.4606	Låsbricka	1	—:30
10	352.1.14.425.0 (10)	Växelgaffel kompl. med axel utan axel	1	14:50
—	352.1.14.425.2	Axel " för växelgaffel	1	10:50
11	900.2307	Mutter	1	4:—
12	900.3211	Bricka	1	—:30
13	352.1.14.409.1	Lagerbult	1	—:20
14	900.1901	Pinnbult (kort) " (lång) } För fästsättning av växellåda	2	—:45
14	900.1935	Mutter } på vevhus	2	—:70
15	900.2106	" Skruv	4	—:25
16	900.1208	Packning	1	—:20
17	24365	Växelspak	1	—:20
18	352.1.14.401.1	Gummi för växelspak	1	18:—
19	253.1436	Skrut	1	1:—
20	24218	Bricka } För växelspak	1	—:40
21	24796	" Mutter } För växelspak	1	—:20
22	900.3207		1	—:20
23	900.2015		1	—:20

3-VAXLAD FOTVAXEL

För VZ 50 K, MC 50 fr.o.m. 1963

" DS 50 KFN fr.o.m. 1965

" MV 50 DKF fr.o.m. 1966



3-VÄXLAD FOTVÄXEL

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	MV	DS	MC	VZ	Pris
			50 DKF	50 KFN	50 K	50 K	Pr st
1	357.1.14.102.2	Växellådhus	1	1	1	1	20:-
1a	357.2.14.109.1	Lagerbult	1	1	1	1	1:50
2	357.1.14.101.1	Packning för växellådhus	1	1	1	1	—:50
3	51.1.1345	Packbox	1	1	1	1	2:50
4	357.1.14.106.1	Växelaxel	1	1	1	1	6:75
5	357.1.14.105.2	Inre växelarm	1	1	1	1	11:-
5a	050.4.1353	Bricka 26/16/1	1	1	1	1	—:60
6	357.2.14.107.1	Kulled	1	1	1	1	3:50
7	357.1.14.110.2	Växelsegment	1	1	1	1	7:75
8	360.1.14.311.1	Spärrbricka	1	1	1	1	1:50
9	357.1.14.103.2	Växelplatta	1	1	1	1	3:75
10	360.1.14.316.1	Växelfjäder	1	1	1	1	3:-
11	14778	Bricka	1	1	1	1	—:20
12	100.1.1235	Fjäderbricka	1	1	1	1	—:25
13	900.4610	Låsring	1	1	1	1	—:30
14	900.4608	"	1	1	1	1	—:30
15	900.3949	Bricka	1	1	1	1	—:20
16	050.1.1426	"	1	1	1	1	—:55
17	357.1.14.117.2	Växelspärr	2	2	2	2	5:50
18	900.4847	Styrstopp för fjäder	2	2	2	2	—:20
19	128.1427	Tryckfjäder	1	1	1	1	—:30
20	357.1.14.125.0	Växelgaffel kompl. med axel (enbart gaffel 357.1.14.125.2)	1	1	1	1	18:-
—	357.1.14.124.1	Axel	1	1	1	1	7:50
21	900.4606	Låsbricka	1	1	1	1	—:30
22	100.1423	Fjäder	1	1	1	1	—:65
23	500.1.14.021.1	Spärrstift	1	1	1	1	2:90
24	357.1.14.122.1	Hylsa för spärrstift	1	1	1	1	12:50
25	27633	Packbox	1	1	1	1	—:25
26	900.3213	Bricka	4	4	4	4	—:20
27	900.2106	Mutter	4	4	4	4	—:25
28	900.1208	Skruv	1	1	1	1	—:20
29	24365	Packing	1	1	1	1	—:20
30	900.3883	O-Ring	1	1	1	1	1:50
31	24804	Bricka	1	1	1	1	—:20
32	900.2106	Mutter	1	1	1	1	—:25
33	900.3211	Bricka	1	1	1	1	—:20
34	900.2307	Mutter	1	1	1	1	—:30
35	900.1901	Pinnbult (kort)	2	2	2	2	—:45
35	900.1935	(lång) } För fastsättning av växellåda vevhus	2	2	2	2	—:70
36	900.2106	Mutter	4	4	4	4	—:25
37	352.1.14.401.1	Växelspak	1	1	1	1	18:-
38	253.1436	Gummi för växelspak	1	1	1	1	1:-
39	24218	Skruv	1	1	1	1	—:40
40	24796	Bricka	1	1	1	1	—:20
41	900.3207	"	1	1	1	1	—:20
42	900.2015	Mutter	1	1	1	1	—:20
43	100.1430	Låsstift	—	—	—	2	—:15
44	100.1409	Justerskruv M 8×1	—	—	—	2	—:65
45	368.1.14.004.2	Växelstag	—	—	—	1	8:75
46	26427	Bult M 6×35 DIN 931	—	—	—	1	—:35


(Forts.)

(Forts.)

3-VAXLAD FOTVAXEL

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	MV 50 DKFN	DS 50 DKFN	MC 50	VZ 50 K	Pri- st
47	24795	Bricka 6,4 DIN 125				2	-:20
48	26834	" B 6 DIN 127			1	-:20	
49	368.1.14.008.1				2	-:30	
50	368.1.14.009.1	Plastbussning	2	2	2	4:50	
51	368.1.14.001.2	Växelspak			1	-:26	
52	900.4625	Låsring SG 25×1,2 DIN 471			1	-:90	
53	368.1.26.029.2	Fotstegshållare (se även bild 5 sidan 208)			1	-:45	
54		Växelarm		1	1	8:-	
61		Skruv M 6×35 DIN 931		1		-:35	
62	O 26427	Bricka 6,4 DIN 125		1		-:20	
63	O 24795	" B 6 " 127		1		-:20	
64	O 26834	Mutter M 6 DIN 555		1		-:20	
65	O 900.2106	Växelstag höger		1		-:25	
66	O 361.2.14.255.2	Justerskruv M 8×1		1		6:-	
67	O 100.1409	Låsstift		2		-:65	
68	O 100.1430	Mutter BM 6 DIN 439 vänster		2		-:15	
69	O 900.2314			1		-:50	
70	O 900.2311			1		-:25	
71	O 364.1.14.756.1	Inställningsskrūv "		1		1:65	
72	O 361.2.14.254.2	Växelstag vänster		1		6:-	
73	O 364.2.14.703.2	Arm		1		3:50	
74	O 364.2.14.750.2	Växelpedal		1		13:-	
75	O 900.3209	Bricka A 8 DIN 137		1		-:20	
76	O 900.2021	Mutter M 8×1 DIN 934		1		-:35	
77	O 501.1.2613	Bussning		2		-:60	

BING 12 Ø FÖRGASARE



BING 12 Ø FÖRGASARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st.
			MV	MS 50	MV/MC	VS 50	DS	DS				
			50 DKF	L VK	50 KF	50 VZ	50 K	S	K KF	50 KFN	50 K	
—	050.1.1500.2/58 ¹⁾	Förgasare kompl. (Bing 12 Ø munstycke nr 58)	—	1	1	1	—	1	1	—	1	38:-
—	x 050.10.1500.2/50 ²⁾	Förgasare kompl. (Bing 12 Ø munstycke nr 50) ers. av 364.1.15.001.0/...*	—	(1)	(1)	(1)	—	1	—	—	—	—
—	< 364.1.15.001.0/54 ²⁾	Förgasare kompl. med flödarknapp (Bing 12 Ø munstycke nr 54) ers. 050.10.1500.2/... *Även VZ 50 K	1	1	1	—	1	1	—	1	—	38:-
—	< 368.1.15.300.0/50	Förgasare kompl. (Bing 12 Ø) Ej VZ 50 K	1	1	1	—	1	1	1	1	1	38:-
1	050.1520	Wiresättsskruv (M.5)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:65
2	050.1517	Mutter till wiresättsskruv M 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:35
3	050.1519	Förskrutning till kåpa	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1:40
3	368.1.15.319.1	Slutstycke med böjt rör	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1:50
4	050.1518	Tryckfjäder till förgasarkolv	—	1	1	1	—	1	1	1	1	3:-
5	050.1531	Klämfjäder	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:35
6	050.1513	Bricka	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:35
(6)	350.1.15.014.1	Nålvventil	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:50
7	050.1516**	Förgasarkolv	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:90
8	050.1515**	Spiralfjäder	—	1	1	1	—	1	1	1	1	2:75
9	050.1555	Skruv	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:35
10	050.1552	Fjäder till luftfilter	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:75
11	050.1529	Luftfilter	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1:65
12	050.1540.2	Stålskrub	—	1	1	1	—	1	1	1	1	3:25
14	050.1558	Nippel (utförande I)	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:35
15	050.1556	(II)	—	1	(1)	1	—	1	(1)	—	—	1:10
15a	350.4.15.056.1	Säkringsbricka	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1:25
16	050.1559	Chokespjäll	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—:35
17	050.1553	(kompl. med delarna 9, 10, 15a, 16, 17)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:90
—	050.1553.0	Munstycke nr 50	—	1	1	1	1	1	1	1	1	3:-
18	050.1509/50	" " 54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:25
18	050.1509/54	" " 58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:25
18	050.1509/58	" " ...* vid behov	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:25
18	050.1509/..*	Skrub"	—	2	2	2	—	2	2	2	2	—:55
19	050.1535	Lock för flottörhus	—	1	(1)	1	—	1	1	1	1	3:50
20	050.1532**	" " " med flödarknapp	—	1	1	1	1	1	1	1	1	4:-
20a	364.1.15.032.2**											

* Angiv vänligen nr på munstycke.

** Angiv vänligen postlämplade nummer.

1) Förgasorutförande med utvändigt nivåhål på flottörhus — här till endast små insugningsljuddämpare (050.1570.0).

2) Förgasorutförande med utvändigt nivåhål på flottörhus — här till endast stora insugningsljuddämpare (050.10.1570.0 resp. 363.1.15.070.0).

Förgasare DS 60 R se sid. 68

Forts

BING 12 Ø FÖRGASARE

(Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr Fordon										Pris Pr. st
			MV	MS 50	MV MC	VS 50	DS	DS	50	50	50	50	
			DKF	L	V VKF	KF	VZ 50 S K	L KF PKF	K KF KFN	K	K	K	
21	050.1536	Packning för lock till flottörhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:60
22	050.1530	Flottörnål	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:65
23	< 050.1525	Flottör	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:25
24	050.1501 ¹⁾	Förgasarhus	—	1	(1)	(1)	—	1	—	—	—	—	17:50
24	050.10.1501 ²⁾	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17:50
25	900.1108	Sexkantsskrub M 6×20 DIN 933	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:30
eller	900.1107	M 6×25 DIN 933	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:40
26	24804	Bricka 6,4 DIN 433	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:20
27	050.2.1521	Packning till förgasarfläns	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:—
27a	< 050.1.1528	Bricka	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	< 050.1508**	Nålventil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:90
29	27071	Packning A 10×14 DIN 7603	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
30	050.1523	Bottenskrub	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:90
31	050.1511	Styrskrub	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:35
32	24771	Mutter M 4 DIN 934	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25


** Angiv vänligen påstämplade nummer.

¹⁾ Förgasarutförande med invändigt nivåhål på flottörhus — härtill endast små insugningsljuddämpare (050.1570.0).

²⁾ Förgasarutförande med utvändigt nivåhål på flottörhus — härtill endast stora insugningsljuddämpare (050.10.1570.0 resp. 365.1.15.07.0).

BING FÖRGASARE och INSUGNINGSLJUDDÄMPARE

(Endast för DS 60 R)



BING FÖRGASARE OCH INSUGNINGSLJUDDÄMPARE
(Endast för DS 60 R)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr för don	Pris pr st
—	362.1.15.000.1/	Förgasare kompl.	1	52:50
1	050.1520	Ställskruv M 5	1	—:65
2	900.2115	Mutter för ställskruv BM 5	1	—:20
3	350.1.15.018.1	Rör för wire	1	
4	26779	Mutter BM 6×0,75 DIN 934	1	—:30
5	362.1.15.019.2	Förgasarlock	1	
6	362.1.15.029.1	Packning	1	—:40
7	362.1.15.031.1	Tryckfjäder för förgasarkolv	1	—:70
8	362.1.15.014.1	Bricka 13 Ø 0,5	1	—:40
9	362.1.15.013.1	Klämfjäder	1	—:80
10	362.1.15.016.1	Trottelnål	1	1:20
11	362.1.15.015.1**	Trottel (Förgasarkolv)	1	4:25
12	362.1.15.001.2	Förgasarhus	1	26:—
13	362.1.15.024.1	Flottörhus	1	4:15
14	362.1.15.025.2	Flottör	1	4:75
15	362.1.15.026.1	Flottörnål	1	1:20
16	362.1.15.027.1	Stift 1,5 Ø lång	1	—:60
17	362.1.15.028.1	Packning till flottörhus	1	—:70
18	362.1.15.008.1**	Nålmunstycke	1	3:75
19	362.1.15.009.1/84	Munstycke	1	—:85
19	362.1.15.009.1/-	Munstycke	1	—:85
20	362.1.15.038.1	Slangnippel	1	—:85
21	900.3702	Packning A 8×12 DIN 7603	1	
22	362.1.15.037.2	Sil	1	—:80
23	362.1.15.063.1	Stift	1	—:80
24	362.1.15.064.1	Fjäder	1	—:50
25	362.1.15.065.1	Startspjäll	1	1:35
26	050.1535	Skruv	2	—:55
27	362.1.15.011.1	Justerskruv	1	1:25
28	362.1.15.012.1	Fjäder	1	—:40
29	126.1513	Skruv M 6	1	—:40
30	362.1.15.040.2	Lufitfilter	1	3:25
31	362.1.15.041.1	Fjäderbygel	1	1:—
32	362.1.15.033.1	Insugningsrör	1	20:—
33	362.1.15.021.1	Packning 3 mm	1	—:75
34	362.1.15.022.1	Packning	2	—:15
35	24930	Skruv M 6×25 DIN 931	2	
eller	24773	Mutter M 6 DIN 934	2	—:25
36	24795	Bricka 6,4 DIN 125	2	—:20
eller	900.3456	Säkringsbricka	2	
38	364.1.15.647.1	Förlängning för flödarknapp	1	1:80
39	364.1.15.648.2	Droppskål	1	7:—
40	25597.1	Bensinslang 9/5 Ø 200 lång	1	—:50
50	364.1.15.670.1	Insugningsljuddämpare	1	26:—
51	364.1.15.671.1	Insugningsrör	1	8:75
52	364.1.15.672.1	Klämma	1	1:—
53	23122	Skruv AM 5×15 DIN 84	1	
54	24803	Bricka 5,3 DIN 433	2	—:20
55	900.2105	Mutter DIN 555	1	—:25
—	364.1.15.673.1	Rör till insugningsljuddämpare	1	

* Var god angiv storlek på munstycke.

** Var god angiv påståmplat nr.


69

4 M

Juni 1964

INSUGNINGSLJUDDÄMPARE

för MS- och VS-modeller




INSUGNINGSLJUDDÄMPARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st	
			MS 50		MV/MC		VS 50		VZ		DS			
			L	V	50	KF	50	L	K	50	50	K	KFN	
1	050.1570.0 ¹⁾	Utförande I: Insugningsljuddämpare kompl. (utan luftfilter)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15:50
2	3770	Bricka 9/5/1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
3	900.1323	Cylinderskruv AM 5×40 DIN 84	N	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
4	050.1576	Packning 52/45/2		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:40
5	050.1540.2	Luftfilter		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3:25
6	050.1574	Fjäder } För fastsättning av		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:25
7	050.1573	Bult } filterhållare		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:65
8	050.1575	Bricka 6/3/1 (vid behov)		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:25
9	050.1.1577	Anslutningsmuff till Bing-förgasare		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:25
15	< 050.10.1570.0 ²⁾	Utförande II: Insugningsljuddämpare kompl. (med luftfilter) (med delarna 15 och 19–26)		—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	21:—
15	< 357.1.15.070.0	Insugningsdämpare		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	21:—
16	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—:20
16	3770	Bricka 9/5/1		—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	—:20
17	900.1335	Cylinderskruv AM 5×50 DIN 84	N	—	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—:30
18	< 900.1336	AM 5×55 DIN 84	N	—	1	1	2	1	1	2	1	—	—	—:30
19	250.1327	Fjäder "		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:45
20	050.10.1579	Packning för lock		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:55
21	< 050.10.1578	Lock		—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	2:15
21	< 357.1.15.078.1	Fjäderbricka A 4 DIN 137	N	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2:15
22	900.3202	Skrub med kullrigt huvud		N	—	2	2	2	2	2	2	2	—	—:25
23	< 900.1506	AM 4×12 DIN 85	N	—	2	2	—	2	2	—	2	—	—	—:25
23	< 900.1370	Skrub BM 4×12 DIN 7513	N	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
24	050.1540.2	Luftfilter		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	3:25
25	050.1576	Packning 52/45/2		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:40
26	23393	Cylinderskruv AM 4×20 DIN 84	N	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
26	24771	Sexkantsmutter M 4 DIN 934	N	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:25
27	< 050.10.1577	Anslutningsmuff (end. för Bing-förgasare)		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	3:50
—	364.1.15.081.1	Klammer för anslutningsmuff		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—:50
—	900.1328	Skrub för hopmontering av insugnings- dämpare		—	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—:20


1) Får endast användas till Bing-förgasare med invändigt nivåhål i flottörhus — 050.1.1500.2.

2) Får endast användas till Bing-förgasare med utväntigt nivåhål i flottörhus — 050.10.1500.2.

LJUDDÄMPARE
för MS-modeller



MS/16/1




LJUDDÄMPARE
för MS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon				Pris st
			MS 50 L	50 V	VK V	VKF F	
1	x 050.2.1600.0	Ljuddämpare ers. av 050.3.1600.0	—	—	—	—	4:30
2	050.2.1605	Utströmningsrör end. för 050.2.1600.0	2	—	—	—	1:30
3	050.2.1609	Mutter end. för 050.2.1600.0	2	—	—	—	
4	51.1.2620	Stag för fotbråda vid behov	—	—	—	—	
5	050.1615	Flänspackning	1	1	1	—	—:85
6	050.1.1620.2	Avgasrör för 050.2.1600.0 och 050.3.1600.0	1	1	—	—	12:—
6	350.1.16.120.2	350.2.16.100.0	—	—	1	—	12:—
7	26834	Fjäderbricka B6 DIN 127	4	4	4	—	—:20
8	24773	Mutter M6 DIN 934	4	4	4	—	—:25
9	350.2.16.100.0	Ljuddämpare	—	—	1	—	42:—
9	050.3.1600.0	” ers. också 050.2.1600.0	1	1	—	—	42:—
10	050.3.1605.2	Utströmningsrör	2	2	2	—	5:75

(Forts.)

I.JUDDÄMPARE

för MV 50 KF, VS, VZ, DS 50 K, DS 50 KFN




LJUDDÄMPARE

för MV 50 KF, VS, VZ, DS 50 K, DS 50 KFN

För MC 50 se sid. 76, 77

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon					Pris Pr st
			DS 50	MV KF	VS Allt	VZ 50	DS 50	
21	352.1.16.100.0	Ljuddämpare komplett	—	1	1	—	—	83:-
21	357.1.16.200.0	" "	—	—	—	1	—	83:-
21	364.3.16.100.0	Asbestspackning ers. av 250.1629	1	—	1	1	1	83:-
22	253.1635	Avgasrör för 352.1.16.100.0	—	1	1	1	1	18:-
23	352.1.16.101.2	" 357.1.16.200.0	—	—	—	1	—	18:-
23	357.1.16.201.2	" " 364.3.16.100.0	—	—	—	1	—	18:-
23	364.3.16.101.2	Bult för avgasrör med nit	1	1	1	1	1	3.80
—	—	Flänspackning	1	1	1	1	1	—.85
23a	050.1615	Mutter M 6 DIN 934	2	2	2	2	2	—.25
24	24773	Fjäderbricka B 6 DIN 137	2	2	2	2	2	—.20
25	900.3213	Bricka 6.4 DIN 125	2	2	2	2	2	—.20
26	24795	Skruv M 6×15 DIN 933	2	2	2	2	2	—.25
27	24928	Hållare (VS t.o.m. 1959)	—	—	1	—	—	10.50
28	050.4.1608.0	"	1	1	1	1	1	1:-
28	< 360.2.16.008.1	(Ers. 360.1.16.008.0)	—	—	—	1	—	5:-
28	357.1.16.008.2	"	1	1	1	1	1	1:-10
28a	O 360.1.16.109.1	Distansstycke 14/10/21	—	—	—	1	—	—.30
—	22858	Skruv M 8×35	—	—	—	1	—	—.20
—	26819	Fjäderbricka	För hållare 357.1.16.008.2	—	—	1	—	—.25
—	900.2108	Mutter M 8		—	—	1	—	—.25
29	050.4.1600.2	Mantelrör	1	1	1	—	1	44.50
29	357.1.16.000.2	" för 357.1.16.200.0	—	—	—	1	—	44.50
30	050.4.1620.2	Insatsrör	1	1	1	1	1	11.50
31	050.4.1624	Fjäder	1	1	1	1	1	—.35
32	364.1.16.010.2	Slutstycke	1	1	1	1	1	18:-
33	050.4.1613	Distansrör 29 lång	1	1	1	1	1	1:-
34	900.3207	Bricka A 7 DIN 137	2	2	2	2	2	—.20
35	24774	Mutter M 7 DIN 934	2	2	2	2	2	—.25
37	27619	Skruv AM 5×18 DIN 84	1	—	—	1	—	—.25
37a	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	2	—	—	2	—	—.20
38	364.1.16.013.2	Värmeskyddsplätt	1	—	—	1	—	11.50
39	23020	Skruv AM 5×6 DIN 84	1	—	—	1	—	—

LJUDDÄMPARE
för MC 50




[MC 50/16/1]

LJUDDÄMPARE
för MC 50


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr fordon	Pr Pris st
1	368.1.16.300.0	Ljuddämpare kompl.	1	83:-
2	368.1.16.301.2	Avgasrör	1	28:-
3	253.1635	Asbestspackning ers. av 250.1629	1	1:25
4	050.1615	Avgaspackning	1	—:85
5	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	2	—:20
6	24773	Mutter M 6 DIN 934	2	—:25
7	368.1.16.300.2	Mantelrör	1	44:50
8	24797	Bricka 8,4 DIN 125	2	—:20
9	26819	Fjäderbricka B 8 DIN 127	2	—:20
10	900.1144	Skruv M 8×15 DIN 933	2	—:40
11	050.4.1620.2	Insatsrör	1	11:50
12	050.4.1624	Fjäder 50 lång	1	—:35
13	364.1.16.010.2	Slutstycke	1	18:-
14	050.4.1613	Distanströr 29 lång	1	1:—
15	< 900.3207	Fjäderbricka A 7 DIN 137	2	—:20
16	< 24774	Mutter M 7 DIN 934	2	—:25

LJUDDÄMPARE, AVGASRÖR
för DS 60 R

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for- don	Pris pr st
23	364.1.16.600.0	Ljuddämpare kompl. med utströmningsrör men ej avgasrör		72:-
24	364.1.16.620.0	Avgasrör	1	11:-
25	362.1.16.015.1	Flänspackning	1	1:-
26	26834	Bricka B 6 DIN 127	2	—:20
27	24773	Mutter M 6 DIN 934	2	—:25
28	364.1.16.605.2	Utströmningsrör vänster	1	8:75
29	364.1.16.615.2	höger	1	8:75
32	364.1.16.622.1	Packning " för utströmningsrör	2	—:85



BENSINTANK
(4,6 och 5,5 liter)




BENSINTANK
(4,6 och 5,5 liter)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordons										Pris Pr st	
			MS 50		IMV		VS 50		DS		DS			
			L	V	V VK	KF DKF	L	S	K KF SXF	KFN	50	60	R	
1	050.10.2200.0	Bensintank kompl. (ej VS 50 S och SKF)	(1)	(1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	98:-
2	050.13.2216	Lock till verktygslåda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,50
3	050.3.2210.2	Stoppmutter (M 5)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1,75
3	050.10.2210.2	(M 6)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,90
4	050.2217	Kantlist till verktygslåda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:60
5	050.4.2224	Klämring till stoppmutter 050.3.2210.2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—:25
5	050.10.2224	050.10.2210.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
(6)	900.2105	Sexkäntsmutter M 5 DIN 555	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:25
6	900.2106	M 6 DIN 555	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
(7)	24803	Bricka 5,3 DIN 433	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
7	24804	6,4 DIN 433	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
8	050.10.2231	Tryckplatta (ers. också 050.2205)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:80
9	050.1.2233	Packning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:45
9a	050.1.2236	Fyllnadsgummi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—:30
10	050.10.2206	Mellanljungummi 11/6,5/12 (ers. också 050.2206)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:30
11	050.10.2204	Gummihållare (ers. också 050.2204)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:45
12	< 050.8.2220.0	Tanklock kompl. (med lufth., ers. också 050.2220 (separat))	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,75
12a	050.3.2220	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
12b	050.1.2248	Packning (gummi 42,5/18/1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:65
12c	050.3.2249.0	Insatsdel komplett	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
13	050.1.2223	Packning (Kork 42,5/30/3) (ers. också 100.2223)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
14	050.5.2226/27	Märke vänster/höger (ers. 050.3.2226/27) (för 2-växlade modeller)	per par	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	2,50
(14)	352.1.22.326.0	Tankmärke vänster/höger	per par	(1)	(1)	(1)	1	(1)	1	1	1	1	1	2,50
14	364.1.22.626.1	Märke vänster och höger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,25
15	050.2.2225	Kantlist till 4,6 och 5,5 liters bensintank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80
16	050.2.2214	Packning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:50
16a	050.1.2207	Spännbult (M 5) 95 lång	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,50
16a	050.2.2207.2	" (M 6) 95 lång	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4,50
16a	050.10.2207.2	(M 6) 120 lång	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,75
16b	050.2208	Sprint 5/3/13,5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—:50
17	350.5.22.030.0	Bensinkran ("Karco")	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,—
18	16636	Packningsring 14/10,5/15 (till "Karco"-kran)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
18	050.2.2237	Packningsring 14/7/1 (till "Frankfurter"-kran)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
19	27634	Kopplingsmutter M 16x1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,10
20	128.2238.2	Bensinfilter (till "Karco"-kranen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,40
20a	050.2.2238.2	(" " Frankfurter"-kranen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
21	24456	Slanghylsa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25
22	25597.1	Bensinslang 9/5 Ø (150 lång)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:50
23	101.2.2235	Korkpackning 17 Ø 1,5 (till bensinkran 050.3.2230.0 och 050.4.2230.0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:60
24	101.2.2234	Packning 10,7/8/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
25	050.4.2228.2	Nippel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,50
26	101.2.2210	Mutter M 12x1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:55

BENSINTANK

VZ 50 K




BENSINTANK

VZ 50 K

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon	Pris Pr st
1	367.1.22.000.2	Bensintank	1	110:-
2	357.1.22.220.0	Tanklock kompl	1	
3	302.1.22.020.1	löst } eller 050.8.2220.0	1	3:65
4	050.1.2248	Packning	1	—:40
5	050.3.2249.0	Insatsdel kompl.	1	1:65
6	050.1.2223	Packning	1	—:30
7	050.6.2245.0	Oljemått	1	3:40
8	901.1972	Pinnbult M 6×90 DIN 938	2	—:70
9	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	4	—:20
10	900.2933	Kupolmutter M 6 DIN 1587	4	—:35
11	357.1.22.226.0	Puch-märke per par	1	3:—
15	350.5.22.030.0	Bensinkran "KARCO"	1	8:—
16	16636	Packning 14/10.5/1.5	1	—:20
17	27634	Mutter M 16×1	1	1:10
18	128.2238.2	Bensinfilter	1	3:40
19	101.2.2234	Packning 10.7/8/1	1	—:20
20	050.4.2228.2	Anslutningsnippel	1	1:50
21	101.1.2210	Mutter M 12×1	1	—:55
22	101.1.2235	Korkpackning 17 Ø 1.5	1	—:60
23	101.1.2236	Bricka	1	


BENSINTANK
(10,5 och 8,5 liter)



BENSINTANK
(10,5 och 8,5 liter)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal		Pris st
			VS	S	
			SKF		
1	53.1.2200.2	Bensintank komplett (10,5 l)	1	—	120:-
2	25489	Tanklock	1	—	8:-
3	27642	Packning 84/60 Ø	1	—	—:90
4	253.2228	Knäkudde till lock, höger	1	—	
5	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	1	—	—:25
5	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	1	—:20
5	24797	Bricka 8,4 DIN 125	N	2	—:20
6	53.1.2253.2	Länkhållare för tank, bak	1	—	
7	53.1.2255	Rör 22/19/40	1	—	
8	24858	Sexkantsskrub M 8×55 DIN 931 — 8 G	N	1	
9	53.1.2207.0	Lock, vänster, komplett (med delarna 9—13)	1	—	21:-
10	53.1.2228	Knäskydd till lock, vänster	1	—	4:-
11	100.3208	Reservnyckel (Nyckelns nr uppgives!)	—	—	
12	900.4013	Nit med kullrigt huvud 3×10 DIN 660	N	2	—:20
13	100.2699	Spärrlös (med 2 nycklar)	N	1	12:-60
14	53.1.2214	Packning	N	2	—:—
15	050.2.2144	Cylinderskrub M 6×85	1	—	—:40
16	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	1	—:25
16	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	1	—:20
16	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	2	—:20
17	53.1.2226/27	Märke vänster/höger	per par	1	2:-30
18	362.2.22.000.2	Bensintank (8,5 l) (ers. 362.1.22.000.2)	—	1	120:-
19	< 050.8.2220.0	Tanklock komplett (lösa delar se bild 12 sid. 80 och 81)	—	1	6:75
20	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	2	—:25
21	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	N	—	—:20
eller	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	—	—:20
22	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	—	—:20
23	901.1006	Sexkantsskrub M 6×65 DIN 931	N	—	—:40
24	362.1.22.026.0	Märke vänster/höger	per par	—	3:50


BENSINTANK
för MC 50



BENSINTANK
för MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal MC 50	Pris Pr st
1	368.1.22.000.2	Bensintank	1	110:—
2	302.1.22.020.1	Tanklock	1	—
3	050.1.2248	Packning	1	—:40
4	050.6.2245.0	Insats för tanklock	1	3:40
5	350.2.22.023.1	Packning	1	2:25
6	352.1.22.326.0	Tankmärke vänster/höger	1	2:50
7	—		per par	—
8	—			—
9	368.1.22.014.2	Tankfäste vänster	1	4:50
10	368.1.22.015.2	höger	1	4:50
11	900.1040	Bult " M 6×80 DIN 931	2	1:—
12	900.3212	Fjäderbricka A 6 DIN 137	3	—:20
14	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	2	—:25
15	368.1.22.051.2	Rem	1	3:75
16	368.1.22.052.2		1	4:50
17	403.1.22.052.1	Filt för tankfäste	2	1:50
18	101.1.5616	Gummimellanlägg	1	1:15
19	368.1.20.017.1		1	1:—
20	501.1.0816.1/07	Förbindningssläng (plast)	1	—:50
21	350.5.22.030.0	Bensinkran kompl.	1	8:—
22	101.2.2235	Korkpackning	1	—:60
23	101.2.2234	Packningsring	1	—:20
24	050.4.2228.2	Nippel	1	1:50
25	101.2.2210	Mutter	1	—:55
26	050.2.2237	Packningsring	1	—
27	27634	Mutter M 16×1	1	1:10
28	050.2.2238.2	Filter	1	—
29	24456	Hylsa	2	—:25
30	25597.1	Bensinsläng	1	—:50

RAM
för MS- och VS-modeller



VS/20/2

RAM
för MS- och VS-modeller
(Ram för DS se sid. 98)
(Ram för VZ 50 K se sid. 97)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st	
			MS 50		MV		VS 50			
			L	V	VK KF DKF	50 KF DKF	L	K KF SKF		
(1)	050.2000.0	Ram kompl.* (för MS-modell till Ma 6.030.222)	1	—	—	—	—	—	—	
(1)	050.3.2000.0	Ram kompl.* (utan bakhjulssidoskydd) (för MS 50 V och MS 50 L) (till Maskin 6.030.001 och från Ma 6.641.700 Grundplatta 360.1.20.029.2)	1	1	—	—	—	—	255:-	
1	050.4.2000.0	Ram kompl.* (med bakhjulssidoskydd) (för VSL- och S-modeller) (från Ma 6.359.101 Grundplatta 360.1.20.029.2)	—	—	—	—	1	—	260:-	
1	350.6.20.000.0	Ram kompl.* (för neimanlös I) ¹	—	1	1	1	—	—	255:-	
1	○350.4.20.100.0	Ram kompl.* (för neimanlös II) ²	—	1	1	1	—	—	255:-	
1	350.2.20.000.0	Ram kompl.*	—	—	—	—	1	1	260:-	
1a	362.4.20.000.0	"	—	—	—	—	—	1	—	
2	23020	Cylinderskrub AM 5x6 DIN 84	N	1	1	1	1	1	—	
3	24927	Sexkantsmutter M 6x12 DIN 933	N	1	—	—	—	—	—:25	
[3]	24928	Sexkantsskrub M 6x15 DIN 933	N	1	—	1	1	—	—:25	
3a	25399	M 6x10 DIN 933	N	1	2	1	1	2	1	
4	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	2	2	2	2	2	—:20	
5	24804	Bricka 6,4 DIN 433	N	2	2	2	2	2	—:20	
6	050.1429	Inställningsvinkel för 2-växlad modell	—	2	1	1	2	1	1:-	
(6)	352.1.14.129.1	Fjäderbricka A 6 DIN 137 "	N	—	1	1	1	1	—:20	
7	900.3212	Inställningsvinkel för 3-växlad modell	—	1	1	1	1	1	—	
8	360.1.14.029.1	Grundplatta	—	1	1	1	1	1	6:50	
9	360.1.20.029.2	Bärjhanttag	—	1	1	1	1	1	4:65	
10	050.2050.2	Typhylt MS 50 L	—	1	—	—	—	—	—:65	
11	050.2033	" MS 50 V och VK	—	1	1	—	—	—	—:65	
11	350.1.20.133.1	" VS 50 L från 1961 samt VS 50 K	—	—	—	—	1	1	—:65	
11	350.2.20.133.1	" VS 50 SK	—	—	—	—	—	1	—:65	
12	900.4027	Nit "Ai 2,6x5 DIN 660	N	2	2	2	2	2	—	
13	se bild nr 14		—	—	—	—	—	—	—	
(14)	□ 050.2.2025	Skylt (på ramslutstycket) "Puch MS 50 L" (ers. gm 050.5.2025)	—	1	—	—	—	—	—	
14	050.5.2025	Skylt (på ramslutstycket) "Puch"-neutral	—	1	1	1	—	1	1:15	
(14)	352.1.20.325.1	Skylt (på ramslutstycket)	—	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1:50	
15	050.2026	Alla mod. från 1962	—	—	—	—	—	—	—	
16	050.3.2020.2	Kabelhylsa (vid behov)	—	—	—	—	—	—	—	
eller		Ramslut (oläckerat, vid behov för reparation) (för MS-modeller dock endast användbar från Ma 6.030.001)	—	—	—	—	—	—	9:50	
(16)	050.5.2020.2	Ramslut (med två hål för kabel)	—	—	1	1	1	—	9:50	
17	26509	Sexkantsskrub M 5x10 DIN 933	N	2	—	—	—	2	—	
eller	22972	Halvrund skrub AM 5x10 DIN 86	N	2	—	—	—	2	—	
18	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	2	—	—	—	2	—:20	

* Med lagersköljar, utan bultar.

¹ T.o.m. ram.nr. 7.418.749

² Fr.o.m. ramnr. 7.419.903

Forts.


RAM
för MS- och VS-modeller

(Ram för DS se sid. 98)
 (Ram för VZ 50 K se sid. 97)
 (Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st				
			MS 50		VS 50		L	V	VK VKF	L S	K KF	SKF	
19	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	N	2	—	—	2	—	—	—	—:25		
20	050.1.2070.0	Extra stänkskärm till bakhjul (med delarna 17-23)		—	—	—	1	1	1				
21	050.1.2122	Gummipackning		—	—	—	1	1	1	—:40			
22	050.1.2070	Stänkskärm, vänster	Vid senare anbringande av dessa stänkskärmar mäste 5 hål borras	—	—	—	1	1	1	9:25			
23	050.1.2071	" höger		—	—	—	1	1	1	9:25			
24	900.1332	Cylinderskruf M 4x8 DIN 84	N	—	—	—	10	10	10	—:40			
25	24793	Bricka 4,3 DIN 125	N	—	—	—	10	10	10	—:20			
26	22796	Fjäderring B 4 DIN 127	N	—	—	—	10	10	10	—:20			
27	24771	Sexkantsmutter N 4 DIN 934	N	—	—	—	10	10	10	—:25			
28	350.1.20.073.1	Gummipackning		—	—	—	2	2	2				
29	352.1.20.038.1	Nummerplåthållare		—	—	—	—	—	—				

* Med lagersköljer, utan bultar.

RAM
für MC 50



MC 50/20

94
4 M
Juni 1964

RAM
för MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr för- don	Pris Pr st
1	368.1.20.300.0	Ram komplett	1	260:-
2	368.5.20.333.1	Typpskylt	1	—:65
3	385	Skruv	2	
4	< 367.1.20.052.0	Styrlås	1	9.75
5	367.1.20.053.1	Reservnyckel (var god angiv nyckelnr.)	—	
6	367.1.20.058.1	Bult	1	1.—
7	367.1.20.059.1	Fjäder	1	—:60
8	901.1303	Skruv M 3×3,5 DIN 84	1	—:40
9	368.1.26.000.0	Verktygsväcka vänster	1	25:-
9a	368.1.26.300.0	höger	1	25:-
10	24794	Bricka 5,3 DIN 125	N	
11	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	6 —:20
12	900.2105	Mutter M 5 DIN 555	N	6 —:20
13	23319	Skruv M 5×12 DIN 933	N	4 —:25
14	128.2045	Bricka	N	2 —:15
15	100.2670.2	Skruv	N	
22	26427	" " M 6×35 DIN 931	N	2 —:10
23	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	N	2 —:35
24	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	N	2 —:20
25	25914	"Puch" märke	N	2 —:25
31	24928	Skruv M 6×15 DIN 933	N	2 1:25
32	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	N	2 —:25
33	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	N	2 —:20
—	○ 367.1.20.056.1	Låshylsa	N	2 —:25
—	○ 350.2.20.021.1	Spärrhylsa	N	1 3:-
			1	2:75





Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for don	Pris Pr st
1	357.1.20.200.0	Ram kompl.	1	260:-
2	364.1.30.052.1	Kabelgenomföring	3	—:60
3	320.1.57.001.8	Kabelband plast	—	2:75
4	320.1.57.002.1	Knopp	1	—:30
5	357.1.20.233.1	Typplåt	1	—:65
6	900.4052	Nit	2	—:20
7	357.1.14.029.1	Endast för	—	—
8	900.3205	handväxlade mod.	—	—:20
9	23319	Gummikudde	—	—:15
10	050.1.2123	Ej för mod. i Sverige	1	—:50
30	Bild 11—29	Puch-märke	—	—
31	357.1.20.234.1	" "	2	1:15
32	050.5.2025	" "	—	1:50
35	352.1.20.325.1	Styrlås "	1	9:75
37	367.1.20.052.0	Spärr	1	1:—
38	367.1.20.058.1	Fjäder	1	—:60
39	367.1.20.059.1	Skruv	1	—:40
—	901.1303	Läshylsa	1	3:—
—	367.1.20.056.1	Spörrhylsa	1	2:75
—	350.2.20.021.1			

RAM
för DS 60 R och DS 50 K




RAM
för DS 50 K och DS 60 R

E	Reservdel nr	Benämning	Antal		Pris pr st
			DS 50 K	DS 60 R	
1	364.1.20.100.0	Ram kompl. med hylsa för Neiman lås I	—	1	345:-
1	364.8.20.300.0	Ram kompl. med hylsa för Neiman lås I T.o.m. ramnr. 7.616.329	1	—	345:-
1	O 364.2.20.400.0	Ram kompl. med hylsa för Neiman lås II Fr.o.m. ramnr. 7.616.400	1	—	345:-
2	364.1.14.029.1	Inställningsvinkel	1	1	175
3	900.3212	Bricka A 6 DIN 137	1	—	20
4	24927	Skruv M 6×12 DIN 933 } för Inställningsvinkel	1	1	25
5	364.2.20.042.2	” förkromad	1	1	7.75
—	24807	Bricka 10,5 }	1	—	20
—	22843	för fastsättning av ljuddämpare	1	—	65
6	900.4605	Skruv M 10×45 }	1	1	30
7	364.1.30.047.1	Bz-bricka 5 DIN 6799	2	2	60
8	364.1.20.633.1	Kabelgenomföring	—	1	—
(8)	364.5.20.333.1	Typpskylt	—	1	—
9	900.4027	Nit ” AL 2,6×5 DIN 660	N	2	2
13	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	—	1	20
14	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	—	1	25
16	364.1.20.653.2	Hållare för tändspole	—	1	4:-
17	900.1312	Skruv M 5×10 DIN 84 }	N	2	25
18	29190	Bricka B 5 DIN 127 } För hållare till tändspole	N	2	20
19	501.1.8506	Kabelgenomföring	—	1	35
20	364.1.20.650.1	Klädplåt, vänster	—	1	6.90
21	364.1.20.651.2	” höger	—	1	18.50
(21)	364.1.20.350.1	Förbindningsbleck för klädplåt	—	1	14:-
(22)	364.1.20.352.2	Bricka A 5 }	för fastsättning av klädplåt	3	20
—	900.3205	Skruv M 5×8 }	—	1	2.75
22	900.1501	Hållare för klädplåt	—	1	30
23	364.1.20.652.2	Skruv M 5×8 DIN 933 }	För fastsättning av hållare	N	—
23	900.1105	Bricka B 5 DIN 127 }	till klädplåt	N	20
24	29190	Mutter M 5 DIN 934 }	För fastsättning av	N	25
25	24772	Bricka B 5 DIN 137 }	klädplåt	N	20
26	900.3217	” 5,3 DIN 125 }	—	2	20
—	24795	Skruv M 5×8 DIN 85	N	—	25
27	900.1501	Bricka B 5 DIN 137	N	1	20
28	900.3217	Kantlist för klädplåt (360 mm lång) (Till klädplåt för tändspole)	—	1	3:-
29	364.1.20.660.8	Kantlist för klädplåt (400 mm lång) (Till klädplåt för förgasare)	—	1	3:-
29	364.1.20.660.8	Decal (överföringsmärke)	—	1	60
31	364.1.20.634.1	” ”	—	1	60
31	364.1.20.834.1	” ”	—	1	85
32	364.1.20.635.1	” ”	—	1	85
32	364.1.20.835.1	Skruv AM 5×6 DIN 84	N	1	12:-
33	23020	Låskolv för DS 50 K t.o.m. ramnr. 7.616.329 (Neiman I)	1	1	—
35	364.1.20.047.2	” (Neiman II) för DS 50 K fr.o.m. ramnr. 7.616.400	1	1	9.75
35	O 330.1.20.052.0*	samt för DS 50 KFN 1965	—	—	—
—	O 350.2.20.021.1	Spärrhylsa på ramen (för Neiman I)	1	1	2.75
—	O 330.1.20.021.1	(för Neiman II)	1	—	2.75
35	364.1.20.047.1	Reservnyckel ”Var god angiv nyckelnummer!”	—	—	—
36	364.1.20.625.1	”Puch”-märke	—	1	1.25
(36)	352.1.20.325.1	”Puch”-märke	—	1	50
55	102.1.2644	Handtag	1	1	12.50
56	900.3927	Bricka 20/7,2/2	2	2	20
57	900.3207	A 7 DIN 137	N	2	2
58	26422	Skruv M 7×15 DIN 933 — 8 G	N	2	35

* Finns även i sats om 2 st. med nr. 364.2.20.052.9 med samma nyckel för båda.

RAM
DS 50 KFN 1965




99 a
4 MI
Mars 1966

RAM
DS 50 KFN 1965

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	DS 50 KFN	Pris Pr st
30	364.2.20.200.2	Ram kompl. (med hylsa för Neiman II)	1	345:-
33	22843	Bult för ljuddämparfäste	1	—:65
34	24807	Bricka 10.5 DIN 433	1	—:20
35	330.1.20.052.0*	Låskolv Neiman II	2	9:75
—	330.1.20.056.1	Löshylsa	1	2:50
36	—	Reservnyckel (angiv nyckel nr.)	—	—
37	330.1.20.059.1	Fjäder ingår i kompl. låskolv	2	—:35
38	330.1.20.060.1	Nit	2	—:35
39	364.1.20.350.1	Klädplåt " " " "	1	14:-
40	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	3	—:20
41	900.1501	Skruv M 5×8 DIN 85	3	—:25
42	364.1.20.352.2	Förbindningsbleck	1	2:—
43	364.1.20.660.8	Kantflist för klädplåt	1	3:—
44	352.1.20.325.1	"Puch" märke	1	1:50
45	364.2.20.042.2	Förkromad skruv	1	7:75
46	900.4605	Bricka 5 DIN 6799	1	—:30
47	102.1.2644	Handtag	1	12:50
48	900.3927	Bricka 20/7.2/2	2	—
49	900.3207	Fjäderbricka A 7 DIN 137	2	—:20
50	26422	Skruv M 7×15 DIN 933-8 G	2	—:35
51	364.1.30.047.1	Kabelgenomföring	2	—:60
52	364.5.20.333.1	Typpskylt	1	—
53	900.4027	Nit A 1 2.6×5 DIN 660	2	—

* Finns även i sats om 2 st. med nr. 364.2.20.052.9 med samma nyckel för båda.

FRAMSKÄRM
för MS, VS, DS



100
4 MI
Mars 1966

FRAMSKÄRM
för MS, VS, DS



Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st		
			MS 50		MV		VS 50		DS		DS			
			L	V	VK	VKF	KF	DKF	L	S	K	KF	50	60
1	050.2.2700.0 ¹⁾	Framstänkskärm kompl. (med stag) (ers. också 050.2700.0)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33:-
(1)	350.1.27.000.0	Framstänkskärm kompl. (med stag) Endast för MV 50 KF (lackerad)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	33:-
(1)	< 350.1.27.000.0	Framskärm kompl. (med stag) MV 50 KF 1965 (förkromad)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	39:-
2	050.2.2700.2	Framstänkskärm (lös) (ers. också 050.2700.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	050.2.2702	Ers. av 050.2.2700.0 kompl. Stänkskärmsstag, 175 lång (ers. parvis 050.2702)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2:35
(3)	350.1.27.002.1	Stänkskärmsstag Endast för skärm 350.1.27.000.0	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3:-
4	050.2.2712.2	Stänkskärmsstag (bred)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3:75
5	050.2712.2	skärm "050.2700.0 till Ma 6.030.000)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3:75
6	050.5.2700.0 ¹⁾	Framstänkskärm, kompl. (med stag och stänkskärmsdekoration)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	050.4.2700.2	Framstänkskärm (lös)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	49:50
8	050.1.2711	Stänkskärmsdekoration (även för skärm 050.5.2700.0)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	—	—	—	—	—	7:50
9	050.5.2702	Stänkskärmsstag 145 lång	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2:35
10	050.4.2712.2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3:75
11	050.4.2700.0 ²⁾	Framstänkskärm kompl. (med stag och stänkskärmsdekoration)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	57:50
12	900.1312	Cylinderskruf AM 5×10 DIN 84	N	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	:25
12	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	:20
13	1426	Cylinderskruf AM 5×8 DIN 84	N	6	6	6	6	6	6	—	—	—	—	:20
14	24794	Bricka 5,3 DIN 125	N	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	:20
15	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	N	6	6	6	6	6	6	—	—	—	—	:25
16	050.4.2702	Stänkskärmsstag 155 lång	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	2:35
17	900.1321	Cylinderskruf AM 6×12 DIN 84	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	:20
18	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	6	6	6	6	6	6	—	—	—	—	:20
19	900.2106	Sexkantsmutter M 6 DIN 555	N	6	6	6	6	6	6	—	—	—	—	:25
20	364.1.27.000.2	Framstänkskärm	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	78:-
21	364.1.27.006.1	Gummipackning	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	:50
22	900.3212	Fjäderbricka A 6 DIN 137	N	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	:20
23	25399	Sexkantskruf M 6×10 DIN 933	N	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—
24	24772	Sexkantsmutter M 5 DIN 934	N	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	:25
25	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	:20
26	1426	Cylinderskruf AM 5×8 DIN 84	N	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	:20

¹⁾ Användbar för "MS" Gaffelutförande.

²⁾ Användbar för "VS" Gaffelutförande.

(Forts.)


FRAM- och BAKSKÄRM för MC 50



**FRAM- och BAKSKÄRM
för MC 50**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon	Pris pr st
			MC 50	
1	368.1.27.000.1	Framskärm förkromad	1	30:-
2	368.1.27.002.2	Ovre skärmstag	1	12:-
3	368.1.27.003.2	Nedre skärmstag	1	9:-50
4	24928	Bult M 6×15 DIN 933	6	—:25
5	24927	" M 6×12 DIN 933	4	—:25
6	24795	Bricka 6,4 DIN 125	4	—:20
7	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	10	—:20
8	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	10	—:25
10	368.1.27.310.2	Baksärm förkromad	1	47:-
11	24927	Bult M 6×12 DIN 933	4	—:25
12	24795	Bricka 6,4 DIN 125	4	—:20
13	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	10	—:20
14	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	10	—:25
20	368.1.20.031.2	Skärmstag	1	15:-
21	352.1.20.325.1	"Puch" märke	1	1:50

FRAMSKÄRM
DS 50 KFN 1965



104
4 MI
Mars 1966

**FRAMSKÄRM
DS 50 KFN 1965**


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	DS 50 KFN	Pris Pr st
1	330.1.27.001.1	Framskärm (plast)	1	42:-
2	330.1.27.003.1	Gummiplugg	2	1:-
3	101.1.5041	Kabelgenomföring	1	
4	330.1.27.004.1	Gummimellanlägg	1	
5	900.1505	Skruv AM 5x15 DIN 85	N	3
6	900.3217	Fjäderbricka 8.5 DIN 137	N	3
7	900.3909	Bricka 21/5.5/0.75	N	3
8	900.1535	Skruv M 5x4 DIN 923	N	2
9	900.3266	Fjäderbricka 8.7 DIN 137	N	2
10	24796	Bricka 7.4 DIN 125	N	2

104a

4 MI

Mars 1966

FRAMSKÄRM
VZ 50 K



104b
4 MI
Mars 1966

**FRAMSKÄRM
VZ 50 K**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon	Pris Pr st
1	367.1.27.000.1	Framskärm	1	25:50
2	367.2.27.002.2	Skärmstag	1	5:25
3	900.1535	Skruv M 5×4 DIN 923	6	—:30
4	900.3217	Fjäderbricka B 5 DIN 137	6	—:20
5	900.2105	Mutter M 5 DIN 555	6	—:25
6	367.1.27.012.1	Skärmstag	1	3:75
7	900.1321	Skruv AM 6×12 DIN 84	2	—:20
8	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	6	—:20
9	24773	Mutter M 6 DIN 934	6	—:25

104c

4 MI

Mars 1966

SADEL




Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon	Pris Pr st
			M5 50 L, V, VK VS L, K VZ 50 MV 50 KF MV 50 DKF	
		Bategu-sadel		
1	350.4.23.000.0	Sadel kompl.	1	29:50
1	350.4.23.010.1	Sadeltäcke	1	18:-
2	22849	Sexkantsskruv M 10×55 DIN 931	1	1:25
—	350.4.23.003.0	Sadelklämma kompl. (med delarna 2—6)	1	6:-
3	050.2303		1	2:45
4	350.4.23.004.1	Bricka "	2	2:-
5	900.3943	" 24/10,5/2	1	—:20
6	24776	Sexkantsmutter M 10 DIN 934	1	—:50
7	—	Rör till sadel — se sid. 84—85 bild nr 7	—	
8	050.2301	Stödrör till sadel	1	2:90
(8)	367.1.23.001.1	" end. VZ 50 K	1	12:75
—	050.2.2316	Gummibuffert (under sadeln)	1	4:-
9	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	1	—:25
10	24806	Bricka 8,4 DIN 433	1	—:20
eller	24797	" 8,4 DIN 125	2	—:20
11	27397	Sexkantsskruv M 8×40 DIN 931 — 8 G	1	—:50
11	22856.1	" M 8×45 DIN 931 — 8 G	1	—:75
11	22895	" M 8×50 DIN 931 — 8 G	1	—:40


(Forts.)

LÄNGSADEL


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st
			MC	VS	VS	VZ	DS	DS	
			50	50	50	50	50	50 K SKF	
1	53.1.3300.0	Långsadel	—	1	1	—	—	—	55:-
2	364.4.33.000.2	"	—	—	—	—	—	—	63:-
(2)	364.7.33.000.2	" (SIE FEG)	—	—	—	—	(1)	(1)	63:-
(2)	364.7.33.000.2	" (DEN FELD)	—	—	—	—	1	—	70:-
(2)	357.1.33.200.0	"	—	—	—	—	1	—	68:-
—	350.1.33.004.2	Länkhållare höger	—	—	—	—	—	—	—
—	350.1.33.005.2	vänster	—	—	—	—	—	—	—
—	350.1.33.006.1	Fastsättningsbleck	—	—	—	—	—	—	—
3	364.1.33.009.1	Mellanlägg vänster	—	—	—	—	2	1	—:75
4	364.1.33.010.1	höger	—	—	—	—	1	—	—:75
5	364.1.33.003.1	Ledaxel	—	—	—	—	1	1	2:-
6	900.4905	Sprint	—	—	—	—	1	1	—
7	367.1.23.001.1	Sadelstolpe	—	—	—	—	1	—	12.75
7	368.1.33.000.2	Långsadel	1	—	—	—	—	—	63:-

LÄNGSADEL


1



2



7




109

4 M

Juni 1964

SWINGGAFFEL



SWINGGAFFEL


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon									Pris Pr st	
			MS 50			IMV			VS 50		DS		
			L	V	VKF	50 DKF	KF DKF	L	S	KF SKF	50 KF	50 KF	R
1	050.4.2100.0	Swinggaffel kompl. (med kedjeskydd och impressade silentblock) mått B=180 mm	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	163:-
2	050.4.2171	Gummihylsa	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	:50
3	128.2116	Gummipropp (ers. också 050.4.2166 och 050.5.2166)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	:60
4	050.4.2167.2	Kedjeskydd	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	17:25
5	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	—	—	—	—	2	2	2	2	—	:25
6	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	—	—	—	—	2	2	2	2	—	:20
7	900.3937	Bricka 12/6,4/0,75	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	
8	350.1.21.000.0	Swinggaffel kompl. (med kedjeskydd och impressade silentblock) mått B=180 mm för Ma med bromsljus	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	163:-
9	350.1.21.100.0	Swinggaffel kompl. (med impressade silent- block) (förr Ma med bromsljus)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	106:-
9a	352.1.21.300.0	Swinggaffel kompl. [med impressade silent- block (endast för MV 50 KF)]	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	106:-
9a	361.1.21.700.0	Swinggaffel kompl. (end. för MV 50 DKF)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
10	050.2.2100.0	Swinggaffel kompl. (med impressade silent- block) endast för MS-modeller från Ma nr 6.030.000.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	106:-
—	050.0.2117.0	Sidoblock kompl. (med delarna till tilläggsmontage som kedjeskydd till swinggaffel) för MS-modeller till Ma 6.030.000	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11:25
—	050.2.2112.2	Kedjeskydd (löst)	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7:-
11	050.1.2122	Gummipackning till kedjeskydd	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	:40
12	128.2315	Silentblock 16/8/17 (för stötdämpare)	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	3:75
13	050.2111.2	22/10/33 (till swinggaffellagring)	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	5:60
14	24807	Bricka 10,5 DIN 433	N	2	2	2	2	2	2	2	2	—	:20
15	24789	Sexkantsmutter M 10×1 DIN 934	N	1	1	1	1	1	1	1	1	—	:50
16	050.2114	Stödlagerhylsa 18,3/10,2/10	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	:75
17	050.1.2123	Gummipackningar till stöd	—	2	2	2	2	2	2	2	2	1	:50
18	050.2.2110.2	Lagerskruv (axel M 10×1) (för MS-modeller till Ma nr 6.009.719 Bricka 24807 och mut- ter 24789 användes)	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3:75
18	364.1.21.010.2	Lagerskruv 215 lång	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3:75
18	365.1.21.010.2	235 lång (ers. också 050.4.2110.2)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3:75
18	365.2.21.010.2	Använtes i samband med 360.1.16.008.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	360.1.16.109.1	Lagerskrub 225,5 lång användes i samband med hållare 360.2.16.008.1 och hylsa	—	—	—	—	—	1	(1)	(1)	—	—	3:75
19	364.1.21.000.0	Swinggaffel kompl. (med kedjeskydd och impressade silentblock) mått B=193 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	253:-
20	364.1.21.025.1	Inlägg till kedjeskydd	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	:50
21	900.3209	Fjäderbricka A 8 DIN 137	N	—	—	—	—	—	—	—	1	1	:20
22	27039	Splint 2×12 DIN 94	N	—	—	—	—	—	—	—	1	1	

(Forts.)

MITTSTÖD

(Forts.)


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon								Pris Pr st	
			MS 50		MV		VS 50		DS			
			L	V	VKF	S	K	SKF	50	50 K		
25	< 050.1.2410	Stödfjäder	1	1	1	1	1	1	1	1	1:75	
26	900.4609	Bz-bricka 9 DIN 6799	2	2	2	2	2	2	2	2	-:30	
27	14778	Bricka 21/10,5/1	2	2	2	2	2	2	2	2	-:20	
28	100.1.1235	Fjäderbricka	1	1	1	1	1	1	1	1	-:25	
29	050.1.2413.2	Stödlagerrör 10/7 Ø 195 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	3:75	
29	364.1.24.013.2	10/7 Ø 210,5 lång	—	—	—	—	—	—	—	—	5:50	
30	050.4.2400.2	Mittstöd (ersätter 050.1.2400.2 och 050.2.2400.2)	1	1	1	—	—	—	—	—	28:-	
31	050.5.2400.2	Mittstöd (med mätt = 45 mm) (ers. 050.3.2400.2 och 52.1.2400.2)	—	—	—	1	1	1	—	—	30:-	
32	361.1.24.000.2	Mittstöd endast för VS 50 DK. Ej för Sverige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	364.1.24.000.2	Mittstöd	—	—	—	—	—	—	1	1	36:-	



VS/DS/24/2

115
4 M
Juni 1964

SWINGGAFFEL och MITTSTÖD
för VZ 50 K, MC 50




116
4 M
Juni 1964

SWINGGAFFEL och MITTSTÖD
för VZ 50 K, MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon		Pris Pr st
			MC	VZ	
			50	50 K	
1	367.1.21.001.0	Swinggaffel komplett			1 106:-
(1)	368.1.21.300.0	"	1	—	106:-
2	367.1.21.011.2	Silentblock komplett	2	2	5:60
3	367.1.21.021.1	Lagerbussning	2	2	1:25
4	050.1.2123	Gummistopp för stöd	2	2	—:50
5	367.1.21.010.2	Lagerskruv	1	1	3:75
6	900.3013	Bricka	1	1	—:25
7	900.2316	Mutter M 12×1 DIN 936	1	1	—:45
8	367.1.21.025.1	Kedjesträckarskruv	2	2	2:75
9	24774	Mutter M 7 DIN 934	2	2	—:25
10	367.1.21.018.1	Ovre kedjeskydd plast			1 9:50
(10)	368.1.21.318.1	"	1	—	9:50
11	367.1.21.019.1	Undre " "			1 9:50
(11)	368.1.21.319.1	"	1	—	7:—
12	367.1.21.020.1	Spännsband (gummi) " för kedjeskydd	1	1	4:75
13	367.1.21.022.1	Hållare för spännsband	1	1	1:50
14	900.1513	Skruv M 5×10 DIN 85	5	5	—:40
15	900.3217	Bricka B 5 DIN 137	5	5	—:20
16	128.2116	Gummipropp	1	1	—:60
17	367.1.21.023.1	Hållare	1	1	—:75
20	367.1.24.000.2	Mittstöd	1	1	30:—
21	367.1.24.013.1	Stödlagerrör	1	1	3:50
22	14778	Bricka 21/10,5/1	2	2	—:20
23	900.4609	" DIN 6799	2	2	—:30
24	100.1.1235	"	2	2	—:25
25	< 050.1.2410	Stödfjäder	1	1	1:75

BAKRE STÖTDÄMPARE
UTFÖRANDE I
För MS 50 L, VS 50 L, VS 50 S



**BAKRE STÖTDÄMPARE
UTFÖRANDE I**
För MS 50 L, VS 50 L, VS 50 S

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for- don	Pris pr st
—	050.2.2130.0	Stötdämpare komplett (ersätter parvis stötdämpare 050.2130.0)	1	46:-
1	050.2113 ¹⁾	Bultar (m 8, 158 lång)	1	2:25
1	<input checked="" type="checkbox"/> 050.2.2113	" (m 8, 172 "	1	2:25
1	050.3.2113 ²⁾	" (m 8, 180 "	1	—:20
2	27780	Bricka 13/8,4/2	2	—:20
3	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	2	—:20
4	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	2	—:25
5	128.2315	Silentblock 16 Ø, 17 lång	2	3:75
6	050.1.2139	Fästring (vid behov vid reparation)	—	—:35
7	050.1.2141	Styrhylsa 33/25/45	2	3:85
8	050.2143	Packning 34/24 Ø	2	1:85
9	050.1.2138.2 ¹⁾	Glidrör, undre (200 mm lång) (med packning och styrhylsa)	2	12:20
9	050.3.2138.2 ²⁾	Glidrör, undre (210 mm lång) (med packning och styrhylsa)	2	17:85
10	050.1.2137.2	Lagerstöd (utförande B***)	2	1:—
11	050.2136 ³⁾	Distanshylsa 8/6/20	2	—:20
12	22872	Sexkantsskrv M 6×30 DIN 931	2	—:20
13	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137 till cylinderskrv	N	—:40
14	050.2144 ¹⁾	Cylinderskrv M 6×75	2	—:40
14	050.2.2144 ²⁾	" M 6×85	2	—:80
15	050.1.2142 [*]	Stoppring 22 Ø	2	—:80
17	050.3.2135	Gängtopp (ers, också 050.1.2135)	4	1:25
17	050.4.2135	(endast till fjäder 050.4.2134) (vid behov)	4	1:25
18	900.2106	Sexkantsmutter M 6 DIN 555	2	—:25
19	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	2	—:20
20	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	—:20
21	050.3.2134**	Tryckfjäder 180 lång, trådtjocklek 4,25 Ø vid behov	2	3:50
21	050.4.2134	180 " 4,75 Ø	2	3:50
22	050.2133	Packning (gummi) 33/22/10 "	2	—:60
23	050.2131.2	Glidrör, övre (med stötdämparhuvud)	2	16:75
24	18931	Bricka 10/6,5/1,5 (vid behov)	2	—:20
25	26821	Smörjnippelet	2	—:65
26	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	2	—:20
27	900.1320	Cylinderskrv AM 6×20 DIN 84	N	—:25

* Stoppringen 050.1.2142 ersätter delarna 050.2142 och 050.2145.

** Tryckfjädrarna 050.3.2134 utgör parvis även ersättning för 050.1.2134

*** Lagerstödet 050.1.2137.2 ersätter delarna 050.2137 och 900.3926.

¹⁾ För moped till Ma nr 6.030.000.


²⁾ För moped från Ma nr 6.030.001.

³⁾ 050.2136 ers. av 900.1121, 900.2016, 900.3211.

Forts.

BAKRE STODDÄMPARE

för MS, VS och DS



**BAKRE STÖTDÄMPARE
för MS, VS och DS**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon								Pris Pr st	
			MS 50		VS 50		DS		DS			
			L	V	VKF	S	K KF SKF	50	60	R		
31	050.5.2129.0	Stötdämpare vänster kompl. (med delarna 38–55)	för MS- och VS- modeller	1	1	1	1	1	—	—	54:—	
31	050.5.2130.0	Stötdämpare höger kompl. (med delarna 38–55)		1	1	1	1	1	—	—	54:—	
31	364.1.21.029.0	Stötdämpare vänster kompl. (med delarna 38–56)	för DS modeller	—	—	—	—	—	1	1	56:—	
31	364.1.21.030.0	Stötdämpare höger kompl. (med delarna 38–56)		—	—	—	—	—	1	1	56:—	
32	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	N	2	2	2	2	2	2	2	—:25	
33	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	2	2	2	2	2	—	—	—:20	
eller	900.3211	Fjäderbricka B 8 DIN 137	N	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	2	2	—:20	
34	350.1.21.014.1*	Distansrör 11/8/15		2	2	2	2	2	—	—	—:75	
35	27780	Bricka 13/8,4/2		2	4	4	4	4	2	2	—:20	
36	050.3.2113	Bultar (M 8, 180 lång) För VS 50 SK användes 050.2.2113		1	—	—	(1)	—	—	(1)	2:25	
36	350.1.21.013.1*	Bultar (M 8, 214 lång)		—	1	1	1	1	—	—	2:25	
(36)	364.1.21.013.1	Bult (M 8, 202 lång)		—	—	—	—	—	1	1	2:—	
37	900.2308	Flat sexkantsmutter BM 8 DIN 439	N	2	2	2	2	2	—	2	—:20	
38	364.1.21.032.1	Stötdämparfäste (ers. 050.5.2132)		2	2	2	2	2	—	—	14:50	
39	128.2315	Silentblock 16 Ø 17 lång		2	2	2	2	2	2	2	3:75	
40	900.1522	Skrub med kullrigt huvud M 5×50 DIN 85	N	2	2	2	2	2	2	2	—:30	
41	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	N	2	2	2	2	2	2	2	—:20	
42	24772	Sexkantsmutter M 5 DIN 934	N	2	2	2	2	2	2	2	—:25	
43	050.5.2136	Tillslutningsbricka 27 Ø		2	2	2	2	2	2	2	—:25	
44	050.5.2133	Gummiring 43/29,5/8		2	2	2	2	2	2	2	—:55	
45	050.5.2134	Tryckfjäder 200 lång, Tråd 5 Ø		2	2	2	2	2	2	2	5:25	
46	050.5.2131	Glidrör (45 Ø 145 lång)		2	2	2	2	2	2	2	16:75	
47	050.5.2141	Tätningsring (plastik 43/37,5/9)		4	4	4	4	4	4	4	1:25	
48	050.5.2139	Smörfilt 126,5×27×3		2	2	2	2	2	2	2	1:25	
49	050.5.2143	Filtrering (filt 112 lång)		2	2	2	2	2	2	2	—:60	
50	050.5.2140	Stötdämparrör		2	2	2	2	2	2	2	25:50	

* Stötdämpare med fäste 364.1.21.032.1 skall vid montering av pakethållare förses med delar märkta *, varvid montering av 2 brickor 27780 erfordras.


(Forts.)

BAKRE STÖTDÄMPARE

för MS, VS och DS

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon							Pris Pr st	
			MS 50		VS 50		DS		DS		
			L	V	VKF	S	K	KF	50	60	
51	050.5.2138	Anslutningsring 41/34/6	2	2	2	2	2	2	2	2	-:40
52	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	2	2	2	2	2	2	2	2	-:25
53	050.5.2137	Dämparfäste	2	2	2	2	2	2	2	2	-:20
54	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	N	N							
55	900.1309	Cylinderskruv M 6×15 DIN 84	2	2	2	2	2	2	2	2	-:20
56	050.5.2135	Gummidämpare 17 Ø 175 lång	2	2	2	2	2	2	2	2	-:25
57	350.1.25.017.1	Hållare för bromswire	2	2	2	2	2	2	2	2	-:25
58	22872	Sexkantskruv M 6×30 DIN 931	1	1	1	1	1	1	1	1	-:20
(58)	900.1121	Skruv M 8×30	2	—	—	—	—	—	—	—	-:20
59	050.2136	Distanshylsa 8/6/20	—	2	2	2	2	2	2	2	-:35
60	900.2106	Sexkantsmutter M 6 DIN 555	N	—	—	[2]	—	—	—	—	-:25
(60)	900.2016	Mutter M 8 DIN 934	—	2	2	2	2	2	2	2	-:35
61	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	N	—	—	—	—	—	—	—	-:20
(61)	900.3211	" B 8 DIN 137	—	2	2	2	2	2	2	2	-:20
		Främre stötdämpare DS									
70	364.1.30.029.0	Stötdämpare vänster kompl.	med del. 38, 40—44	—	—	—	—	—	1	1	56:-
70	364.1.30.030.0	" höger kompl.		47—49, 51 och 72—75	—	—	—	—	1	1	56:-
71	364.1.30.032.1	Bult (M 8 184 lång)	—	—	—	—	—	—	1	1	2:50
72	128.2315	Silentblock 16Ø 17 lång	—	—	—	—	—	—	4	4	3:75
73	364.1.30.034.1	Tryckfjäder 233 lång	—	—	—	—	—	—	1	2	8:50
74	364.1.30.031.1	Glidrör 45 Ø 174 lång	—	—	—	—	—	—	2	2	15:50
75	364.1.30.054.1	Nedre stötdämparrör	—	—	—	—	—	—	2	2	24:-
76	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	—	—	—	—	—	2	—	-:20


FRÄMRE STÖTDÄMPARE
för DS 60 R



123
4 M
Juni 1964

BAKRE STÖTDÄMPARE

för VZ 50 K




124
4 M
Juni 1964

BAKRE STÖTDÄMPARE
för VZ 50 K

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal	Pris VZ 50 K
1	367.1.21.050.0	Stötdämpare kompl.	2	59:-
1a	367.1.21.058.1	Övre dämparfäste	2	17:25
2	253.2.2172	Gummiring 17×8	2	1:-
3	367.1.21.052.1	Förskruvning	2	4:50
4	367.1.21.078.1	Packning	2	1:25
5	367.1.21.077.1	Bleck	2	1:50
6	367.1.21.080.1	Fjäder	2	—:50
7	367.1.21.079.1	Tätningsring 31,8/24,8/2,5	2	—:60
8	367.1.21.056.1	Bussning	2	2:75
9	253.2.2184	Hylsa	2	—:85
10	253.2.2182	Fjäderbricka	2	—:40
11	253.4.21.077.1	Ventil	2	—:20
12	253.4.21.062.0	Dämpningskolv med ring	2	5:80
13	253.4.21.059.1	Kolvrings	2	3:—
14	900.3207	Fjäderbricka A 7 DIN 137	N	—:20
15	367.1.21.063.1	Nälskruv	2	2:50
16	367.1.21.064.1	Dämpningscyylinder	2	12:75
17	253.2.2165.2	Insats	2	4:—
18	364.1.30.035.2	Silentblock 16/8/28	2	4:25
20	367.1.21.066.1	Tryckfjäder 42 Ø 165 lång	2	11:75
21	367.1.21.069.1	Övre dämparrör (plaströr)	2	3:50
24	367.1.21.054.1	Undre	2	22:50
25	128.2153	Silentblock "18/10/20	2	5:45
26	367.1.21.027.1	Bult för dämparfäste	2	2:—
27	3841	Bricka 18/10,1/2	2	—:20
28	901.2903	Kupolmutter M 10×1 DIN 1587 — 8 G	N	2:—
30	350.1.21.013.1	Bult (M 8 214 lång)	2	2:25
(30)	357.2.21.013.1	" (M 8) } För montering av bagagehållare	2	—:20
—	357.1.21.014.1	Hylsa	2	—:20
31	27780	Bricka 13/8,4/2	N	—:20
32	26819	" B 8 DIN 127	N	—:50
33	900.2935	Kupolmutter M 8 DIN 1587	2	—:50
34	357.1.21.270.1	Dekalkomani	2	1:50

BAKRE STÖTDÄMPARE

för MC 50




SM 60/21

126
4 M
Juni 1964

BAKRE STÖTDÄMPARE
för MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal MC 50	Pris Pr st
1	368.1.21.050.0	Stötdämpare kompl.	2	59:-
1a	368.1.21.058.1	Övre dämparfäste	2	18:-
2	253.2.2172	Gummiring 17×8	2	1:-
3	367.1.21.052.1	Förskruvning	2	4:50
4	367.1.21.078.1	Packning	2	1:25
5	367.1.21.077.1	Bleck	2	1:50
6	367.1.21.080.1	Fjäder	2	—:50
7	367.1.21.079.1	Tätningsring 31,8/24,8/2,5	2	—:60
8	367.1.21.056.1	Bussning	2	2:75
9	253.2.2184	Hylsa	2	—:85
10	253.2.2182	Fjäderbricka	2	—:40
11	253.4.21.077.1	Ventil	2	—:20
12	253.4.21.062.0	Dämpningskolv med ring	2	5:80
13	253.4.21.059.1	Kolvrings	2	3:-
14	900.3207	Fjäderbricka A 7 DIN 137	2	—:20
15	367.1.21.063.1	Nälskruv	2	2:50
16	367.1.21.064.1	Dämpningscylinder	2	12:75
17	253.2.2165.2	Insats	2	4:-
18	364.1.30.035.2	Silentblock 16/8/28	2	4:25
19	22895	Bult M 8×50 DIN 931 — 8 G	2	—:40
20	367.1.21.066.1	Tryckfjäder 42 Ø 165 lång	2	11:75
21	368.1.21.069.1	Övre dämparrör	2	11:-
22	900.1519	Skruv M 4×6 DIN 85	2	—:20
23	900.3202	Bricka A 4 DIN 137	2	—:20
24	367.1.21.054.1	Undre dämparrör	2	22:50
25	128.2153	Silentblock 18/10/20	2	5:45
26	367.1.21.027.1	Bult för dämparfäste	2	2:-
27	3841	Bricka 10,1/18/2	2	—:20
28	901.2903	Kupolmutter M 10×1 DIN 1587 — 8 G	2	2:-

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "MS"



130
4 M
Juni 1964

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "MS"

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon								Pris Pr st	
			MS 50		MV		VS 50		DS			
			L	V	VKF	KF	L	S	K	SKF	50	60
—	050.2.3000.0	Framgaffel kompl. "MS-GAFFEL" (t.o.m. 1960)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	253:-
—	350.4.30.000.0	Framgaffel kompl. "MS-GAFFEL" med Neiman I (fr.o.m. 1961)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	253:-
—	352.1.30.300.0	Framgaffel kompl. med Neiman läs I Till maskin 7.418.749	—	—	—	—	1	—	—	—	—	265:-
—	352.2.30.300.0	Framgaffel kompl. med Neiman läs II Från maskin 7.419.903	—	—	—	—	—	1	—	—	—	265:-
—	050.4.3000.01]	Övriga delar, se under "Delar för VS-gaffel" på omst. sida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265:-
—	360.1.30.000.0 ²⁾	Framgaffel kompl. med Neiman läs II på omst. sida	—	—	—	—	1	—	—	—	—	265:-
—	< 360.8.30.000.0 ³⁾	Framgaffel kompl. "VS-GAFFEL" f.o.m. 1959	—	—	—	—	—	1	—	—	—	265:-
—	360.1.30.000.0 ²⁾	Framgaffel kompl. "VS-GAFFEL" 1960 med Neiman I "Alla VS-möd." f.r.o.m. 1961	—	—	—	—	—	1	1	—	—	265:-
1	050.3043.2	Lamphus kompl.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	42:50
1a	050.5.3046	Märke "Puch"-neutral (ers. också 050.1.3046 och 050.2.3046)	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1:45
1b	900.4022	Nit 2,6 Ø×4 DIN 660 till	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—
eller	900.4027	„ 2,6 Ø×5 DIN 660 märkesskylt	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—
2	050.3045	Blindblock till instr.tavla (vid behov)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:25
3	050.3033	Bricka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3759	Gaffelmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	900.1615	Skrub med kullrigt huvud M 5×15 DIN 91	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	900.1647	" " " " M 5×65 DIN 91	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	900.1649	" " " " M 5×90 DIN 91	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	050.3037	Förkromat rör 120 lång	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	050.3036	Gummimuff 35,5/24,5/32	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	050.3035	Gängad muff	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	050.2.3034***	Tryckfjäder (14 Ø 200 lång)	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	050.3.3034***	" (14 Ø 210)	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(11)	350.1.30.034.1	extra förstärkt	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	050.2.3030.2	Fjäderbulb 176 lång utförande B** (ers. också 050.3030.2 utförande A*)	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	050.3010	Undre holmförskruvningen	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	24417	Flat sexkantsmutter AM 6 DIN 439	N	4	4	4	4	4	4	—	—	—
15	24365	Packing A 6×12 DIN 7603	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—
16	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—
17	900.2106	Sexkantsmutter M 6 DIN 555	N	2	2	2	2	2	2	—	—	—
18	050.3015.2	Glidrör, vänster 1 28 Ø 232 lång utf.	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18a	050.3016.2	" , höger 1 (till Ma nr 6.030.000)	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	050.2.3015.2	" , vänster 1 28 Ø 240 lång utf. B**	N	1	1	—	—	—	—	—	—	22:50
18a	050.2.3016.2	" , höger 1 (från Ma nr 6.030.001)	N	1	1	—	—	—	—	—	—	23:—
19	050.3009	Undre styrhylsa 25,7/20,5/26	N	2	2	2	2	2	2	—	—	2:40
20	050.3026	Ovre styrhylsa 27,6/22/26	N	2	2	2	2	2	2	—	—	2:50

* Delarna i utförande A (till Ma nr 30.000) är parvis utbytbara mot delarna i utförande B.

** Genom användning av ringskruvar och glidrör i utförande B är montering av hjul med bredare dimension (23"–2,25") möjlig genom den bredare stänkskärmen 050.2.2700.0.

*** Tryckfjäderna 050.3.3034 tänjar parvis även som ersättning för tryckfjädern 050.2.3034.

1) VS Gaffel 050.4.3000.0 monterades på alla VS-modeller t.o.m. 1959. Reservdelarna till denna återfinnes på sidan 133. Ers. också av 360.1.30.000.0.

2) VS Gaffel 360.1.30.000.0 monterades på VS-modeller under 1960 tillsammans med det större lamphuset, reservdelar till denna återfinnes på sidorna 134, 135. Ers. också 050.4.3000.0.

3) VS Gaffel 360.8.30.000.0 har samma utförande som 360.1.30.000.0 men fr.o.m. 1961 försedd med Neiman läs och godkänd i Sverige. Reservdelar till denna återfinnes på sidorna 134, 135.

131

4 MI

Mars 1966

OBS.!

Bildnumren forts. på sidan 132.

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "VS" UTFÖRANDE I

(Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pr st	
			MS 50			MV		VS 50		DS		DS		
			L	V	V/KF	KF	DKE	S	K	KF	S	K	R	
21	050.3029	Tätningsring (gummi 25,5 medelstorl. Ø)	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	:45
22	050.3049	Filtring 29/22/6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	:70
23	050.3027	Spärhylsa	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8:-
24	050.3039	Filtremsa 14×3,2. 105 lång	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	:60
25	250.3104	Spärmutter	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3:25
26	25222	Skyddsplåt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	:20
27	25226	Kula 5 Ø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	:20
28	25221	Övre styrskål	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3:75
29	25225	Undre styrskål	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4:75
30	25220	Styrkona	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4:25
31	350.2.30.023.0	Styrläs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9:75
—	350.2.30.025.0	Skyddsbleck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	350.2.20.021.1	Hylsa (på ramen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:75
—	350.2.20.022.1	Stopplatta (på ramen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:60
—	350.2.30.024.1	Hylsa (på gaffeln)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:50
31	330.1.20.052.0	Styrläs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9:75
—	350.2.30.025.0	Skyddsbleck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	330.1.20.021.1	Hylsa (på ramen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:50
—	350.2.20.022.1	Stopplatta (på ramen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:50
—	330.1.20.056.1	Hylsa (på gaffeln)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:50
31)	050.2.3023	Styrläs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9:75
32	050.2.3028**	Reservnyckel	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—
32a	050.2.3052	Säkringskruv	M 3×0,35	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	:30
33	050.2.3006.2	Gaffelkrona (ers. 050.3006.2) t.o.m. 1960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109:-
(33)	< 350.4.30.006.2	Gaffelkrona med hylsa för Neimanläs I till Gaffel 350.4.30.000 fr.o.m. 1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109:-
34	050.3012	Förslutningskruv (M 19,5×1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1:50
35	24795	Bricka 6,4 DIN 125	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:20
36	22872	Sexkantskruv M 6×30 DIN 931	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:20
37	21526	Fiberpackning 9/5,3/1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:20
38	24794	Bricka 5,3 DIN 125	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:20
39	900.1513	Skruv med kurligrt huvud M 5×10 DIN 85	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:40
40	29189	Fjäderring B 7 DIN 127	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:20
41	900.1128	Sexkantskruv M 7×20 DIN 933	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	:40
Delar till VS framgaffel														
50	050.4.3043.2	Lamphus kompl.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	42:50
51	050.4.3037	Förkromat rör 145 lång	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	6:50
52	050.4.3036	Gummimuff 40,5/28,5/55	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2:75
53	050.4.3039	Filtremsa 12×2,7 122 lång	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	:60
54	050.4.3027	Spärhylsa	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	8:-
55	050.4.3049	Filtring 32,5/25/6	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	:70
56	050.4.3029	Tätningsring (gummi 29 medelstorl. Ø)	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	:60
57	050.4.3026	Övre styrhylsa 29,5/25/26	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	3:80
58	050.4.3009	Undre styrhylsa 28/23/26	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	3:40
59	050.4.3030.2	Fjäderbult	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1:95
60	050.4.3010	Undre holmförskruvning	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2:25
61	050.4.3015.2	Glidrör, vänster 30 Ø 240 lång	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	24:-
61a	050.4.3016.2	" , höger 30 Ø 240 lång	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	25:50
62	050.4.3006.2	Gaffelkrona för Gaffel 050.4.3000.0 t.o.m. 1959	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	113:-
(62)	< 360.5.30.006.2	Gaffelkrona (för Neimanläs I) 1961—63	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	113:-
(62)	360.4.30.006.2	" (" Neimanläs II) fr. 1964	—	—	—	—	—	—	1	(1)	(1)	(1)	(1)	113:-

* Vid beställningen av reservnyckel angiv båda nyckelnr och "Neiman".


** Angiv vanliga nyckelnr.

OBS.! Bildnumren forts. på sidan 135.

Forts.

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "VS"
UTFÖRANDE I
(Forts.)

VS/30/2



133


4 M

Juni 1964

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "VS"

UTFÖRANDE II

(Forts.)



FRAMGAFFEL MED STYRLAGER "VS"
UTFÖRANDE II
(Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st		
			MS 50		VS 50		DS				
			L	V	V/KF	S	KF	50	60	R	
63	050.4.3012	Skruv M 22×1	N	—	—	—	2	2	—	—	6:50
64	24928	Sexkantsskrub M 6×15 DIN 933	N	—	—	—	2	2	—	—	—:25
65	350.1.30.034.1	Tryckfjäder (extra förstärkt)	N	2	2	2	2	2	—	—	3:65
—	360.1.30.000.0 ¹⁾	Framgaffel kompl. (VS-gaffel) 1960 ers. 050.4.3000.0	N	—	—	—	1	—	—	—	265:—
—	< 360.8.30.000.0 ¹⁾	Framgaffel kompl. (VS-gaffel) med Neiman I fr.o.m. 1961	N	—	—	—	1	1	—	—	265:—
70	360.1.30.043.2	Lamphus	N	—	—	—	1	1	—	—	56:70
71	362.1.30.043.2	Kabelhylsa Ers. av 101.1.5041	N	—	—	—	2	2	—	2	—:60
72	(364.1.30.047.1)	Plastprop (gummi)	N	—	—	—	—	—	2	—	—:60
(72)	364.1.30.052.1	Cylinderskrub AM 6×12 DIN 84	N	—	—	—	2	2	—	4	—:20
—	364.1.30.062.1	Fjäderbricka A 6 DIN 137	N	—	—	—	2	2	4	4	—:20
73	900.1321	Bricka T4/6,5/2	N	—	—	—	2	2	2	2	—:20
74	900.3212	Bygelhållare	N	—	—	—	1	1	1	1	6:—
75	900.3926	Gaffelkrona för Gaffel 360.1.30.000.0 1960	N	—	—	—	1	—	—	—	113:—
76	364.1.30.045.2	Gaffelkrona för Gaffel 360.8.30.000.0	N	—	—	—	1	—	—	—	113:—
77	360.1.30.006.2	med hylsa för Neiman I fr.o.m. 1961—63	N	—	—	—	1	1	—	—	113:—
(77)	< 360.5.30.006.2	Hållare för signalhorn	N	—	—	—	1	1	—	—	2:75
78	360.1.30.062.1	Fjäderbricka A 7 DIN 137	N	—	—	—	1	1	—	—	—:20
79	900.3207	Sexkantsskrub M 7×15 DIN 933	N	—	—	—	1	1	—	—	—:35
80	900.1130	Skruv med kullrigt huvud AM 4×10 DIN 88	N	—	—	—	2	2	2	2	—:50
81	28877	Märkesskylt	N	—	—	—	1	1	1	1	6:—
82	364.3.30.048.1	Mellanåller	N	—	—	—	1	1	1	1	2:—
83	364.1.30.050.1	Gummiring (40,5/28,5/8)	N	—	—	—	1	1	1	1	—
84	350.1.30.036.1	Styrilas "Neiman I" } se även i text	N	1	1	1	1	1	1	1	9:75
90	350.2.30.023.0	"Neiman II" } under bild 31	N	1	1	1	1	1	1	1	9:75
(90)	330.1.20.052.9	Reservnyckel (angiv nyckelnr)	N	1	1	1	1	1	1	1	—
91	350.2.30.023.1	1 sats skyddsbleck Neiman I och II	N	—	1	1	1	1	1	1	1:50
92	350.2.30.025.1										
93	900.3202										
94	900.4873										
95	350.2.30.053.1										

¹⁾ Se även under kompl. gaffel sid. 131—132.

Forts.


Forts.

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER

för DS 60 R och DS 50 K

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon				Pris Pr st
			DS 50 K	DS 60	DS 60 R		
100	< 364.3.30.000.0	Framgaffel kompl. med Neimanlås I t.o.m. maskin 7.616.329	1	1	195:-		
100	364.2.30.100.0	Framgaffel kompl. med Neimanlås II från maskin 7.616.400	1	1	195:-		
101	—	Stötdämpare för framgaffel vänster och höger kompl. (se sid. 123)					
102	< 364.3.30.000.2	Gaffelhållare med hylsa för Neimanlås I t.o.m. maskin 7.616.329	1	1	68:-		
102	364.2.30.100.2	Gaffelhållare med hylsa för Neimanlås II från maskin 7.616.400	1	1	68:-		
103	364.1.30.035.2	Silentblock 16/8/28	2	2	4:25		
104	24806	Bricka 8.4 DIN 433	N	2	2	—:20	
105	26819	Fjäderring 8 DIN 127	N	1	1	—:20	
106	900.2016	Sexkantsmutter M 8 DIN 934—8 G	N	1	1	—:35	
107	364.1.30.006.2	Framswinggaffel		1	1	48:-	
108	364.1.30.020.2	Axel (M 8, 181 lång) till Swingarmslagring		1	1	6:50	
109	101.1.2643.1	Mellanlägg (450 lång) till lamphus		1	1	1:50	
110	900.1316	Cylinderskruf AM 6×10 DIN 84 { Ej för DS 60 R)					
eller	900.1321	AM 6×12 DIN 84 { „ „ DS 60 R)				—:20	
110	24928	“ M 6×15 för strålkastarfäste övre		2		—:25	
110	25399	“ M 6×10 ” ” undre		2			
111	364.1.30.361.1	Klämbleck (Ej för DS 60 R)					
112	364.1.30.360.5	Mellanlägg (415 lång) (Ej för DS 60 R)					
113	364.1.30.643.2	Lamphus		1	1	68:-	
113	364.1.30.043.2	“		1	—	70:-	


FRAMGAFFEL MED STYRLAGER
för DS 60 R och DS 50 K



DS/30/1

137
4 M
1964

FRAMGAFFEL
DS 50 KFN 1965



137a
4 MI
Mars 1966

FRAMGAFFEL
DS 50 KFN 1965

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal DS 50 KFN	Pris Pr st
—	364.3.30.800.0	Kompl. gaffel med Neimanlås II	1	195:—
25	250.3104	Spärmutter	2	3:25
26	25222	Skyddsplätt	1	—:20
27	25226	Kula	42	—:20
28	25221	Ovre styrskål	1	3:75
29	25225	Undre "	1	4:75
30	25220	Styrkona	2	4:25
40	29189	Fjäderbricka B 7 DIN 127	N	1 —:20
41	900.1128	Skruv M 7×20 DIN 933	N	1 —:40
101	364.1.30.029.0	Stötdämpare vänster	1	56:—
101	364.1.30.030.0	" höger	1	56:—
102	364.3.30.800.2	Gaffelhållare med hylsa för Neiman II	1	68:—
103	364.1.30.035.2	Silentblock 16/8/28	2	4:25
104	24806	Bricka 8.4 DIN 433	2	—:20
105	26819	Fjäderbricka B 8 DIN 127	N	1 —:20
106	900.2016	Mutter M 8 Din 934-6 S	N	1 —:35
107	330.1.30.006.2	Framsvinggaffel	1	48:—
108	364.1.30.020.2	Axel M 8×181	1	6:50


137b

4 MI

Mars 1966

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER

för VZ 50 K



FRAMGAFFEL MED STYRLAGER,
för VZ 50 K

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal	Pris
			VZ 50 K	Pr st
1	357.1.30.000.0	Framgaffel kompl.	1	265:-
2	367.1.30.022.1	Lock för mont. av styre	1	9:50
3	901.1138	Skruv M 7×30 DIN 931	2	—:
4	900.2933	Kupolmutter M 6 DIN 1587	4	—:35
4a	900.3213	Fjäderbricka B 6 DIN 137	4	—:20
5	24796	Bricka 7,4 DIN 125	2	—:20
6	367.1.30.052.1	Förskruvning	1	3:25
7	900.1513	Skruv M 5×10 DIN 85	2	—:40
8	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	2	—:20
9	367.1.30.043.2	Strålkastarhus	1	34:50
10	367.1.30.007.2	Övre gaffelbrygga	1	36:50
10a	901.1973	Pinnbult M 6×22 DIN 835	4	—:50
11	367.1.30.012.1	Tillslutningsskruv	2	6:—
12	24795	Bricka 6,4 DIN 125	2	—:20
13	24928	Skruv M 6×15 DIN 933	2	—:25
14	900.1135	” M 7×45 DIN 931 — 8 G	1	—:60
14a	900.3437	Bricka	1	—:20
14b	900.2012	Mutter M 7 — 8 G	1	—:35
15	25222	Skyddsplåt	1	—:20
16	25220	Styrkona	2	4:25
17	25226	Kula S Ø	42	—:20
18	25221	Övre styrskål	1	3:75
19	25225	Undre styrskål	1	4:75
20	367.1.30.006.2	” gaffelbrygga	1	46:—
21	367.1.30.053.1	Hällare	1	—
22	29189	Fjäderbricka B 7 DIN 127	2	—:20
23	900.1517	Skruv M 7×10 DIN 85	2	—:45
23a	900.3207	Fjäderbricka A 7 DIN 137	2	—:20
24	357.1.30.015.2	Gaffelben vänster	1	24:—
25	357.1.30.016.2	” höger	1	25:50
26	1426	Skruv ” AM 5×8 DIN 84	2	—:20
27	21526	Fiberpackning 9/5,3/l	2	—:20
28	900.1128	Skruv M 7×20 DIN 933	2	—:40
29	29189	Fjäderring B 7 DIN 127	2	—:20
30	050.4.3036	Gummibussning	2	2:75
31	367.1.30.037.1	Förkromat rör	2	11:—
36	367.1.30.035.1	Fjäderskruv	4	2:50
37	367.1.30.034.1	Tryckfjäder	2	8:—
38	367.1.30.008.2	Inre gaffelrör	2	23:—
39	< 050.4.3049	Filtrering	2	—:60
40	< 050.4.3039	”	2	—:70
41	050.4.3027	Hylsa	2	8:—

(Forts.)


(Forts.)

**FRAMGAFFEL MED STYRLAGER
för VZ 50 K**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal	Pris VZ 50 K
42	050.4.3029	Gummi	2	—:60
43	050.4.3026	Övre bussning 29,5/25/26	2	3:80
44	050.4.3009	Undre bussning 28/23/26	2	3:40
45	367.1.30.050.0	Kolv kompl.	2	6:75
46	253.4.21.059.1	Kolvring	2	3:—
47	367.1.30.030.2	Fjäderbult	2	3:75
48	605.4158	Bricka 22/9,7/1,38	2	—:25
49	253.2.2182	"	2	—:40
50	367.1.30.051.1	Ventil	2	—:20
51	367.1.30.010.1	Förskruvning	2	4:60
52	24417	Mutter AM 6 DIN 439	N	4:—20
53	900.3883	Ring	2	1:50
54	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	2:—20
55	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	N	2:—25
56	364.1.30.052.1	Kabelgenomföring	2	—:60

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER

för MC 50



142
4 M
Juni 1964

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER
för MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal	Pris MC 50
1	368.1.30.300.0	Framgaffel kompl.	1	265:—
2	175.3002	Lock för mont. av styre	1	9:—
3	901.1018	Bult M 7×28 DIN 931—8 G	6	—:40
3	eller			
4	900.1138	M 7×30 DIN 931—8 G	6	—:40
4	900.3207	Bricka A 7 DIN 137	2	—:20
5	24796	” 7,4 DIN 125	4	—:20
6	367.1.30.052.1	Förskruvning	1	3:25
7	368.1.30.007.1	Övre gaffelbrygga	1	32:—
8	900.1135	Bult M 7×45 DIN 931—8 G	1	—:60
9	900.3457	Bricka	1	—:20
10	900.2012	Mutter M 7	1	—:35
11	367.1.30.012.1	Tillslutningsskruv	2	6:—
12	24795	Bricka 6,4 DIN 125	2	—:20
13	24928	Mutter M 6×15 DIN 933	2	—:25
14	368.1.30.050.1	Plastplugg	2	—:30
15	25222	Skyddsplåt	1	—:20
16	25220	Styrkona	2	4:25
17	25226	Kula	42	—:20
18	25221	Övre styrskål	1	3:75
19	25225	Undre styrskål	1	4:75
20	368.1.30.306.2	” gaffelbrygga	1	43:—
21	128.6305	Höllare	1	—:40
22	29189	Fjäderbricka B 7 DIN 127	3	—:20
23	900.1517	Skruv M 7×10 DIN 85	2	—:45
24	368.1.30.015.2	Gaffelben vänster	1	24:—
25	368.1.30.016.2	” höger	1	25:50
26	1426	Skrub ” AM 5×8 DIN 84	2	—:20
27	21526	Fiberpackning 9/5,3/1	2	—:20
28	900.1128	Bult M 7×20 DIN 933	2	—:40
29	29189	Fjäderbricka B 7 DIN 127	2	—:20
30	050.4.3036	Gummibussning	2	2:75
31	367.1.30.037.1	Förkromat rör	2	11:—
32	368.1.30.040.1	Gummiring	2	—:40
33	175.2.3041	Skyddsring	2	—:85
34	126.3043.2	Strälkastarfäste vänster	1	12:—
35	126.3044.2	” höger	1	12:—
36	367.1.30.035.1	Fjäderskrub ”	4	2:50
37	367.1.30.034.1	Tryckfjäder	2	8:—
38	368.1.30.008.2	Inre gaffelrör	2	23:—
39	< 050.4.3049	Filtrering	2	—:60
40	< 050.4.3039		2	—:70
41	050.4.3027	Hylsa	2	8:—

(Forts.)


(Forts.)

FRAMGAFFEL MED STYRLAGER

för MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal MC 50	Pris Pr st
42	050.4.3029	Gummi	2	—:60
43	050.4.3026	Övre bussning 29,5/25/26	2	3:80
44	050.4.3009	Undre bussning 28/23/26	2	3:40
45	367.1.30.050.0	Kolv kompl.	2	6:75
46	253.4.21.059.1	Kolvring	2	3:—
47	368.1.30.030.2	Fjäderbult	2	4:50
48	605.4158	Bricka 22/9,7/1,4	2	—:25
49	253.2.2182	"	2	—:40
50	367.1.30.051.1	Ventil	2	—:20
51	367.1.30.010.1	Förskruvning	2	4:60
52	24417	Mutter AM 6 DIN 439	N	4:—20
53	900.3883	Ring	2	1:50
54	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	2:—20
55	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	2	—:25
56	368.1.30.051.1	Kabelhållare	1	1:50
57	900.1501	Skruv M 5×8 DIN 85	1	—:25
58	29190	Fjäderbricka B 5 DIN 127	N	1:—20

GASHANDTAG





VÄXELHANDTAG

2-VÄXLAD

14


24

3-VÄXLAD



KOPPLINGSHANDTAG


32



146
4 M
Juni 1964

FOTVÄXLADE MASKINER

41








HANDTAG

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st		
			MS			MV			MC		VS 50		VZ		
			L V	VK VKF	KF DKF	50	50	S	K SKF	K	50	50	60 R		
1	050.3205.0	Gashandtag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20:-	
2	050.2.3228	Bromshandtag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6:-	
3	050.3225.2	Fjäder med skruv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:80	
4	050.3221.0	Handtagshus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.50	
4a	050.3223	Lock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:10	
4b	900.4805	Stift 1,5×2 DIN 1472	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
5	050.3222	Skruv M 6×15		1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	—:45	
6	050.3230.0	Kompressorhandtag kompl.		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3:25	
(6)	357.1.32.030.0	Choke-handtag		—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6.50	
6a	900.3212	Fjäderbricka A 6 DIN 137		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—:20	
7	050.6705	Nippel		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
8	900.1940	Gängstift M 4×8 DIN 417		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
9	< 050.3216*	Handtagsgummi höger (och vänster)	2	(1)	1	1	2	(2)	1	2	2	2	2	2.25	
9	360.1.32.016.1*	Plasthandtag höger (och vänster)	2	(1)	1	1	2	(2)	1	2	2	2	2	2.25	
9a	368.2.32.316.1	Handtag (plast s.k. majsolv)		—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2.25	
(10)	050.3226.0	Handtagsrör kompl.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.50	
11	050.3227.0	Skruv M 5	N	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	—:75	
12	22803	Bricka 5,3 DIN 6797	N	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	—:25	
13	24772	Mutter M 5 DIN 934	N	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	—:25	
14	050.3204.0	Växelhandtag 2-växlad	1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	24.50	
15	050.3217	Handtag	1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	7:-	
16	050.3214	Skruv M 5		1	(1)	1	—	1	(1)	—	—	—	—	—:65	
17	050.3211	Gängstift M 6×7		2	(2)	—	—	2	(2)	—	—	—	—	—:45	
18	050.3210.0	Handtagshus kompl.		1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	7:-	
19	050.3213	Gängstift M 6×5		1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—:35	
20	050.3212	Fjäder		1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—:50	
21	22754	Kula 3/16"		1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	
22	900.1950	Gängstift M 4×4 DIN 551	N	1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—:25	
23	050.3215.0	Handtagsrör kompl.		1	(1)	—	—	1	(1)	—	—	—	—	10:-	
24	360.1.32.004.0	Växelhandtag 3-växlad		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	29:-	
25	360.1.32.017.1	Handtag		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7:-	
26	360.1.32.014.1	Skruv M 5		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1:-	
27	900.1303	" M 6×28 DIN 84	N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
28	360.1.32.010.0	Handtagshus kompl.		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8:-	
29	900.2947	Mutter BM 7×0,75		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
30	360.1.32.065.0	Skruv kompl.		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2:-	
31	360.1.32.015.0	Handtagsrör kompl.		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13:-	
32	x 050.3242.0	Kopplingshandtag		—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
33	x 253.2.3204	Handtag		—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6:-	
34	x —	Handtagshus	För	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	5.50	
35	x 350.1.32.018.1	Klammer	fotväxlade maskiner	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2.50	
36			t.o.m. 1962	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
37				—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
38	Sats	Skruv, mutter, bricka		—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2.65	
39				—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
40				—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
41	357.1.32.017.0	Kopplingshandtag		—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	11:50	
41a	357.1.32.017.1	Handtag		—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	6:-	
41b	357.1.32.018.1	Handtagshus		—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	5.50	
41c	< 350.2.32.016.1*	Handtag (plast)		—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	2.25	
(41c)	< 350.1.32.016.1*	" (gummi)	fr.o.m. 1963	—	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	(1)	—	—	2.75	
41d	< 368.2.32.346.1	" (plast s.k. majsolv)		—	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	(1)	—	—	2.25	

* Till handväxlade maskiner användes samma handtag på både höger och vänster sida.
Till fotväxlade maskiner användes 360.1.32.016.1 plasthandtag höger och 350.2.32.016.1 plasthandtag vänster.


STYRE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st	
			MS 50		MV	MC	VS 50		VZ		DS			
			L	V VK VKF DKF	50	KF	50	L S	K KF	SKF	50	50 K 60 R		
42	050.4.3200.2	Styre H= 60 mm S=155 mm	1	1	—	—	(1)	—	—	—	—	—	39:-	
43	050.1.3200.2	" H=120 " S=155 "	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	39:-	
(43)	050.8.3200.2	" H= 90 " S=155 "	1	1	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	39:-	
—	357.1.32.001.1	" för VZ 50 K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30:-	
44	050.1.3251	Klemmsspindel M 8×1 200 lång	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1:25	
45	186	Bricka 20/8,4/3,5	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—:25	
46	3247	Expander-mutter	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—:30	
51	050.1.3251	Klemmsspindel M 8×1 200 lång	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1:25	
55	364.2.32.000.2	Styre L=144 mm L1=147 mm	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	39:-	
55	< 364.7.32.000.2	Bricka 20/8,5/1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39:-	
57	364.1.32.011.1	Styre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:30	
59	362.2.32.001.1	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39:-	
(59)	362.1.32.000.2	Styrtapp kompl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39:-	
60	362.2.32.005.0	Klemmsspindel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14:-	
61	362.2.32.051.1	Hylsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:25	
62	362.2.32.052.1	Skrub M 8×20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:50	
63	900.1145	Bricka 8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:45	
64	24797	Expander-mutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20	
65	362.2.32.047.1	Styre endast MC 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:65	
66	368.1.32.301.2	Gummi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:20	
67	253.3003	Centreringsplugg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39:-	
68	364.1.32.021.1	Styre MV 50 KF 1965 (extra högt)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1:50	
—	352.1.32.400.2	Styrtapp för d:o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16:10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8:75	



STYRE, HANDTAG, STRÅLKASTARHUS

DS 50 KFN 1965



DS 60C/32/2

150
4 MI
Mars 1966

STYRE, HANDTAG, STRÄLKASTARHUS

DS 50 KFN 1965

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal DS 50 KFN	Pris Pr st
1	330.1.32.001.2	Strälkastarhus underdel	1	80:-
2	330.1.32.002.1	överdel	2	12:-
3	900.9405	Skruv "AM 5x12 DIN 7988	2	—:20
4	900.1357	" M 10x50 DIN 912-8 G	1	1:50
5	900.3101	Bricka 18/10,5/2	1	
6	900.2017	Mutter M 10 DIN 934-6 S	1	—:50
7	330.1.32.015.2	Styrrör höger	1	12:-
8	330.1.32.028.1	Handtag	2	7:-
9	900.1536	Skruv M 5x14	2	
10	900.3205	Fjäderbricka A 5 DIN 137	2	—:20
11	24772	Mutter M 5 DIN 934	2	—:25
12	330.1.32.009.1	Handtag	2	2:75
13	330.1.32.030.1	Fjäder	2	—:50
14	901.4813	Spännyhylsa 6x20 DIN 7346	1	—:20
15	330.1.32.011.1	Wirerulle för gaswire	1	
16	330.1.32.013.1	Fjäderbricka 30/22,5/0,3	1	2:80
17	330.1.32.014.1	Bricka 30/22,5/1,5	1	1:—
18	900.1108	Skruv M 6x20 DIN 933	1	—:30
19	900.3212	Fjäderbricka A 6 DIN 137	1	—:20


150a

4 MI


Mars 1966

VÄXELWIRE

2-VÄXLAD




3-VÄXLAD



VAXELWIRE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon		Pris Pr st
			2 växlad	3 växlad	
1	< 050.6600.2	Växelwire handväxlade MS- och VS-mod.	1	—	7:75
2	< 364.3.66.000.2.	Växelwire DS 50 K och DS 60 R	—	1	7:90
3	050.6605.0	Nippel	1	—	—:55
3	360.1.66.008.1	"	—	2	
4	050.3218	Rör	2	2	1:75
5	050.3219	Mutter	2	2	—:65
6	050.3220	Ställmutter	2	2	1:25
7	050.2.6203	Hylsa	3	2	
8	050.1.1428	"	2	2	
9	050.1419	Nippel	2	—	—:35
10	360.1.66.007.1	Klemmhylsa	—	1	
—	320.1.57.001.8	Perforerat kabelband (plast)	pr. meter	1	2:75
—	320.1.57.002.1	Knopp för fäste av kabelband		1	—:30
—	11733	Kabelband (bleck)		1	


KOPPLINGS-, CHOKE- och GASWIRE




KOPPLING-, CHOKE- och GASWIRE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st
			DS 50 KF KPN	MS MV VS	MC 50	VZ 50 K	DS 50 K	DS 60 R	
1	< 050.3.6200.0	Kopplingswire (wire 1160/hölie 1060)	—	1	—	—	—	—	4:85
2	< 364.1.62.000.0	Kopplingswire (wire 1020/hölie 915) Ers. av 364.3.62.000.0	—	—	—	—	(1)	—	
(2)	< 364.3.62.000.0	Kopplingswire (wire 1065/hölie 960)	—	—	—	—	1	1	4:75
(2)	357.1.62.000.0	Kopplingswire (wire hölie)	—	—	—	—	1	—	4:50
(2)	< 350.6.62.000.0	Kopplingswire (wire 1190/hölie 1085)	—	—	—	—	1	—	4:75
(2)	364.3.62.800.0	Kopplingswire (wire 1080/hölie 965)	1	—	—	—	—	—	4:75
(2)	○ 352.1.62.400.2	Kopplingswire end. för MV 50 KF & MV 50 DKF med extra högt styre	—	1	—	—	—	—	5:—
3	050.1419	Nippel	3	2	—	2	2	2	—:35
(3)	360.1.62.015.1	"	—	—	2	—	—	—	
4	24384	"	1	1	—	1	1	1	—:50
5	050.2.6203	Hylsa	2	2	—	2	2	2	
(5)	25483	"	—	—	2	—	—	—	
6	050.1.3208	Nippel	—	—	2	1	1	1	—:45
7	250.6010	Inställningsskruv	1	1	1	1	1	1	—:95
8	24774	Mutter M 7 DIN 934	2	1	3	1	1	1	—:25
9	250.6007	kluven M 7	2	1	1	2	2	2	—:95
10	250.6208	Lödnippel	2	2	1	1	—	1	—:60
11	< 350.4.65.003.0	Chokewire	—	1	—	—	—	—	5:90
(11)	< 357.1.65.003.0	Chokewire	—	—	—	1	—	—	2:50
(11)	364.1.65.003.0	Chokewire	—	—	—	—	1	1	5:50
(11)	< 368.1.65.303.0	Chokewire	—	—	—	1	—	—	2:50
(11)	○ 364.1.65.403.0	Chockewire	1	—	—	—	—	—	5:75
12	050.3.6503.2	Dragknapp (4,5 mm)	—	1	—	—	—	—	
(12)	050.4.6503.2	" (4,0 ")	—	1	—	—	—	—	1:05
13	050.6504.0	Klammer	—	—	—	—	—	—	
14	050.2.6506	Nippel	1	1	2	—	1	1	—:65
15	< 050.6500.2	Gaswire (wire 937/hölie 780)	—	1	—	—	—	—	4:—
(15)	< 368.1.65.300.2	Gaswire (wire 1057/hölie 900)	—	—	1	—	—	—	4:—
(15)	○ 364.1.65.400.2	Gaswire (wire 770/hölie 575)	1	—	—	—	—	—	4:—
(15)	○ 352.1.65.400.2	Gaswire end. för MV 50 KF & MV 50 DKF med extra högt styre	—	1	—	—	—	—	4:25
16	< 364.3.65.000.2	Gaswire (wire 907/hölie 735)	—	—	—	1	1	1	4:—
17	050.6505	Lödnippel	1	2	—	2	2	2	—:40
18	050.3229	Rör	1	1	1	1	1	1	1:25
19	900.3102	Bricka 2,2 DIN 433	1	1	1	1	1	1	—:20
20	050.1520	Ställskruv M 5	1	1	1	1	1	1	—:65
21	900.2115	Mutter BM 5	1	1	1	1	1	1	—:20
22	050.1518	Toppstycke	—	—	1	—	1	—	3:—
—	320.1.57.001.8	Perforerat kabelband (plast)	pr. meter	1	1	1	1	1	2:75
—	320.1.57.002.1	Knapp för fäste av kabelband	—	1	1	1	1	1	—:30
—	11733	Kabelband (bleck)	—	1	1	1	1	1	


BAKBROMSWIRE



FÖR MASKINER
MED PEDALER



FÖR MASKINER
MED FOTSTÖD
OCH FOTBROMS




FÖR DS-MOD.

BAKBROMSWIRE


Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st
			DS	MS	VS	MS	MV	VZ	MC	DS	DS	DS	
			50	50	50	DKF	50	50	50	50	60	60	R
KFN			K	L	V	VK	VSK	KF	K	50	60	60	
1	< 050.5.2500.2	Bakbromswire (wire 571/hölje 380)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6:25
2	050.6.2500.2	Bakbromswire (wire 571/hölje 380)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6:25
3	.350.1.25.200.2	Bakbromswire (wire 600/hölje 360)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5:75
(3)	< 363.1.25.000.2	Bakbromswire (wire 590/hölje 345)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5:50
(3)	< 368.1.25.000.0	Bakbromswire (wire 610/hölje 360)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5:50
4	364.1.25.000.2	Bakbromswire (wire 800/hölje 600)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8:75
5	250.6103	Gummihylsa	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—:85
6	501.1.2741	Mutter" (kluven)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
7	364.1.25.005.1	Perforerat kabelband (plast)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—:75
—	320.1.57.001.8	Knopp för fäste av kabelband	pr. meter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:75
—	320.1.57.002.1	Kabelband (bleck)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
—	11733												

DEKOMPRESSIONSWIRE och FRAMBROMSWIRE

DEKOMPRESSION




FRAMBROMS



DEKOMPRESSIÖNSWIRE och FRAMBROMSWIRE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordons										Pris Pr st
			DS 50 KFN	MS 50 L	V 50 VK	MV 50 DKF	MC 50 KF	VS 50 SO	L S	K 50 KF	YZ 50 SKF	DS 50 K 60 R	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	050.6700.2	Dekompressionswire (wire 825/hölie 760)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2:40
2	050.3.6700.2	Dekompressionswire (wire 1085/hölie 1030)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2:40
3	050.6.6707	Nippel	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—:55
4	050.2.6506	”	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—:35
5	050.1419	Lödnippel	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—:35
6	050.1.1043	Bricka	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—:35
7	050.1.1428	Hylsa	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	050.2.6203	”	—	2	1	2	—	—	2	2	—	—	—
(8)	25483	Nippel	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
9	050.6705	”	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—:75
10	< 050.6300.2	Frambromswire (wire 955/hölie 815)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4:30
(10)	< 050.4.6300.2	Frambromswire (wire 1040/hölie 920)	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	4:75
(10)	< 350.6.63.000.2	Frambromswire (wire 1165/hölie 1035)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4:75
(10)	< 364.3.63.000.0	Frambromswire (wire 1230/hölie 1110)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4:75
(10)	O 364.3.63.800.0	Frambromswire (wire 1140/hölie 1000)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4:75
(10)	O 352.1.63.400.0	Frambromswire end. för MV 50 KF & MV 50 DKF med extra högt styre	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5:—
11	360.1.62.015.1	Lödnippel	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
12	250.6010	Inställningsskruv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:95
13	24774	Mutter M7 DIN 934	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
14	250.6007	”	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:95
15	24384	Lödnippel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:50
16	050.1.3208	Nippel	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—:45
17	128.6305	Hållare	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—:40
—	320.1.57.001.8	Perforerat kabelband (plast)	pr. meter		1	1	1	1	1	1	1	1	2:75
—	320.1.57.002.1	Knopp för fäste av kabelband	pr. meter		1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
—	11733	Kabelband (bleck)	pr. meter		1	1	1	1	1	1	1	1	—

FRAMHJUL
för MS-modeller



162
4 M
Juni 1964

FRAMHJUL
för MS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr for don MS 50 L, V, VK VKF	Pris Pr st
—	050.4000.0	Framhjul kompl. (utan däck och slang) med förkromad fälg	1	117:-
—	350.1.40.000.0	Ers. 050.4000.0 " " " " "	1	
—	050.4002.0	Framhjulsnav kompl. (med alla lösa delar)	1	
—	350.1.40.002.0	förkromat ers. 050.4002.0 " " "	1	
1	050.4015.0	Bromsback med påklistrat belägg	2	7:-
—	< 050.4017	Lösa bromsband	2	3:-
2	050.4019	Bromsbackfjäder	2	—:45
5	050.1.4007*	Bromssköld	1	16:-
(5)	350.4.40.007.1**	(från maskin 6.476.755) ers. 050.1.4007	1	16:-
	128.2504**	Gummiring (från maskin 6.476.755)	1	—:30
—	900.3219**	Fjäderbricka (från maskin 6.476.755)	1	—:20
—	900.3928**	Bricka (från maskin 6.476.755)	1	
6	050.1.4029	Bricka 18/10,5/2,5	2	—:35
7	900.2022	Sexkantsmutter M 10×1 DIN 934—8 G	N	1 1:-
8	24775	M 8 DIN 934	N	1 —:25
9	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	1 —:20
10	050.1.4013.2*	Bromsarm	1	2:50
(10)	350.4.40.013.2**	(från maskin 6.476.755) ers. 050.1.4013.2	1	2:50
11	050.1.4028	Gummipackning 15/11	1	—:25
12	050.2.4115	Returfjäder	1	1:50
13	050.1.4009.2*	Bromsnock	1	7:50
(13)	350.4.40.009.2**	(från maskin 6.476.755) ers. 050.1.4009.2	1	7:50
14	050.2.4025	Packning 30/16/5 (ers. också 050.1.4025)	2	3:50
15	050.1.4021	Låsplatta 30/16 Ø	2	—:35
16	050.1.4024	Mellanläggsring 9 hög	1	1:20
16a	050.2.4034)	Mellanlägg 17,5 hög (nödvändig vid inmontering av hastighetsmätare)	N	1 1:50
17	900.6200	Kullager 6200 30/10/9 DIN 625	2	5:50
18	050.1.4022	Stödbricka 30/16 Ø	2	—:30
18a	050.1.4008	Ekerring till nav	1	3:-
19	050.1.4003.2	Nav, förkromat	1	32:50
20	050.1.4023	Distansrör, 37 långt	1	3:-
21	050.1.4026	Framaxel	1	9:50
(22)	× 050.1.4020 ¹⁾	Distansrör 16/10/11	1	1:20
22	350.2.40.020.1	16/10,5/3,5 } nödvändig vid inmontering 22a	1	—:35
22a	050.4038	Bricka 34,5 Ø } av hastighetsmätare	1	—:40
23	050.4030	Eker 2,5 Ø×208 lång	18	
23	050.4031	" 2,5 Ø×200,5 lång	18	
23	050.2.4030	" 2,5 Ø×204 lång	18	—:30
23	050.2.4031	" 2,5 Ø×196	18	—:30
24	600.4007	Nippel 48 Gg/tull förficklad eller förkromad	36	—:35

¹⁾ Delarna 350.2.40.020.1 och 050.2.4034 ersätter gemensamt 050.1.4024 och 050.1.4020.

* 050.1.4007, 050.1.4013.2, 050.1.4009.2, dessa delar måste gemensamt utbytas mot delar märkta (**).

** 350.4.40.007.1, 350.4.40.013.2, 350.4.40.009.2 samt 128.2504, 900.3219, 900.3928 är från maskin 6.476.755
numera monterade, och ersätter gemensamt delar märkta (*).

Forts.


FRAMHJUL
för MS-modeller (Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant pr fordon	Pris pr st
			L V VK VKF	
25	900.0838 ¹⁾	Däck 23"—2	1	Dags- pris
25	900.0841 ²⁾ ***	23"—2,25	1	"
26	900.0839 ¹⁾ ***	Släng 23"—2	1	"
26	900.0843 ²⁾	23"—2,25	1	"
27	900.0840	Fälgband 19"	1	"
28	050.1.4033 ¹⁾	Fölg 19" för däck 23"—2 (förkromad)	2	
28	< 050.2.4033 ²⁾ ***	" 19" " " 23"—2,25 (förkromad)	2	24:75

*** För montering av den breda fölgen 050.2.4033 med breda däck (23"—2,25) i en moped före Ma nr 6.030.001 är det nödvändigt att använda nya glidrör 050.2.3015.2/16.2, fjäderbulalar 050.2.3030.2 och stänkskärm 050.2.2700.0. Vid användning av däck 23"—2 på den bredare fölgen 050.2.4033 är tidigare angivna ändringar av framgaffeln onödig. Det går således utan ändring att ersätta fölgen 050.1.4033 med 050.2.4033.

¹⁾ För moped till Ma nr 6.030.000.

²⁾ För moped från Ma nr 6.030.001.




MÄTARKLOCKA MED MÄTARDRIVNING

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon								Pris Pr st	
			MS 50		MV MC		VS 50		VZ DS			
			L	V	KF	DKF	50	L	K	50	60	
—	050.1.5324.0	Hastighetsmätare										
1	050.1.5324	Hastighetsmätare kompl. med wire och navanslutning	1	1	1	—	1	1	—	—	—	42:-
1	350.3.53.024.0	Hastighetsmätare 48 Ø	1	1	1	—	1	1	—	1	—	26:-
(1)	< 352.1.53.124.0	" 48 Ø (till 80 km)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	40:-
2	050.5327	" 48 Ø (,, 60,,)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	26:-
		Gummiring 49/44/1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:55
Mätardrivning												
3	050.1.5325.0	Drivspiral kompl. 600 lång	1	1	1	—	(1)	1	—	—	—	5:80
3	360.1.53.025.0	735	—	—	—	—	1	1	—	1	—	5:80
3	364.1.53.025.0	Drivspiral kompl. 825 lång (för DS-modeller)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6:30
4	050.3.4050.0*	Navanslutning komplett	1	1	1	—	—	—	—	—	—	14:-
5	26821	Smörjnippel	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—:65
6	050.3.4051	Packning (Moltopren 36/18/5 (ers. också 050.1.4051))	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—:45
7	501.1.8506	Gummihylsa	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—:35
8	350.1.30.059.1	Kabelhållare	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—:30
9	29190	Fjäderring B 5 DIN 127	N	1	1	1	—	1	1	—	1	—
10	23020	Cylinderskruv AM 5×6 DIN 84	N	1	1	1	—	1	1	—	1	—

* Hastighetsmätardrivning för VS, DS se bild sid. 116.

MÄTARKLOCKA
DS 50 KFN 1965



DS 60 C/53/2


165a
4 MI
Mars 1966

MÄTARKLOCKA
DS 50 KFN 1965

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal DS 50 KFN	Pris Pr st
1	330.1.53.024.0	Mätarklocka	1	80:-
2	330.2.53.022.1	Glas	1	
3	330.2.53.023.2	Sarg	1	
4	330.2.53.027.1	Gummiring	1	
5	364.3.53.025.0	Drivspiral 925 lång	1	6:30
6	—	—	—	
7	22810	Bricka J 4.3 DIN 6797	N	2
8	24771	Mutter M 4 DIN 934	N	2 :-:25
9	320.1.57.001.8	Kabelband	pr. meter	1 2:75
10	320.1.57.002.1	Knopp för kabelband		1 :-:30

165b
4 MI
Mars 1966

FRAMHJUL och MÄTARDRIVNING
för VS- och DS-modeller



**FRAMHJUL och MÄTARDRIVNING
för VS- och DS-modeller**

Bild nr	Reservdel nr	Beskrivning	Antal pr fordons										Pris Pr st	
			DS 50 KF DKF	MV 50 KF DKF	MC 50 KF SKF	VS 50 L S	VZ 50 KF SKF	DS 50 K KF SKF	DS 60 R	DS 50 K KF SKF	DS 60 R	DS 50 K KF SKF		
—	050.4.4000.0	Framhjul kompl. (utan däck och slang)	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	195:-	
—	364.1.40.000.0	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180:-	
—	364.4.40.000.0	" " " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	180:-	
—	357.2.40.000.0	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	195:-	
—	368.1.40.000.0	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195:-	
—	050.4.4002.0	Framhjulsnav kompl. (med alla lösa delar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177:-	
—	364.1.40.002.0	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143:-	
—	364.4.40.002.0	Framhjulsnav kompl.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143:-	
—	357.2.40.002.0	" "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	135:-	
—	368.1.40.002.0	" "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	050.4.4045	Huv 68 Ø	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:-	
2	050.5.4040	Navplåt förkromad	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	7.50	
(2)	350.1.40.040.1	Bromsnav	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50	
3	050.4.4104	Skyddsring 129.5 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56.95	
3a	350.1.41.042.1	Hållarring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.50	
3b	050.10.1074	Bromsback	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8:-	
4	364.2.40.315.0	Bromssköld kompl. med drev för mätardrivning ers. av 360.2.40.007.0	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	52.90	
—	< 050.4.4007.0	Bromssköld kompl. med drev för mätardrivning ers. av 364.2.40.007.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	54.75
—	< 364.1.40.007.0	Bromssköld kompletta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	52.90
—	357.1.40.007.0	ers. också 050.4.4007.0	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	52.90
—	360.2.40.007.0	ers. också 364.1.40.007.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	52.90
5	050.4.4007.2	" (utan drev för mätare) ers. av 360.2.40.007.2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39.50	
5	○ 360.2.40.007.2	Bromssköld (utan drev för mätare) ers. också 050.4.4007.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39.50
6	26821	Smörnippel (M 6)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.65
6a	350.4.41.015.1	Returflöjder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.60
7	128.2504	Packningsring 20/12/3 (gummi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.30
8	900.3219	Fjäderbricka 21/12,5/0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.20
9	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.20
10	26820	Sexkantsmutter M 8×1 DIN 934	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.40
11	050.5.4013.2	Bromsarm 78 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.50
12	050.5.4009.2	Bromsnoch endast för sköldarna 050.4.4007.0 och 050.4.4007.2 samt 357.1.40.007.0	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6:-
12	○ 360.2.40.009.2	Bromsnoch endast för sköldarna 360.2.40.007.0, 364.2.40.007.0, 360.2.40.007.2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6:-
13	900.4812	Sprint 4×10 DIN 1481	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.25
14	050.4.4016	Glidplatta 3,5 tjock	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.45
15	050.4.4019	Bromsbackfjäder 50 lång	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.60
16	900.4813	Sprint 4×16 DIN 1481	N	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	.15
17	050.4.4027	Axelmutter (M 10×1)	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	.3:-
17	357.1.40.027.1	Packing 32/15/5,5	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	.3:-
18	050.4.4025.0	Seegerring Sg 15×1 DIN 471	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.50
19	900.4619	Kullager 32/15/9 D 6002 DIN 625 (N)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.30
20	900.6002	Distansrör (på gängsidan påskruvad tryckring)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.40
21	050.5.4023	Detta uthörande kan utbytas mot delarna 21 och 26 (distansrör 050.5.4023 och tryckring 050.5.4043)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.50
21a	—>	Skyddsbricka 32/25/1,5	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.80
22	050.4.4022	Seegerring Sg 32×1,2 DIN 472	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.30
23	900.4732	Skiljebricka 32/15/5,0/5	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.30
24	050.4.4039	Spärmutter M 14×1 (inre)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.75

Forts.

Mars 1966 4 MI 167

(Forts.)


FRAMHJUL och MÄTARDRIVNING för VS- och DS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordön								Pris Pr st
			DS	MV	MC	VS	50	VZ	DS	DS	
			50 KF DKF	50 KF DKF	L S	K KF SKF	50 KF DKF	50 KF DKF	60 KF DKF	60 KF DKF	
26	050.5.4043	Tryckring 20/12,5/9	1	1	—	1	1	1	1	1	2:25
26	357.1.40.043.1	20/12,5/17,5	—	—	1	—	—	1	—	—	2:25
27	050.1.4029	Bricka 18/10,5/2,5	—	1	1	1	1	1	1	—	—:35
28	050.1.4026	Framaxel 165 lång	—	1	—	1	—	—	—	—	9:50
28	364.1.40.026.1	" 173 "	—	—	—	—	—	—	1	1	11:50
O 28	364.2.40.026.1	" 173 "	1	—	—	—	—	—	—	—	11:50
28	357.1.40.026.1	" 182 "	—	—	—	—	—	1	—	—	11:50
28	368.1.40.026.2	"	—	—	1	—	—	—	—	—	14:—
Mätardrivningsdelar¹⁾											
29	050.4.4067	Bricka 13,5 Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
30	050.4.4066	Hylsa 14/8/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1:55
31	050.4.4065	Anläggningsbricka 13/8/0,3	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25
32	050.4.4061	Drivhjul för hastighetsmätare (T=12) 13,1 Ø	—	1	1	1	1	—	—	—	8:75
32	364.1.40.061.1	(T=12) 12,4 Ø	1	—	—	—	—	—	1	1	8:75
33	050.4.4068	Tryckfjäder 14 lång "	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
34	050.4.4058	Drivaxel 40 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	2:—
35	900.3961	Anläggningsbricka 7,5/4/0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
36	050.4.4063	Slutstycke	1	1	1	1	1	1	1	1	7:50
37	900.4815	Sprint 5×25 DIN 1481	N	1	1	1	1	1	1	1	—:25
38	900.4603	Bz-bricka 3,2 DIN 6799	N	1	1	1	1	1	1	1	—:30
39	050.4.4055	Mellanläggingsbricka 33,5/26,5/0,3	—	1	1	1	1	1	1	1	—:25
40	050.4.4056	Hylsa 28/25/9,5	—	1	1	1	1	1	1	1	3:—
41	< 050.4.4060.2	Drivhjul (T 22) ers. av 360.2.40.060.1	—	1	1	1	1	—	—	—	10:—
41	< 364.1.40.060.2	" (T 17) " " 364.2.40.060.1	—	—	—	—	—	—	1	1	14:—
41	< 357.1.40.060.2	" (T 21) " " 357.2.40.060.1	—	—	—	—	—	—	1	—	15:—
(41)	O 360.2.40.060.1	" (T 22) ersätter 050.4.4060.2	—	1	1	1	1	—	—	—	3:50
(41)	364.2.40.060.1	" (T 17) " " 364.1.40.060.2	1	—	—	—	—	—	1	1	3:50
(41)	O 357.2.40.060.1	" (T 21) " " 357.1.40.060.2	—	—	—	—	—	—	1	—	3:50
42	050.4.4059	Gripbricka (vid behov)	—	1	1	1	1	1	1	1	—:65
43	050.4.4042	Packning 48/37/4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	4:50
44	050.4.4030	Eker 2,5 Ø 189 lång (36 pr. hjul)	72	72	72	72	72	72	72	72	—:30
44	364.1.40.030.1	" 2,65 Ø 100 " (36 " ")	72	—	—	—	—	—	72	72	—:30
44	357.1.40.030.1	" 2,65 Ø 170 " (36 " ")	72	—	—	—	—	—	72	72	—:30
45	600.4007	Nippel 48 Gg/tull (36 pr. hjul)	72	72	72	72	72	72	72	72	—:35
45	365.1.40.031.1	M 3 (36 pr. hjul)	72	—	—	—	—	—	72	72	—:35
46	050.2.4033	Fälg 19" för döck 23"—2,25	72	—	—	—	—	—	72	72	24:75
46	364.1.40.033.1	" 2,15"×12" TB	1	1	1	1	—	—	1	1	28:75
46	367.1.40.033.1	" 1,50"×17"	—	—	—	—	—	—	1	—	24:75
47	900.0840	Fälgband 19"	—	2	2	2	2	—	—	—	1:40
47	900.0897	" 12"	2	—	—	—	—	—	2	—	2:
48	900.0843	Slang 23"—2,25	—	2	2	2	2	—	—	—	—
48	900.0896	" 3,00—12"	2	—	—	—	—	—	2	2	—
49	900.0841	Däck 23"—2,25	—	2	2	2	2	—	—	—	—
49	900.0878	" 3,00—12"	2	—	—	—	—	—	2	2	—
47	901.0821	Fälgband 17"	—	—	—	—	—	—	2	—	—
48	901.0820	Slang 21"—2,75"	—	—	—	—	—	—	2	—	—
49	901.0825	Däck 21"—2,75"	—	—	—	—	—	—	2	—	—
förf fram- o. bakhjul											

¹⁾ Hastighetsmätare och drivspiral se sid. 164.

BAKHJUL och DRIVKEDJA

för MS-modeller



BAKHJUL och DRIVKEDJA
för MS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant.pr fordon MS 50 L, V, VK VKF	Pris pr st
—	050.4100.0	Bakhjul kompl. (utan däck och slang) med fälg förkromad för MS 50 L ersättas av 350.4.41.000.0	1	169:-
—	O 350.4.41.000.0	Bakhjul kompl. (utan däck och slang) för maskiner utan bromsljus ersätter också 050.4100.0	1	169:-
—	050.2.4100.0	Bakhjul kompl. (utan däck och slang) för MS 50 V, VK, VKF ers. av 350.2.4100.0	1	169:-
—	O 350.5.41.000.0	Bakhjul kompl. (utan däck och slang) för maskiner med bromsljus ersätter också 050.2.4100.0	1	169:-
—	050.4102.0	Bakhjulsnav kompl. (med alla lösa delar) förkromat för "MS 50 V, "VK och "VKF" " " "	1	94:-
—	050.2.4102.0	"	1	
1 (1)	26422	Sexkantsskrub M 7 × 15 DIN 933—8 G	5	—:35
2	900.1132	M 6 × 15	5	—:40
2	050.1.4109*	Kedjejhjul (T=34) standard	1	14:50
2	050.4.4109**	" (T=34) " V, VK, VKF	(1)	14:50
2	360.1.41.009.1**	" (T=35) " V, VK, VKF	(1)	15:50
3	26834*	Fjäderring B 6 DIN 127	5	—:20
3	29189*	" B 7 DIN 127	5	—:20
3a	350.1.41.010.0	Säkringsplåt	N	1:—
4	24773*	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	5:—25
4	24774	" M 7 DIN 934	N	5:—25
5	050.1.4103.2	Nav förkromat	1	33:50
5a	050.1.4008	Ekerring	1	3:—
6	050.4015.0	Bromsback med påklistrat belägg	2	7:—
—	< 050.4017	Lösa bromsband	2	3:—
7	050.4019	Bromsbackfjäder	2	—:45
10	050.1.4107.23)	Bromssköld (med del 11)	1	17:—
10	350.4.41.007.2	" (från maskin 6.476.755) ers. 050.1.4107.2	1	17:—
—	128.2504	Gummiring (från maskin 6.476.755)	1	—:30
—	900.3219	Bricka (från maskin 6.476.755)	1	—:20
—	900.3928	" " 6.476.755	1	
11	050.1.4106	Navstycke	N	1:—2:50
12	26819	Fjäderring B 8 DIN 127	N	1:—20
13	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	N	1:—25
14	900.2022	" M 10 × 1 DIN 934—8 G (i stället för 24786)	N	1:—1:—
15	050.1.4029	Bricka 18/10,5/2,5	2	—:35
16	< 050.4118.0	Kedjespänare (med delarna 17 och 18)	2	1:65
—	050.1.4117	Styrhylsa	1	
17	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N	2:—20
18	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	N	2:—25
19	050.5.4113.23)	Bromsarm	1	2:50
(19)	050.6.4113.23)	" (till 050.2.4102.0) för MA. med bromsljus	1	2:50
(19)	350.4.41.013.24)	" (från maskin 6.476.755) ers. 050.5.4113.2	1	2:50
(19)	350.5.41.013.24)	" 6.476.755 " 050.6.4113.2	1	2:50
20	050.1.4028	Gummibricka 15/11/1	1	—:25
21	050.2.4115	Returfjäder	1	1:50
22	050.1.4009.23)	Bromsnock	1	7:50
(22)	350.4.40.009.24)	" (från maskin 6.476.755) ers. 050.1.4009.2	1	7:50
23	050.2.4025	Packning 30/16/5 (ers. också 050.1.4025)	2	3:50
23a	050.4122	Dammhylsa	1	1:—

* Kedjejhjul för 6 mm fastsättningsskravar.

** Kedjejhjul för 7 mm fastsättningsskravar som för VS-modellen.

†) 050.1.4107.2, 050.5.4113.2, 050.6.4113.2, 050.1.4009.2, dessa delar måste gemensamt utbytas mot delar märkta (4).

‡) 350.4.41.007.2, 128.2504, 900.3219, 900.3928, 350.4.41.013.2, 350.5.41.013.2, 350.4.40.009.2 är från maskin 6.476.755 numera monterade och ersätter gemensamt delar märkta (3).

Forts.

171

4 MI

Mars 1966

BAKHJUL och DRIVKEDJA
för MS-modeller (Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Ant. pr fordon MS 50 L, V, VK VKF	Pris Pr st
24	050.1.4021	Täckplåt 30/16 Ø	2	—:35
25	050.1.4024	Mellanlägg (9 hög)	1	1:20
26	900.6200	Kullager 6200 30/10/9 DIN 625	(N) 1	5.50
27	050.1.4022	Stödskiva 30/16 Ø	2	—:30
28	050.1.4123	Distansrör 80 lång	1	5.50
29	050.1.4124	Mellanlägg (13 hög)	1	1:50
30	050.4126	Bakaxel	1	11:—
31	050.1.4125	Tryckring 20 Ø	1	—:85
—	050.4030	Eker 2,5×208 lång Ø	18	—:30
—	050.4031	“ 2,5×205 lång Ø	18	—:30
—	050.2.4030	“ 2,5×204 lång Ø	18	—:30
—	050.2.4031	“ 2,5×196 Ø	18	—:30
—	600.4007	Nippel 48 Gg/tull, förnicklad eller förkromad	36	—:35
—	900.08381)*	Däck 23"—2	1	
—	900.08412)*	“ 23"—2,25	1	
—	900.08391)	Slang 23"—2	1	
—	900.08432)	“ 23"—2,25	1	
—	900.0840	Fälgband 19"	1	1:40
—	× 050.1.40331)	Fälg 19" för däck 23"—2 förkromad	1	
—	050.2.4033*	“ 19" “ 23"—2,25 förkromad	1	24.75
32	050.4.2810.0	Drivkedja 1/2"×3/16" 94 rullar	1	27:—
33	< 050.4.2820.0	Kedjelås (fr. Ma 6.014.001) (ers. också 050.3.2820.0)	1	1:75
33	□ 050.3.2820.0	(kan utbytas mot 050.4.2820) fr. Ma 6.014.001 till Ma 6.130.014	1	1:50
33	050.2820.0	Kedjelås till Ma 6.014.000	1	
36	050.3.2824	Kedjelåsfäder	1	
36	1150	till Ma 6.014.001 och från Ma 6.130.015	1	—:20


* Montering av de bredare fälgarna med breda däck (23"—2,25) i en moped före maskinnummer 6.030.001 är ej möjlig, däremot kan däcken 23"—2 användas till den bredare fälgen 050.2.4033. Därigenom är även fälgen 050.1.4033 utan ändring av fordonet utbytbar mot fälgen 050.2.4033.

) För moped till Ma 6.030.000.

)* För moped från Ma 6.030.001.

BAKHJUL och DRIVKEDJA

för VS- och DS-modeller



BAKHJUL och DRIVKEDJA
för VS- och DS-modeller

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordön								Pris Pr st	
			DS	MV	MC	VS	50	VZ	DS	DS		
			50	50	KF	50	L	K	KF	50	50	60
			KFN	DKF	DKF	SKF	S	SKF	K	K	K	R
—	050.4.4100.0	Bakhjul kompl. utan däck och slang	—	1	—	—	1	—	—	—	—	198:50
—	< 360.3.41.000.0	" " " " "	—	1	—	(1)	1	—	—	—	—	198:50
—	364.1.41.000.0	" " " " "	—	1	—	—	—	—	—	1	—	168:-
—	357.1.41.200.0	" " " " "	—	—	—	—	—	—	—	1	—	198:50
—	368.1.41.300.0	" " " " "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	198:50
—	050.4.4102.0	Bakhjulsnav kompl. (m. alla lösa delar)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	136:-
—	350.1.41.002.0	" " " " "	—	1	—	(1)	1	—	—	—	—	136:-
—	364.1.41.002.0	" " " " "	—	1	—	—	—	—	—	1	—	136:-
—	364.3.41.002.0	" " " " "	—	1	—	—	—	—	—	1	—	136:-
—	357.1.41.202.0	" " " " "	—	—	—	—	—	—	—	1	—	136:-
—	368.1.41.302.0	" " " " "	—	—	—	—	—	—	—	1	—	136:-
1	24774	Sexkantsmutter M 7 DIN 934	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—:25
—	29189	Fjäderring B 7 DIN 127	—	5	5	5	5	5	5	5	5	—:20
2	350.1.41.010.1	Säkringsplåt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:
3	050.4.4109	Kuggkrans (T=34) 2-växlade modeller (höjd 9 mm)	—	(1)	—	1	—	—	—	—	—	14:50
3	360.1.41.009.1	Kuggkrans (T=35) (höjd 9 mm)	—	1	—	(1)	1	—	—	—	—	15:50
3	○ 360.1.41.040.1	end. för MV 50 DKF	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15:50
3	364.1.41.009.1	" (T=31) (" 21 ")	—	1	—	—	—	—	—	1	1	15:50
3	364.1.41.034.1	" (T=34) (" 21 ")	—	—	—	—	—	—	—	1	1	15:50
3	357.1.41.038.1	" (T=40) (höjd 21 mm)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14:50
3	368.1.41.309.1	Navplåt förkromad	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15:50
4	050.5.4040	Bromsnav	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	050.4.4104	Skyddsring 129,5 } till bromsnav	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1:50
—	350.1.41.042.1	Hållareringsplåt	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:35
6	— — — >	Ekerinnering se sid. 166—168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	050.2.4033	Fälg 19" för däck 23"×2,25	—	1	1	1	1	—	—	—	—	24:75
7	364.1.40.033.1	" 2,15"×12"	—	—	—	—	—	—	—	1	1	28:75
7	367.1.40.033.1	" 1,50"×17"	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24:75
—	—	Fälgband och däck se sid. 166—168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	900.1135	Sexkantskrub M 7×45 DIN 931—8 G	—	5	5	5	5	5	5	5	5	—:60
eller	28972	M 7×50 DIN 931—8 G	—	5	5	5	5	5	5	5	5	1:—
9	364.2.40.315.0	Bromsback med påklistrat belägg	—	2	2	2	2	2	2	2	2	8:—
—	< 050.4.4017	Lösa bromsband	—	2	2	2	2	2	2	2	2	3:50
10	050.4.4107*	Bromsköld ers. av 360.2.41.007.1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	21:—
10	○ 360.2.41.007.1	ersätter 050.4.4107	—	1	—	1	1	1	1	1	1	21:—
11	357.1.41.007.1	Sexkantskrub M 8×20 S DIN 931	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
12	900.1072	Bromsbygel	—	1	—	1	1	—	1	1	1	3:50
12	050.4.4128.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3:50
12	357.1.41.028.2	Splint 2×20 DIN 94	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
13	22764	Flat kronmutter M 8 DIN 937	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1:—
14	900.2924	Bricka 8,4 DIN 433	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
14	24806	Spärrfjäder	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—:60
15	101.1.4113	Bygelbul	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2:—
16	050.4.4129	Bygelbul (slitsad) till bromsbygel	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1:—
17	101.1.4112	Bromsbygel	—	1	1	1	(1)	—	1	1	1	2:50
18	< 050.7.4113.2*	" (från 1961)	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2:90
18	350.1.41.013.2	Returfjäder (från 1961)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:60
19	350.4.41.015.1	Sexkantsmutter M 8×1 DIN 934	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
20	26820	Fjäderbricka B 8 DIN 127	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
21	26819	21/12,5/0,2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
22	900.3219*	Packing 20/12/3 (gummi)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
22	128.2504*		—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30

Forts.


4 MI Mars 1966

BAKHJUL och DRIVKEDJA
för VS- och DS-modeller (Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st	
			DS		MMC		VS 50		VZ		DS			
			50 KF KFN	50 KF DKF	50 L	50 S	K SK SKF	K SK SKF	50 K	50 K	60 R	60 R		
23	26821	Smörjnippe (M 6)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:65	
24	050.5.4009.2*	Bromsnock end. för bromssköld 050.4.4107	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6:—	
24	360.2.40.009.2	Bromsnock end. för bromssköld 360.2.41.007.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6:—	
25	900.4812	Spännstift 4×10 DIN 1481	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:25	
26	050.4.4016	Glidplatta 3,5 tjock	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:45	
27	050.4.4019	Bromsbackfjäder 50 lång	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—:60	
28	900.4813	Spännstift 4×16 DIN 1481	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—:15	
29	050.4.4146	Skyddshylsa 16×1 Ø 18 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25	
30	050.4.4025.0	Packningsring 32/15,5/5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4:50	
31	900.4619	Seegerring Sg 15×1 DIN 471	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	—:30	
32	900.6002	Kullager 32/15/9 6002 DIN 625	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6:40	
33	050.4.4022	Stödbricka 32/25/1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:55	
34	050.4.4123	Distansrör 140 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11:50	
35	900.4732	Seegerring Sg 32×1,2 DIN 472	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:80	
36	050.4.4039	Bricka 32/15,5/0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30	
37	050.4.4041	Spårmutter M 14×1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:75	
38	900.2022	Sexkantsmutter M 10×1 DIN 934—8 G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:—	
39	050.1.4029	Bricka 18/10,5/2,5	2	2	—	2	2	—	2	2	2	2	—:35	
40	24803	” 5,3 DIN 433	2	2	—	2	2	—	2	2	2	2	—:20	
40	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	2	2	—	2	2	—	2	2	2	2	—:25	
41	< 050.4118.0	Kedjespännares kompl. (med bricka och mutter)	2	2	—	2	2	—	2	2	2	2	1:65	
42	050.4.4130	Tryckring höger 22/12,5/6	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	2:25	
42	357.1.41.230.1	” 22/12,5/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:50	
43	357.1.41.226.1	Bakaxel ”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12:—	
43	050.4126	Bakaxel, 188 lång	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11:—	
43	364.1.41.026.1	Stickaxel 201 lång	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14:—	
44	050.4.4125	Tryckring höger 20/11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:—	
44	364.1.41.025.1	vänster 20/11/19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:50	
44	357.1.41.225.1	” 20/11/10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:—	
44	357.1.41.251.1	Hylsa 20/10/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:75	
45	102.1.28.010.0	Kedja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27:—	
45	050.4.2810.0	Kedja 1/2”×3/16” 94 länkar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27:—	
45	364.1.28.010.0	” (12,7×5,21×8,5) 104 länkar	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27:—	
45	368.1.28.310.0	” (12,7×5,21×8,5) 100 ”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27:—	
46	< 050.4.2820.0	Kedjelås	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:75	
46	< 100.2820.0	Fjöder för kedjelås	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1:35	
47	1150	” ” ”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20	
47	28425	Hylsa ” ” ”	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20	
48	357.1.41.025.1	Packbox 32/18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5:40	
49	900.3837	Låsring	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:65	
50	900.4618	Kullager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:30	
51	23836	Distansrör	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5:20	
52	357.1.41.023.2	Centeringskona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6:35	
53	357.1.41.022.1	Centreringskona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:30	
54	900.4732	Låsring	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:80	
55	357.1.41.024.1	Bussning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:80	
56	357.1.41.030.1	Hylsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:40	
57	357.1.41.051.1	Tryckring	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:10	
58	368.1.41.026.2	Bakaxel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16:—	
59	25015	Mutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:50	

* Till Ma skall delarna 10, 18, 21, 22 och 24 utbytas gemensamt.

GENERATOR
för maskiner utan bromsljus



GENERATOR
för maskiner utan bromsljus

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon				Pris Pr st	
			MS 50		VS 50			
			L	V	VK VKF	L S	K KF	SKF
—	050.10.5000.0	Generator kompl. (Bosch LM/UR 1/115/17 L17) ers. generator L5 eller L7 i förbindelse med delarna 18 a, 18 b och 050.2.1072.	1	(1)	—	(1)	—	152:25
—	● 352.1.50.000.0	Kan också ers. av 352.1.50.000.0 Generator kompl. (Bosch LM/UR 1/115/17 L17) med kortslutningskabel (ers. också 050.10.5000.0)	(1)	1	—	1	—	152:25
1	050.5205.2	Kabelanslutning (ers. av 350.3.52.005.0)	1	1	—	1	—	2:—
1a	050.5206	Säkringsfjäder	1	1	1	1	1	—
1b	350.3.52.005.0	Kabelanslutning (ers. också 050.5205.2)	1	1	1	1	1	7:50
2	050.5207	Tändstiftkabel (530 lång)	1	1	1	1	1	1:25
3	170.5307	Mjukgummiklämma	1	1	1	1	1	—
4	050.10.1010	Kabelgenomföring ers. av 352.2.10.010.1	1	1	—	1	—	—
(4)	352.2.10.010.1	Gummihylsa för tändstiftkabel	(1)	1	1	1	1	—:75
5	050.1009	" ljustkabel	1	—	—	—	—	—:75
6	050.1010	Isoleringsplatta (vid behov)	1	—	—	—	—	—:75
—	050.3.5003		—	—	—	—	—	—
—	050.4.5003		—	—	—	1	—	—
7	901.0744**	Tändspole ers. av " 360.2.50.012.2	1	(1)	—	1	—	—
7	900.0791**	"	1	—	—	—	—	32:—
7	360.2.50.012.2***	Bricka 10/4,3/1	—	1	1	1	1	32:—
8	900.3951	" J 4,3 DIN 6798	3	3	3	3	3	—
8	900.3253	" J 4,3 DIN 6797	—	3	3	3	3	—:20
8	22810	" A 4 DIN 137	3	—	—	—	—	—
eller	900.3202	Skruv AM 4×15 DIN 85	3	3	3	3	3	—:20
9	27458	Kondensator	3	3	3	3	3	—:20
(10)	302.1.50.013.2***	Ljusspole	1	1	1	1	1	4:25
11	901.0745**	"	1	—	—	—	—	13:—
11	900.0796*	Brytararm	1	—	—	—	—	13:—
12	901.0726	Brytarsats	1	1	1	1	1	3:20
12a	900.0793*	Nit till smörjfilt	1	—	—	—	—	—
(12)	901.0726-0747	Smörjfilt	1	1	1	1	1	6:—
(12a)	900.0793-0792	Mellanläggsbricka 8/4,3/0,1	1	—	—	—	—	5:25
13	900.0798	8/4,3/0,2	—	—	—	—	—	—
14	900.0794	8/4,3/0,05	—	—	—	—	—	—
16	900.3946	Säkringsfjäder	1	1	1	1	1	1:95
16	900.3946.2	Svänghjul	1	1	1	1	1	—:40
16	900.3946.5	Mellanläggsring 98/78 } nødvändig vid användning	1	1	1	1	1	95:—
17	100.5599	Papperspackning 97/78 } av fläktihjul 050.2.1072	1	—	—	—	—	78:75
18	901.0746**	Kil 3×5 DIN 6888	1	—	—	—	—	1:10
(18)	900.0790*	Rulle 3 Ø 5 lång	N	1	—	—	—	—:25
18a	050.2.1089	Bricka 10,5 DIN 433	N	1	1	1	1	—:25
18b	050.2.1090	Sexkantsmutter M 10×1 DIN 70616 — 8 G	N	1	1	1	1	—:20
19	23340	Sexkantsskruv M 3×10 DIN 933	N	1	1	1	1	—:50
eller	28776	Isoleringsbricka liten 6/3/1	N	1	1	1	1	—:30
20	24807	stor 12/3/1	2	2	2	2	2	—:30
21	900.2010**	Bricka 3,7 DIN 125	N	2	2	2	2	—:30
22	900.1133**		N	2	2	2	2	—:30
23	900.3962**		N	2	2	2	2	—:30
24	900.3963**		N	2	2	2	2	—:30
25	900.3003**		N	3	3	3	3	—:20

Forts.

(Forts.)

GENERATOR

för maskiner utan bromsljus

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Fr st -	
			MS 50		VS 50		KF			
			L	V	VK	S	K	SKF		
26	900.3203***	Fjäderring DIN 127 B 3	N	1	1	1	1	1	—:20	
27	24770	Sexkantsmutter M 3 DIN 934	N	1	1	1	1	1	—:25	
(22)	900.1119*	Sexkantskruv M 4×10 DIN 933	N	1	—	—	—	—	—:30	
(23)	900.3944*	Iisoleringsbricka liten 7/4,1/1	1	—	—	—	—	—		
(24)	900.3945*	Bricka " 4,3 DIN 433	2	—	—	—	—	—		
(25)	24802*	Fjäderring B 4 DIN 127	N	1	—	—	—	—	—:20	
(26)	22796*	Sexkantsmutter BM 4 DIN 439	N	1	—	—	—	—	—:20	
(27)	900.2303*	Cylinderskruv M 4×10 DIN 84	N	1	—	—	—	—	—:20	
28	28881	Fjäderring B 4 DIN 127	N	1	1	1	1	1	—:20	
29	22796	Bricka 4,3 DIN 125	N	1	1	1	1	1	—:20	
30	901.0747**	Kontakthållare	N	1	1	—	—	—	—:20	
30a	900.0792*	"	1	—	—	—	—	—		


* Delar till generator (Bosch LM/UR 1/115/17 L 5).

** Delar till generator (Bosch LM/UR 1/115/17 L 7 och LM/UR 1/115/17 L 17).

*** Delar för generator (Bosch LM/UR 1/115/18/5 L 2) med bromsljus.

GENERATOR

för maskiner med bromsljus




GENERATOR
för maskiner med bromsljus

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon			Pris st
			MS MV VS	VZ 50 K MC 50 DS 50 K		
—	350.2.50.100.0	Generator (Bosch 1/115/18/5 L 2)	1	1	1	152:-
1	050.5205.2	Kabelanslutning (ers. också av 350.3.52.005.0)	1	1	1	2:-
1a	050.5206	Fjäder	1	1	1	
1b	350.3.52.005.0	Kabelanslutning	1	1	1	7:50
2	050.5207	Tändkabel	1	1	1	1:25
3	170.5307	Kopplingsplint	1	1	1	
4	352.2.10.010.1	Kabelgenomföring	1	1	1	—:75
7	360.2.50.012.2***	Tändspole	1	1	1	32:-
7a	360.2.50.19.1	Kabelgenomföring	1	1	1	
8	900.3951	Bricka 10/4,3/l	3	3	3	—:20
8	900.3253	J. 4,3 DIN 6798	3	3	3	—:20
9	27458	Skruv AM 4×15 DIN 85	3	3	3	—:20
10	302.1.50.013.2***	Kondensator	1	1	1	4:25
12	901.0726	Brytararm	1	1	1	3:20
—	901.0726	Brytarsats	1	1	1	6:45
—	364.1.50.615.2	Brytarsats kompl.	1	1	1	
—	302.2.50.015.0	Nit	1	1	1	
13	900.0798	Smörjfilt	1	1	1	1:95
14	900.0794	Bricka 4,3 DIN 433	1	1	1	—:20
15	24802	8/4,3/0,1	—	—	—	
16	900.3946	Bricka 0,2	—	—	—	
16	900.3946.2	Bricka 0,05	—	—	—	
17	100.5599	Fjäder	1	1	1	—:40
18	350.1.50.110.2***	Svänghjul (av lättmetall)	1	1	1	95:-
(18)	360.2.50.010.2	„ gjutjärn)	1	1	1	95:-
19	28776	Rulle	1	1	1	—:25
20	24807	Bricka 10,5 DIN 433	1	1	1	—:20
(20)	100.1.1235	Fjäderbricka (för svänghjul av gjutjärn)	1	1	1	—:25
21	900.2010**	Mutter M 10×1 DIN 70616 — 8 G	1	1	1	—:50
22	900.1133**	Skruv M 3×10 DIN 933	1	1	1	—:30
23	900.3962***	Isoleringsbricka 6/3/l	2	2	2	—:30
24	900.3963**	12/3/l	2	2	2	—:30
25	900.3003 **	Bricka 3,7 DIN 125	3	3	3	—:20
26	900.3203***	„ DIN 127 B 3	1	1	1	—:20
27	24770	Mutter M 3 DIN 934	1	1	1	—:25
28	28881	Skruv M 4×10 DIN 84	1	1	1	—:20
29	22796	Bricka B 4 DIN 127	1	1	1	—:20
29	24793	“ 4,3 DIN 125	1	1	1	—:20
30	364.1.50.615.2***	Kontakthållare	1	1	1	3:25
36	350.2.50.111.2***	Ljusspole	1	1	1	17:-
37	350.2.50.114.2	Bromsljusspole	1	1	1	5:-

** Delar till generator (Bosch LM/UR 1/115/17 L 7

*** Delar till generator (Bosch LM/UR 1/115/18/5 L 2) med bromsljus.

GENERATOR
für DS 60 R




DS60C/50/2


GENERATOR
für DS 60 R

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	DS 60 R	Pris Pr st
—	364.1.50.600.0	Generator (Bosch LM/URP/1/116/29/18 L1)	1	165:—
1	364.1.52.605.0	Kabelanslutning	1	
1a	050.5206	Fjäder	1	
1b	254.4.52.005.0	Kabelanslutning	(1)	
2	900.0717	Tändkabel	1	
3	170.5307	Kopplingsplint	1	
4	352.2.10.010.1	Kabelgenomföring	1	—:75
4a	364.1.52.601.1	Generatorankare	1	
5	364.1.50.612.2	Kondensator	1	12:60
7	500.2.50.013.2	Bricka 10/4,3/1	1	4:35
8	900.3951	" J. 4,3 DIN 6798	3	—:20
8	900.3253	Skruv AM 4×15 DIN 85	N	—:20
9	27458	Ljusspole	N	—:20
10	364.1.50.611.2	Bromsljusspole	1	13:—
11	364.1.50.614.2	Brytararm	1	8:—
12	901.0726	Nit	1	3:20
13	900.0798	Smörjfilt	1	
14	900.0794	Bricka 4,3 DIN 433	1	1:95
15	24802	" 8/4,3/0,1	N	—:20
16	{ 900.3946	" 0,2	—	
	900.3946.2	" 0,05 } Vid behov	—	
	900.3946.5		—	
17	100.5599	Säkringsfjäder	1	—:40
18	364.1.50.610.2	Svänghjul	1	95:—
19	28776	Rulle	1	—:25
20	24807	Bricka 10,5 DIN 433	N	—:20
21	900.2010	Mutter M 10×1 DIN 70616 — 8 G	N	—:50
22	900.1133	Skruv M 3×10 DIN 933	N	—:30
23	900.3962	Iisolatingsbricka 6/3/1	2	—:30
24	900.3963	12/3/1	2	—:30
25	24792	Bricka 3,2 DIN 125	N	—:20
26	900.3203	Fjäderbricka B 3 DIN 127	N	—:20
27	24770	Mutter M 3 DIN 934	N	—:25
28	28881	Skruv M 4×10 DIN 84	N	—:20
29	{ 22796	Fjäderbricka B 4 DIN 127	N	—:20
	24793	Bricka 4,3 DIN 125	N	—:20
30	364.1.50.615.2	Kontakthållare	1	3:25
31	901.0769	Tändspole Bosch TJ 6/6	1	28:—
32	150.5301.2	Hållare	1	
33	24928	Skruv M 6×15 DIN 933	N	—:25
35	22804	Bricka J 6,4 DIN 6797	2	
36	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	N	—:25
37	25396	Kabelgenomföring	2	
38	900.0747	Kopplingsplint	1	
39	900.0746	Hylsa	1	
40	900.0745	Skrvhylsa	1	
41	28664	Kabelgenomföring	1	

**STRÅLKASTARE
STRÖMBRYTARE
OMKOPPLARE**



MS/VS/DS/53/3



STRÄLKASTARE, STRÖMBRYTARE, OMKOPPLARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon					Pris Pr st
			MS 50	MV 50	VS 50	DS	L, V VK VKF DKR	
1	050.5317.0	Strömbrytare kompl. (med delarna 2–10) För MS 50 L, VS 50 S och VS 50 L t.o.m. 1959 och MS 50 V t.o.m. 1960	1	—	1	—	—	7:50
1	050.2.5317.0	Strömbrytare kompl. (med delarna 2–5 och 7–11) För MS 50 V, VK med bromsljus fr.o.m. 1961	1	—	—	—	—	7:50
1	360.1.53.017.0	Strömbrytare kompl. (med delarna 1–5, 7–10 och 12) För VS med strölkastarhus med stadsljus men utan bromsljus (1960)	—	—	1	—	—	11:50
1	360.2.53.017.0	Strömbrytare kompl. (med delarna 2–5, 7–10 och 13) För VS med stadsljus och bromsljus fr.o.m. 1961	—	—	1	—	—	11:50
(1)	< 357.1.53.017.0	Kombinerad strömbrytare och omkopplare. (Passar end. mopedmod. fr. 1963) se bild 13, 14 sid. 191	1	1	1	—	—	7:50
2	050.5315	Strömbrytarvred	1	1	1	—	—	:85
3	050.1.5318	Isoleringsbricka 30 Ø	2	2	2	—	—	
4	050.5313	Mellanlägg	1	1	1	—	—	
5	050.5310	Isoleringsplatta	1	1	1	—	—	
6	050.5317.2	Bottenplatta för 050.5317.0	1	1	1	—	—	2:80
7	24803	Bricka 5,3 DIN 433 (vid behov)	N	1	1	1	—	:20
8	050.5311	Kontaktbrygga	—	—	—	—	—	2:—
9	050.5312	Fjäderhållare	—	—	—	—	—	:45
10	24793	Sprint 1,5×10 DIN 94	N	1	1	1	—	:20
11	050.2.5317.2	Bottenplatta för 050.2.5317.0	1	1	1	—	—	2:80
12	360.1.53.017.2	360.1.53.017.0	—	—	1	—	—	3:50
(12)	360.2.53.017.2	" " 360.2.53.017.0	—	—	1	—	—	3:50
14	28721	Skruv " med kullrägt huvud M 4×8 DIN 91	N	2	2	2	—	:20
15	100.5311	Bricka till strölkastarfäste	1	1	1	—	—	:25
16	364.1.30.046.1	Inställningsskruv (M 4)	—	—	—	—	1	:70
17	364.1.30.049.1	Bricka M 4	—	—	—	—	1	:60
18	364.1.30.040.1	Monteringsring	—	—	—	—	1	12:—
18a	364.1.30.051.1	Klemmstykke	—	—	—	—	1	1:50
19	900.1605	Skruv M 5×12 DIN 88	—	—	—	—	2	:25
19a	900.1333	" M 4×30 DIN 84	N	—	—	1	—	
20	< 050.5300.0	Strölkastarinsats kompl.	1	1	1	1	—	24:—
21	< 050.5303	Strölkastarsarg	1	1	1	1	—	10:—
22	050.5304	Strölkastarglas	1	1	1	1	—	3:—
23	050.5306	Gummiring (eller plast)	1	1	1	1	—	:45
24	050.5308	Reflektor	1	1	1	1	—	8:—
25	050.5309	Fjäder för lamphållare	1	1	1	1	—	1:25

(Forts.)

(Forts.)


STRÄLKASTARE, STRÖMBRYTARE, OMKOPPLARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st
			MS 50	MV 50	VS 50	DS	L,V VK VKF	L,S KF KF	
26	900.0721	Glödlampa	1	1	1	1			3:40
27	050.5319.0	Lamphållare	1	1	1	1			7:50
—	360.1.53.001.0	Stadsljuslampa (med delarna 28, 32 och 33)	—	—	2	—			7:75
28	360.1.53.006.1	Glas	—	—	2	—			3:75
29	900.1331	Cylinderskruv AM 3×10 DIN 84	—	—	4	—			—:20
30	24801	Bricka 3,2 DIN 433	—	—	4	—			—:20
31	901.0786	Glödlampa HL 6 V 4 W	—	—	2	—			—:95
32		Ingen reservdel (se 360.1.53.001.0)	—	—	2	—			
33	360.1.53.003.1	Underlag (gummi)	—	—	2	—			—:60
34	360.1.53.007.1	Hållare M 3	—	—	2	—			2:—
35	365.1.53.001.1	Prydnadstopp	—	—	2	—			1:75
36	365.1.53.007.1	Hållare	—	—	2	—			
37	360.1.30.060.1	Skruv med gängor (M 8×14×16)	—	—	2	—			—:80
38	360.1.30.040.1	Inställningsring	—	—	1	—			9:50
39	360.1.30.041.1	Fjäder	—	—	1	—			—:55
40	901.1940	Skruv M 6×18 DIN 411	N	—	1	—			—:40
40a	24773	Mutter M 6 DIN 934	N	—	1	—			—:25
40b	360.1.30.046.1	Gummikappa	—	—	1	—			
41	900.0776	Kopplingskabel (3-delad, 670 lång för 050.5320.0)	—	—	1	—			2:30
41	900.0710	" (4- " 670 " " 126.5320.0)	—	—	1	—			3:25
41	900.0751	" (5- " 670 " " 100.5320.0)	—	—	1	—			3:—
42	050.1009	Kabelhölje till kopplingskabel	—	2	—				—:75
(42)	350.1.30.009.1	Kabelhölje vit plast MV 50 KF fr. 1965	—	1	—				—:75
43	< 050.1.3206	El. avbländare kompl. (av bakelit med signalknapp)	—	—	1	—	(1)	—	4:50
44	050.5320.0	med signalknapp	—	—	1	—	1	—	13:15
44	126.5320.0	„ Kombinerad omkopplare	—	—	—	—	1	—	7:50
(44)	357.1.53.017.0	—	—	—	—	—	1	—	13:50
(44)	360.5.53.020.0	Grundplatta för 360.5.53.020.0 } Se bild	—	—	1	—	1	—	—:80
—	360.5.53.021.1	Skruv för omkopplare } sedan 192	—	—	—	—	1	—	—:40
—	900.1332	Hållare för avbländningskontakt	—	—	1	—	1	—	
45	126.5326	Cylinderskruv AM 4×15 DIN 84	—	—	2	—	2	—	—:30
46	900.1304	El. avbländare kompl. med signal- och	—	—	1	—	1	—	
47	100.5320.0	kortslutningsknapp	—	—	1	—	1	—	15:75
48	900.1952	Stiftskruv	—	5	—	5	—		
49	100.5321.0	Kontakt för hel- och halvljus kompl.	—	—	—	—	1	—	9:50
50	102.1.5340.0	(för bländ. 100.5320.0 och 126.5320.0)	—	—	—	—	—	—	
52	105.1.5340.0	El. avbländare kompl. (utan kabel) på höger sida	—	—	—	—	1	—	11:25
53	360.2.53.002.2	av styret med signalknapp	—	—	—	—	1	—	11:25
54	360.1.53.002.2	Kortslutningsknapp på vänster sida av styret	—	—	—	—	1	—	10:50
		Elektriskt motstånd (UHER)	—	—	—	—	—	—	10:50
		" " (Bosch)	—	—	—	—	—	—	


(Forts.)

**STRÄLKASTARE, STRÖMBRYTARE, OMKOPPLARE
MC 50**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon	Pris Pr st
1	368.1.53.300.0	Strälkastare kompl.	1	
1a	368.1.53.302.0	Strälkastarinstsats kompl.	1	30:-
1b	368.1.53.301.2	Strälkastarhus	1	23:-
2	368.1.53.303.2	Sarg	1	10:-
3	050.5304	Strälkastarglas	1	3:-
4	368.1.53.319.0	Lamphållare	1	8:25
5	050.5309	Fjäder	1	1:25
6	050.5306	Gummiring	1	—:45
7	368.1.53.308.1	Reflektor	1	8:-
8	900.0721	Glödlampa 6 V 15/15 W	1	3:40
9	28500	Fjäder	3	—:20
10	368.1.30.301.1	Distanssycke	2	1:50
11	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	2	—:20
12	26427	Skrub M 6×35 DIN 931	2	—:35
13	357.1.53.017.0	Kombinerad strömbrytare och omkopplare	1	7:50
14	357.1.53.018.0	Hållare	1	2:50
15	900.0725	Kabel	1	4:-
16	501.1.8506	Kabelgenomföring	3	—:35



STRÄLKASTARE, OMKOPPLARE
DS 50 KFN, VZ 50 K





191a
4 MI
Mars 1966

STRÄLKASTARE, OMKOPPLARE
DS 50 KFN, VZ 50 K

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal		Pris st
			DS 50 KFN	VZ 50 K	
1	357.1.53.200.0	Strälkastarinsats kompl. 100 Ø	1	1	35:-
2	357.1.53.203.2	Strälkastarsarg	1	1	15:-
3	357.1.53.206.1	Gummiring	1	1	1:50
4	357.1.53.204.1	Strälkastarglas	1	1	4:-
5	357.1.53.207.1	Justerring	1	1	4:25
6	357.1.53.208.2	Reflektor	1	1	11:75
7	357.1.53.205.1	Fjäder	2	2	—:60
8	900.0721	Glödlampa	1	1	3:40
9	357.1.53.219.0	Lamphållare	1	1	6:-
10	357.1.53.209.1	Fjäder	1	1	1:25
11	357.1.53.212.1	Skruv M 3×30	1	1	—:40
12	357.1.53.213.1	Fjäder	1	1	4:50
13	900.2203	Mutter	1	1	—:30
14	900.1520	Skruv M 4×20 DIN 85	1	1	—:30
15	357.1.53.214.1	Hylsa	1	1	—:40
18	357.1.30.240.2	Monteringsring	1	1	9:50
19	100.5311	Bricka	2	2	—:25
20	28721	Skruv M 4×8 DIN 91	2	2	—:20
70	360.5.53.020.0	Kombinerad omkopplare	1	—	13:50
(70)	357.1.53.017.0	Kombinerad omkopplare (se bild 13, 14 sid. 191)	—	1	11:50
70a	364.1.53.813.1	Platta	1	—	2:30
71	900.1331	Skruv AM 3×10 DIN 84	1	—	—:20
71a	900.9503	BZ 3.5×9.5 DIN 7971	1	—	—:20
72	900.0736	Kabel	1	—	3:50
73	330.1.53.000.0	Strälkastarinsats kompl. 120 Ø För DS 50 KFN från maskin 7.620.396	1	—	44:-
74	330.1.53.004.1	Strälkastarglas	1	—	4:75
75	330.1.53.003.2	Strälkastarsarg	1	—	14:50
76	330.1.53.006.1	Plastpackning	1	—	1:50
77	330.1.53.008.2	Reflektor	1	—	24:-
78	902.0719	Glödlampa (7321) 6 V 15/15 W	1	—	3:75
79	330.1.53.019.0	Lamphållare	1	—	8:-
80	—	Fjäder för lamphållare	2	—	—:40

**STRÄLKASTARE, BAKLAMPA, BROMSKONTAKT
KOMBINATIONSOMKOPPLARE**
för DS 60 R



**STRÄLKASTARE, BAKLAMPA, BROMSKONTAKT
KOMBINATIONSOMKOPPLARE**
för DS 60 R

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal DS 60 R	Pris Pr st
1	364.1.53.800.0	Strälkastarinsats kompl (utan glödlampa) 120 Ø	1	44:65
1a	364.1.53.803.1	Strälkastarsarg	1	17:30
1b	364.1.53.804.1	Strälkastarglas	1	4:75
—	364.1.53.819.0	Lamphållare (för strälkastare utan stadsljus)	1	10:—
—	364.1.53.619.0	" " med "	1	
—	364.1.53.809.1	Bygel	1	1:25
—	100.5312	Gummipackning	1	1:50
—	364.1.53.808.1	Reflektor	1	24:—
2	364.1.53.812.1	Glödlampa 6 V 25/25 W	1	3:75
	902.0710	Lampa för stadsljus 6 V 5 W sockel: S 8	1	—:90
11	050.5300.0	Strälkastarinsats kompl. 85 Ø	—	26:25
11a	050.5303	Sarg för 050.5300.0	—	8:35
11b	050.5304	Glas för 050.5300.0	—	3:—
—	050.5306	Gummiring 93/84/1 för 050.5300.0	—	—:45
—	050.5308	Reflektor för 050.5300.0	—	8:—
—	050.5309	Fjäder för 050.5300.0	—	1:25
12	900.0721	Glödlampa 6 V 15/15 W för 050.5300.0	—	3:40
—	050.5319.0	Lamphållare för 050.5300.0	—	7:50
13	364.1.30.040.1	Monteringsring för 050.5300.0	(1)	12:—
(14)	364.1.32.021.1	Centreringsplugg	2	1:50
(15)		Styre se grupp 9 under styre	—	
20	100.5311	Bricka för 050.5300.0	—	—:25
21	28721	Skruv för 050.5300.0	—	—:20
22	364.1.30.840.1	Monteringsring för strälkastare 364.1.53.800.0	1	13:—
24	900.1605	Skruv M 5×12 DIN 88	2	—:25
25	250.5504	Kabelgenomföring	1	
26	364.1.30.651.1	Klämsfylke	1	1:—
27	900.1308	Skruv M 5×30 DIN 84	1	—:20
28	900.3205	Bricka A 5 DIN 137	1	—:20
30	407.1.55.200.0	Baklampa med bromsljus	1	39:50
31	407.1.55.209.2	Grundplatta	1	29:75
32	407.1.55.217.1	Gummipackning	1	8:75
33	407.1.55.219.9	Lampinfattning	1	15:25
34	902.0711	Glödlampa 6 V 5/18 W	1	2:40
(34a)	900.1303	Skruv M 6×28 DIN 84	1	
34	407.1.55.207.1	Fönster för nummerplåtbelysning	1	7:—
36	407.1.55.201.1	Baklampglas	1	17:85
37	407.1.55.215.1	Skruv	2	1:60

Forts.


**STRÄLKASTARE, BAKLAMPA, BROMSKONTAKT
KOMBINATIONSOMKOPPLARE**
för DS 60 R (Forts.)

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal	Pris
			DS 60 R	Pr st
38	407.1.55.216.1	Mutter	2	—:65
39	22803	Bricka J 5,3 DIN 6797	2	
(39a)	24795	" 6,4 DIN 125 för omkopplare	2	—:20
40	24794	" 5,3 DIN 125	2	—:20
(40a)	360.5.53.020.0*	Kombinationsomkopplare	1	13:50
41	364.1.55.815.2	Hållare för baklampa	1	22:50
(41a)	360.5.53.021.1*	Grundplatta för omkopplare	1	—:80
42	25399	Skrub M 6×10 DIN 933	1	
(42a)	900.1332*	" för omkopplare	1	—:40
43	22804	Bricka J 6,4 DIN 6797	2	
44	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	2	—:25
45	101.1.2643.1	Kantlist	1	1:50
50	050.1.5521.2**	Hållare för bromskontakt	1	2:50
51	900.0780	Bromskontakt (Z K W)	(1)	
51	253.5520**	" (Hella)	1	7:75
52	364.1.55.012.1**	Upphängningsöglor	1	—:40
60	364.1.57.600.0	Kabelmatta kompl. (för stadsljuslampa)	1	8:75
60	364.2.57.600.0	" (utan ")	1	8:75
61	101.1.3041	Fjäderhållare	1	
62	900.1332	Skrub M 4×8 DIN 84	1	—:40
63	900.3202	Bricka A 4 DIN 137	1	—:20
64	24771	Mutter M 4 DIN 934	1	—:25
65	175.1.5511	Klämma	1	
—	(900.0727)	Signalhorn	1	19:—
eller	050.5607			
—	25399	Skrub M 6×10 DIN 933	1	
—	900.3212	Bricka A 6 DIN 137	1	—:20

* Passar även DS 50 K (se även under strälkastare övr. mod.).


** Passar även DS 50 K (se också under baklampor).

BAKLAMPOR, BROMSKONTAKT



EL. SE. GE.

HELLA



BAKLAMPOR, BROMSKONTAKT

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal					Pris Pr st	
			MS	MC	MV	VZ	VS	DS	
—	050.5.5500.0	Baklampa kompl. (EL,SE,GE, godkänd enl. "S.E.K." SP stämplad) för modeller utan bromsljus	1	—	—	—	—	—	6:75
—	050.5.5500.2	Kåpa för baklampa 050.5.5500.0	1	—	—	—	—	—	2:50
—	900.0789	Glödlampa	1	—	—	—	—	—	:80
20	< 350.2.55.100.0	Baklampa kompl. (Hella godkänd enl. "S.E.K." SP stämplad) för modeller med bromsljus	1	1	—	—	—	—	18:—
21	< 350.2.55.100.2	Kåpa för 350.2.55.100.0	1	1	—	—	—	—	13:—
22	28877	Skruv AM 4×10 DIN 88	N	1	1	—	—	—	:50
23	6844	Glödlampa (bromsljus) 6 V 5 W	N	1	1	—	—	—	:90
24	6913	{balkljus} 6 V 3 W	N	1	1	—	—	—	:70
25	350.2.55.118.2	Lamphållare	N	1	1	—	—	—	5:—
26	050.2.5517	Gummiunderlägg	N	1	1	—	—	—	:75
27	23099	Skruv M 5×12 DIN 84	N	2	2	—	—	—	:25
28	22803	Bricka J 5,3 DIN 6797	N	2	2	—	—	—	:25
29	900.2105	Mutter M 5 DIN 555	N	2	2	—	—	—	:25
30	368.1.27.315.1	Hållare för baklampa (end. MC 50)	—	—	1	—	—	—	6:—
31	24927	Skruve M 6×12 DIN 933	—	—	2	—	—	—	:25
32	24795	Bricka 6,4 DIN 125	—	—	2	—	—	—	:20
33	26834	Fjäderbricka B 6 DIN 127	—	—	2	—	—	—	:20
34	900.2106	Mutter M 6 DIN 555	—	—	2	—	—	—	:25
36	357.1.55.020.0	Bromsljuskontakt VZ och "MC 50"	—	—	1	—	—	—	11:50
37	357.1.55.025.1	Skyddskappa	—	—	1	—	—	—	1:50
93	900.2105	Mutter M 5 DIN 555	—	—	2	2	—	—	:25
123	050.1.5520.0	Bromsljuskontakt endast MS-mod.	—	—	1	—	—	—	11:50
(123)	352.1.55.020.0	" " VS-mod.	—	—	1	—	—	—	10:50
124	< 253.5520	" " DS 50 K och KFN	—	—	1	—	—	—	7:75
125	050.1.5521.0	Hållare end. MS- och DS-mod.	—	—	1	1	—	—	2:50
125	175.1.5521.2	" VS-mod.	—	—	1	—	—	—	1:20
126	< 364.1.55.012.1	Upphängningsöglor end. DS-mod	—	—	1	—	—	—	:40
127	< 900.0779	Returfjäder	—	—	1	1	—	—	:45

SIGNALHORN, KABELMATTÅ





Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon										Pris Pr st
			DS 50 KFN	MS 50 L	MV VK VKFDKF	MC 50 KF	VS 50 50 S	VZ L SK	DS 50 K	DS 50 K			
39	364.1.57.001.0	Mjukgummiklämma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:75
< 320.1.57.001.8	Kabelhållare (plast) pr. meter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:75
41	< 320.1.57.002.1	Knapp	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—:30
60	< 050.5607	Signal (Hella M 4n/6 V 1/2)	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16:-
60	902.0720	"	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	19:-
—	25399	Skrv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
—	900.3212	Bricka	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—:20
60	O 360.2.56.000.0	Signalhorn (Hella M 4 6 V)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16:-
O	900.1540	Skrv för signalhornsfäste	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
61	050.1.57.010.0	Signalledning kompl.	N	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:20
62	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:25
63	24773	Sexkantsmutter M 6 DIN 934	N	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—:40
64	170.5307	Mjukgummiklämma (enradig)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:75
65	51.1.5703	" (tvärardig)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1:10
66	170.5703	Kabelklämma	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
67	050.5705	" (treradig)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
68	350.1.57.000.0	Kabelmatta (ers. också av 350.1.57.000.0)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8:75
69	350.1.57.100.0	" för maskin med bromsljus	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	8:75
70	350.2.57.100.0	" " stadsljus	—	1	1	—	(1)	—	—	—	—	—	8:75
		och bromsljus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
70	364.2.57.300.0	Kabelmatta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8:75
70	357.1.57.200.0	"	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8:75
70	368.1.57.300.0	"	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8:75
O	364.3.57.300.0	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8:75

VERKTYGSSATS och PUMP




VS/70/2

VERKTYGSSATS och PUMP

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordons										Pris Pr st	
			MS 50		MV		MC		VS 50		VZ			
			L	V	VKF	50 KF	50	L S	K KF	50 SKF	50 K	60 R		
—	368.1.70.200.0	Verktygssats kompl.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18:50	
—	364.1.70.610.0	Verktygsats kompl.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	21:—
—	050.2.7010.0	Skruvmejsel " (ers. 050.7010)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18:50
1	050.2.7021	Hylsnyckel för tändstift	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4:50
2	050.7001.2	Nyckel 6/7 DIN 895	(N)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:60
3	19599	" 8/10 DIN 895	(N)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
4	10181	" 9/11 DIN 895	(N)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
5	24324	" 14/17 DIN 895	(N)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
—	24323	Ringklocka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	050.7022	Stift 6 Ø 115 lång	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:50
8	250.7008	Hylsnyckel 8 [1] 10 för MS-mod. vid behov	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4:—
(8)	350.1.70.008.1	Hylsnyckel 10/11	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2:75
(9)	050.7023.2	Slang till pump 200 lång till 050.7024.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2:25
(10)	050.7024.0	Luftpump	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7:25
11	<input checked="" type="checkbox"/> 050.7004	Putslapp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—:30
12	900.4603	Bz-bricka 3,2 DIN 6799	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13		Ringklocka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	25399	Sexkantsskruv M 6×10 DIN 933	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—:20
15	900.3212	Bricka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SKYDDSPLÄT, FOTBRÄDA och FOTBROMS

för VS och DS



SKYDDSPLAT, FOTBRÄDA och FOTBROMS
 för VS och DS även för ombyggnad av MS-mod.

Bild nr.	Reservdel nr	Benämning	Antal			Pris st
			DS 50 KFN	DS 50 K VS	DS 50 K 60 R	
2	900.1511	Skruv	—	1	1	—:20
3	24795	Bricka	—	2	2	—:20
5	26834	"	—	1	1	—:20
6	24773	Mutter	—	1	1	—:25
29	O 364.1.26.463.1	Märkesskylt "PUCH"	1	—	—	6:—
30	O 900.4114	Nit	3	—	—	—:20
31	O 900.1539	Skruv M 5×5 DIN 923	4	—	—	—:50
33	O 901.2923	Mutter M 5 DIN 917	4	—	—	—:50
36	O 364.1.26.007.1	Rörnit B 3×0.5×14	2	—	—	—:15
37	O 330.1.26.025.8	Plastlist	1	—	—	3:—
40	O 364.1.26.400.2	Skyddsplåt	1	—	—	95:—
41	O 900.1075	Skruv M 8×65 DIN 931-8 G	1	—	—	—:75
42	O 24806	Bricka 8.4 DIN 433	2	—	—	—:20
48	O 364.3.26.802.2	Klädplåt	1	—	—	15:50
49	O 364.3.26.837.1	Skyddslucka	1	—	—	—
50	364.1.26.600.2	Skyddsplåt end. DS 60 R	—	1	90:—	
50	364.3.26.000.2	DS 50 K	—	1	90:—	
51	900.1019	Sexkantskruv M 8×70 DIN 931 — 8 G	—	1	—	—:65
52	24797	Bricka 8.4 DIN 125	—	1	—	—:20
53	26819	Fjäderring M 8 DIN 127	—	2	—	—:20
54	24775	Sexkantsmutter M 8 DIN 934	1	1	—	—:25
55	364.1.26.006.1	Slutstycke	4	4	1:25	
(55)	O 364.2.26.006.1	Rörnit B 3×0.5×15 DIN 7340	2	—	—	1:25
56	900.4162	Plastlist (1550 lång)	4	4	—	—:20
57	< 364.1.26.005.8	" (1572 lång)	2	2	—	3:—
(58)	350.1.26.010.9	Skyddsplåt för ombyggnad med fotbräda (kompl. med delarna 2—6, 58 och 62—72)	—	1	165:—	
58	350.1.26.010.2	Skyddsplåt	—	1	—	
59	350.2.26.010.2	"	—	1	—	
(59)	350.2.26.010.9	för ombyggnad (utan fotbräder) kompl. med delarna 2—6, 59—61 och 67—70	—	1	87:15	
'59)	350.3.26.010.9	Skyddsplåt för ombyggnad av MS-modeller kompl. med delarna 2—6—59—61 och 67—70	—	—	87:15	
60	900.0547	List	—	1	—	
61	350.2.26.020.2	Rörfäste för skyddsplåt	—	1	—	
62	< 350.1.26.020.2	Ramfäste för fotbräder	—	1	—	
62	364.1.26.020.2	" " " end. DS 60 R	—	1	—	
62	364.1.26.620.2	" " " DS 50 K	—	1	75:—	
62	O 364.3.26.720.2	" " " DS 50 KFN	1	—	75:—	
63	364.1.26.014.1	Gummi för " fotbräda, vänster	1	1	11:—	
64	364.1.26.010.2	Fotbräda, vänster	1	1	35:—	
64	O 364.2.26.710.2	" , höger	1	1	35:—	
65	364.1.26.011.2	Gummi för fotbräda höger	1	1	11:—	
66	364.1.26.015.1	Skrub med kullrigt huvud M 5×10 DIN 85	10	10	—:40	
67	900.1513	" AM 5×12 DIN 84	8	—	—	
67	O 23099	" AM 5×15 DIN 84	2	—	—	
67	O 23122					

Forts.


Forts.

SKYDDSPLÄT, FOTBRÄDA och FOTBROMS
för VS och DS även för ombyggnad av MS-mod.

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal				Pris Pr st
			DS 50 KFN	DS 50 VS	DS 50 K 60 R		
68	24803	Bricka 5,3 DIN 433	10	10	10		—:20
69	22803	Tandad bricka J 5,5 DIN 6797	10	10	10		
70	900.2105	Sexkantsmutter M 5 DIN 555	10	10	10		—:25
71	900.9551	Holvrund plåtskruv A 3,5×9,5 DIN 7974	1	1	1		—:15
72	900.2506	Mutter	1	1	1		—:30
—	350.1.25.000.9	Fotbroms kompl. med delarna 73—88 och 350.1.13.048.1)	1	—	1		
73	253.1436	Gummi för bromsspak	1	1	1		1:—
74	364.1.25.001.1	Fotbromsspak	1	1	1		19.50
75	364.1.25.017.1	Bult 6 Ø 26 lång	1	1	1		1:—
76	900.4604	Bz-bricka 4 DIN 6799	2	2	2		—:30
77	900.4842	Spännbult 5×12 DIN 1481	1	1	1		—:30
78	—	Bromswire för bakhjul — se grupp 10 Wirar					
79	28773	Fjöder till bromsspak 58 lång	1	1	1		—:65
80	250.4010	Packning 22/11/3	2	2	2		—:25
81	900.3211	Fjöderbricka B 8 DIN 137	1	1	1		—:20
82	900.2108	Sexkantsmutter M 8 DIN 555	1	1	1		—:25
83	364.1.25.027.1	Ledbult	1	1	1		4.50
84	22764	Splint 2×20 DIN 94	1	1	1		—:20
85	900.3938	Bricka 18/12,3/1	1	1	1		—:15
86	900.4843	Spännstift 5×20 DIN 1481	1	1	1		—:30
87	364.1.25.027.1	Distansrör 11/8/24	1	1	1		2:—
88	22858	Sexkantsskruv M 8×35 DIN 931	1	1	1		—:30
—	102.1.2663	Puch-märke (på skyddsplåt)	1	1	1		7.50


**FOTSTEGHÄLLARE, FOTSTEG och FOTBROMS
för MS, VS och VZ**

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon					Pris Pr st	
			MS 50	MV	VS 50	VZ			
			V	VKF	KF	L	KF	50	
50	352.1.26.129.2	Fotstödhållare	1	1	1	1	1	—	41:50
50	357.1.26.029.2		—	—	—	—	—	1	34:—
51	253.1436	Gummi för fotbromsspak	1	1	1	1	1	1	1:—
52	363.1.25.001.2	Fotbromsspak	1	1	1	1	1	—	26:—
52	357.1.25.001.2		—	—	—	—	—	1	23:—
53	357.1.25.009.1	Bromsfjäder	—	—	—	—	—	1	2:50
53	28773	Bromsfjäder	1	1	1	1	1	—	—:65
54	900.4823	Spännsnitt 5×32 DIN 1481	1	1	1	1	1	—	—:30
55	900.4845	5×14 DIN 1481	1	1	1	1	1	—	—:30
56	18931	Underlagsbricka 10/6,5/1,5	1	1	1	1	1	1	—:20
57	26821	Smörjniippel (M 6)	1	1	1	1	1	1	—:65
58	900.4625	Seegerring Sg 25×1,2 DIN 471	N	N	N	N	N	2	—:90
59	363.1.25.005.2	Höllare till bromswire	1	1	1	1	1	—	10:50
60	128.2505	Sexkantsskrub (M 14×1,5×28)	2	2	2	2	2	2	—:70
61	900.3214	Fjäderring B 14 DIN 127	N	N	N	N	N	2	—:20
62	< 363.1.26.033.1	Förbindningsstag	—	—	1	1	1	—	3:45
63	128.2515	Fotstöd	2	2	2	2	2	—	8:45
63	357.1.25.015.1	VZ	—	—	—	—	—	2	9:75
64	< 357.1.25.016.1	“ Gummi till fotstöd	2	2	2	2	2	2	3:85
65	< 350.1.26.233.2	Förbindningsbleck	1	1	—	—	—	—	3:75
66	360.1.16.009.1	Hylsa	1	1	—	—	—	—	2:—
—	368.1.14.009.1	Plastbussning för bromspedal (se bild 4 på omstående sida)	—	—	—	—	—	2	4:50



FOTSTEGSHÄLLARE
FOTBROMS
FOTSTEG
VÄXELSPAK

MC 50




FOTSTEGSHÄLLARE
FOTBROMS
FOTSTEG
VÄXELSPAK

MC 50

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal MC 50	Pris Pr st
1	357.1.25.001.2	Fotbromspedal	1	23:-
2	357.1.25.009.1	Returfjäder	1	2.50
3	253.1436	Gummi	2	1:-
4	368.1.14.009.1	Plastbussning	4	4.50
5	368.1.26.029.2	Fotstegshållare med motorskyddsplåt	1	45:-
6	357.1.25.015.1	Fotstöd	2	9.75
7	900.3214	Fjäderbricka B 14 DIN 127	2	—;20
8	128.2505	Bult M 14×1	2	—;.70
9	< 357.1.25.016.1	Gummi till fotstöd	2	3.85
10	900.4625	Låsring Sg 25×1,2 DIN 471	3	—;.90
11	368.1.14.008.1	Bricka	4	—;.30
12	368.1.14.001.2	Växelpak (se även under fotväxel sid. 60)	1	26:-

PAKETHÄLLARE




PAKETHÅLLARE

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal pr fordon						Pris Pr st
			MS 50 50 L	VS 50 VK V VF MV 50 KF	S 50 S SKF	VS 50 K	VZ 50 KF	DS 50 DS 60 R	
1	050.2.2920	Bagagehållare kompl. med fjäderbygel, lackerad	1	—	—	—	—	—	—
2	050.1.2930	Skyddsgummi 14 Ø	2	—	—	—	—	—	—
3	050.2.2927	Fjäderbygel	1	—	—	—	—	—	—
4	050.2.2925	Returfjäder vänster	1	—	—	—	—	—	—
4	050.2.2926	" höger	1	—	—	—	—	—	—
5	050.2.2924	Lagerrör 8 Ø 230 lång	1	—	—	—	—	—	—
6	050.1.2920	Bagagehållare lackerad	1	—	—	—	—	—	—
11	51.1.2920.0	kompl. med fjäderbygel,	1	1	1	—	—	—	24.15
12	51.1.2927	Fjäderbygel	1	1	1	—	—	—	7.25
13	51.1.2925	Returfjäder, vänster	1	1	1	—	—	—	1.50
13	51.1.2926	" höger "	1	1	1	—	—	—	1.50
14	51.1.2924	Stång till returfjäder 6 Ø 180 lång	1	1	1	—	—	—	1.50
15	24927	Sexkantsskrv M 6×12 DIN 933	N	2	2	2	—	—	—
15	26834	Fjäderring B 6 DIN 127	N	2	2	2	—	—	—
16	364.1.29.020.9	Bagagehållare förchromad	—	—	—	—	—	1	26:-
(16)	357.2.29.020.0	—	—	—	—	—	—	1	27:-
17	364.1.29.025.1/10	Fjäder " vänster "	—	—	—	—	—	1	1.75
(17)	357.2.29.025.1	—	—	—	—	—	—	1	1.50
17	364.1.29.026.1/10	" höger "	—	—	—	—	—	1	1.75
(17)	357.2.29.026.1	—	—	—	—	—	—	1	1.50
18	364.1.29.024.1/10	Fjäderhållare 220 lång	—	—	—	—	—	1	90:-
(18)	357.2.29.024.1	—	—	—	—	—	—	1	90:-
19	364.1.29.027.1/10	Fjäderbygel	—	—	—	—	—	1	7:-
(19)	357.2.29.027.1	—	—	—	—	—	—	1	7:-
20	24927	Skrv " M 6×12 DIN 933	N	—	—	6	6	—	25:-
21	24795	Bricka 6,4 DIN 125	N	—	—	6	6	—	20:-
22	24773	Mutter M 6 DIN 934	N	—	—	6	6	—	25:-
25	364.1.29.020.0/11*	Bagagehållare förchromad	N	—	—	(1)	(1)	—	26:-
26	364.1.29.025.1/11*	Fjäder vänster	N	—	—	(1)	(1)	—	1.75
27	364.1.29.026.1/11*	" höger	N	—	—	(1)	(1)	—	1.75
28	364.1.29.024.1/11*	Fjäderhållare	N	—	—	(1)	(1)	—	90:-
28	364.1.29.027.1/11*	Fjäderbygel	N	—	—	(1)	(1)	—	7:-

* Kan ersättas kompl. med 364.1.29.020.9.

SIDOVÄSKA, VINDSKYDD och BACKSPEGEL



SIDOVÄSKA
VINDSKYDD
BACKSPEGEL

Bild nr	Reservdel nr	Benämning	Antal Pr fordon	Pris Pr st
—	350.3.26.000.0	Sidoväcka kompl.	2	33:35
—	357.1.26.000.0	endast VZ 50 K	2	
30 {	29190	Fjäderbricka B 5 DIN 127	N 6	—:20
31	24772	Mutter M 5 DIN 934	N 6	—:25
32	100.2604	Tryckring 24/7,5/2	6	—:15
33	050.1.2660.2	Rem	1	
34	24803	Bricka 5,3 DIN 433	N 6	—:20
35	24794	" 5,3 DIN 125	N 4	—:20
36	26565	Skrub M 5×15 DIN 933	N 4	
37 {	23319	" M 5×12 DIN 933	N 6	
38	25433	" AM 4×6 DIN 84	N 4	—:20
(38)	900.3202	Bricka A 4 DIN 137	N 4	—:20
39	24771	Mutter M 4 DIN 934	N 4	—:25
40	100.2699	Lås	2	12:60
41	367.1.26.057.0	" endast VZ 50 K	2	12:60
42	900.4013	Nit 3×10 DIN 660	N 4	—:20
43	100.3028	Reservnyckel (angiv nyckelnr.)		
44	050.2.2602.0	Lock till sidoväcka (med lås)		
(41)	357.1.26.002.0	" " " endast VZ 50 K	2	
45	050.2.2601.2	Sidoväcka (ej kompl.)	2	11:—
46	364.1.73.002.2	Hällare för vindskydd	1	8:—
47	364.2.30.032.1	Bult M 8×216	1	2:50
48	364.1.30.060.1	Distanshylsa	2	
—	53.1.7305.0	Vindskydd kompl.	1	55:—
—	—	Hällare för vindskydd (sats)	1	9:—